

DAIKEN 大建

产品目录



80TH
Anniversary

Precious Time

上质空间 · 珍贵生活
~ DAIKEN大建整装木作 ~



INDEX 目录

09 FLOORING
地 板

19 D O O R
木 门

25 STORAGE
定制收纳

29 W A L L
墙 材

35 CEILING
天 花

37 SOUND DESIGN
声学建材

43 T A T A M I
榻 榻 米

44 ELDERLY HOUSING
适老化产品

47 MATERIAL
材 料

50 ABOUT DAIKEN
关于大建

人与空间·环境的调和
孕育“珍贵时刻”

空间材料的搭配 演绎精彩瞬间
这里有家 有生活

Concept Making

Precious Time

Human Life Stage

Interior Coordinate

Space Material

Flooring-Door-Wall-Storage-Tatami-Ceiling


选择DAIKEN 日式整装

多品类·多场景·多样式

- ▮ 空间一体化
- ▮ 木制品主材一站搞定

日本F4星环保标准

- ▮ 甲醛释放量 $\leq 0.3\text{mg/L}$
- ▮ 进口环保胶水



始于1945年经典品牌

- ▮ 品质制造
- ▮ 品质材料
- ▮ 品质检测

入 户



餐 厅



阳 台



厅



房(书房)



卧 室



DAIKEN11种风格体系

Modern Style



taste01 **SOFT CHIC**



taste02 **chic modern**



taste03 **NATURAL MODERN**



taste04 **STYLISH MODERN**



taste05 **Elegant Modern**



taste06 **Modern Vintage**

INTERIOR COORDINATION 11TASTE

Trad Style



taste07 **VINTAGE MIX**



taste08 *Soft Country*



taste09 *Elegant*



taste10 **CLASSIC**

Japanesque Style



taste11 **Japanesque**

Color Tone Chart

白色系

白色清爽的色调



STYLISH MODERN



STYLISH MODERN



STYLISH MODERN



STYLISH MODERN



STYLISH MODERN



Elegant Modern



Elegant Modern



Elegant Modern



Elegant Modern



VINTAGE MIX



Elegant



Elegant



Elegant



Elegant

暖色系

明亮柔和的色调



NATURAL MODERN



NATURAL MODERN



NATURAL MODERN



Modern Vintage



Modern Vintage



Modern Vintage



Soft Country



Soft Country



Soft Country



Soft Country



Soft Country



Soft Country



Japanesque



Japanesque



Japanesque

INTERIOR COORDINATION

11种 风格体系

11 TASTE STYLE

MODERN

SOFT CHIC

放松的现代风空间基调, 通过灰色调与曲线增添柔和气质。

chic modern

细节精致考究的空间基调, 利用素材与设计感增添沉稳的感觉, 提升整体格调。

NATURAL MODERN

简约、温暖的空间基调, 多运用自然、柔和的木纹、石纹统一整体风格。

STYLISH MODERN

干练、单色调的空间基调, 加以温和的色彩与材料质感, 舒适惬意的氛围。

Elegant Modern

以白色为基调, 具有都市感的简约空间, 不经意间透露出奢华感的空间设计。

棕色系

温润的色调



SOFT CHIC



SOFT CHIC



SOFT CHIC



SOFT CHIC



SOFT CHIC



NATURAL MODERN



NATURAL MODERN



Modern Vintage



VINTAGE MIX

暗色系

雅致的色调



chic modern



chic modern



chic modern



chic modern



chic modern



Modern Vintage



VINTAGE MIX



VINTAGE MIX



VINTAGE MIX



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC



CLASSIC



Japanesque



Japanesque



Japanesque

TRAD

Modern Vintage

现代设计风格中融入些许年代感的复古风格。

VINTAGE MIX

现代空间中混合了复古设计和素材感的室内装饰。

Soft Country

朴素自然的现代空间中, 加入清爽感的空间设计。

Elegant

由白色和石纹构成的优雅华丽的室内装饰。

CLASSIC

以暗色系的颜色为中心大量使用装饰的古典室内装饰。

JAPANESE

Japanesque

以简练的现代空间为基调, 融合细腻的和风设计。

~ 寻找适合自己生活的地板 ~

FLOORING

地板



复合地板品类 第1名

建筑综合杂志《Nikkei Architecture》
希望采用的建材、设备制造商排名2024
2024年11月28日刊

- 日本原装进口
- F☆☆☆☆认证
- 符合4VOC标准
(木制建材)

Trinity

トリニティ

木地板的精致美学

美, 在于细节

四边倒角深贴技术
柔和优美的立体边缘

美, 无限延伸

大气宽板展开空间之美
还原木种真实色彩与触感

美, 历久弥新

优良尺寸稳定性
强大技术守护长久如新

NEW

延续Trinity经典系列的精致美学

Trinity Grande

优雅再升级

宽幅增加至

303mm

款式更丰富 格调更优雅




美，在于细节

四边倒角深度贴膜技术

将对于美的追求，细化到木地板拼接处。
表面贴膜包裹四边，
并加以倒角处理，边缘圆滑平整。
呈现媲美实木地板的厚重感和立体感。

细节之美，正是Trinity魅力所在。

日本外观
专利技术



亲肤触感温暖柔和
让人忍不住光脚踩在地板上

美，无限延伸

宽板设计兼具实木美感与耐久稳定。


178mm与303mm宽板设计优雅大气，
凸显木纹上乘质感，
纹理恰到好处，和谐且不张扬。





美, 历久弥新

耐日晒



优良稳定性、耐候性
不折服于“年久老化”
即使经受紫外线高温暴晒
也不会出现明显褪色、变形

易保养



四边倒角深度贴膜技术
使得拼接处光滑易打理
表面贴膜的防污性能
污渍易清洁 不留痕
更免去打蜡等复杂的保养

抗磨损



具有强大的耐磨耐刮性能
不易因椅子脚轮或轮椅等
产生划痕或凹陷
支持地暖使用 不易开裂变形



Trinity Grande
6color




Trinity
10color




Trinity Grande——产品规格

尺寸：12mm厚、303x1,818mm（单拼板）
包装规格：6张、3.3m²/包

平面尺寸




截面图




Trinity——产品规格

尺寸：12mm厚、178x1,818mm（单拼板）
包装规格：10张、3.23m²/包

平面尺寸




截面图



清冷北欧风 DEBUT进口木地板


- 日本原装进口
- F☆☆☆☆认证
- 符合4VOC标准
(木制建材)

耐磨·易养护
守护木地板长久如新的「EB镀膜」



EB镀层(树脂硬化示意图)

通过电子射线照射涂工树脂(液体),使包含在树脂中的分子重合。短时间得到高硬度的固体膜。



COLOR 颜色



颜色 YJS145-1158



颜色 YJS145-1169



颜色 YJS145-1181



颜色 YJS145-1196



颜色 YJS145-1197



颜色 YJS145-1198



颜色 YJS145-1210



颜色 YJS145-1228





颜色 YJS145-1231

产品规格

尺寸:12mm厚、145×1,818mm(单拼板)

包装规格:12张、3.16m²/包



MY FLOOR进口木地板

MY FLOOR

我的选择 演绎我的个性

- 日本原装进口
- F☆☆☆☆认证
- 符合4VOC标准 (木制建材)

从基础色系到流行木纹
铭木之美配以由浅到深的色阶
呈现多样风格感受



COLOR 颜色

Hapia Floor



亚麻橡木色 M17 米黄桦木色 M02 山胡桃色 M06 浅灰栗木色 M18

自然胡桃色 M11 咖啡榆木色 M16 自然橡木色 M10 灰棕橡木色 M09

琥珀胡桃木色 M03 黑枫木色 M15


浅米色 YN7001-MJ 褐灰色 YN7001-MG 栗棕色 YN71-13 红棕色 YN7001-PK

产品规格

尺寸: 12mm厚、303×1,818mm(双拼板)

包装规格: 6张、3.16m²/包

平面尺寸



截面图



DAIKEN
自主研发

WPC系列 进口木地板 (实木贴面)

历经25年
大阪城天守阁的木地板
依旧不改最初的美丽



施工时
1997年



25年后
2022年




WPC: Wood Plastic Combination

强度的秘密在于通过将树脂注入实木贴面的木纤维中, 以达到增加表面耐冲击性与耐久性

一般木材

原有木材组织柔软,
容易受冲击变形



空隙





空隙

WPC木材

填充树脂后,
木材硬度提升

树脂填充·硬化



树脂填充·硬化

COLOR 颜色

双拼款



桦木
YP78-10

樱桃木*
YP78-13

枫木
YP78-50

橡木(深棕)
YP78-32

橡木(浅棕)
YP78-30

黑胡桃*
YP78-70

三拼款



水曲柳(白)
YP68-38

水曲柳(棕)
YP68-39

水曲柳(深棕)
YP68-35

五拼款



黑胡桃
YP7705-70

*另有YP7701-13樱桃木(经典款)、YP7701-70黑胡桃(经典款)可选


橡木直纹新三层

婴儿肌肤般触感 肤感系列地板(锁扣型)

四边锁扣·松木整芯

四边锁扣牢牢锁住
避免拉伸离缝现象

适用地暖



独特“荷叶聚水”功能

防水效果大升级




新三层实木

对称舒弹结构+纵横交错稳定结构

两种先进的科学地板结构相结合,地板更加稳定,适应地热,脚感舒适。

低调奢华·性价比超高



可选颜色



YD23-DJ121

YD23-DJ122

YD23-DJ123

YD23-DJ124

YD23-DJ125

YD23-DJ126

YD23-DJ127

YD23-DJ128

YD23-DJ129

YD23-DJ130

YD23-DJ132

产品规格

产品规格 尺寸:15mm厚、165mm×1210mm

包装规格:10张、1.9965m²/包

- 日本进口五金
- F☆☆☆☆认证
- 符合4VOC标准
(木制建材)



~ 开关之间提升生活品质 ~

DOOR 木门



新品

音量降低
35dB

隔音单开门

DAIKEN专研隔音门扇
可以看到的隔音效果



特殊密封条
增加门板与门框间的
贴合度、保证门扇的
密闭性。



门扇底部伸缩密封条
随开关门状态伸缩,自动
填补与地板之间的
缝隙,提升密封性。



可调结构
门档、合页前后可调,
保证门扇与特殊密封
条的贴合度。



环保水性树脂填缝剂
施工专用密封胶。
无毒无味。
不收缩,弹性佳。

新品

无下轨免拉壁橱门

搭配多种内部设计
适配多场景,收纳更随性,空间更整洁



无下导轨
地板可通铺
扫地机器人不“跨栏”



进口五金
推拉丝滑,开关轻盈



优质板材
环保安全,无异味
F☆☆☆☆环保标准



新增免拉手式样
精研工艺 一体成型
经得起推敲的细节美

标准门套范围: ①715mm×2373mm、②905mm×2302mm

环保

耐久

静音

三维可调式铰链
一键轻松拆卸 180°自由开启
通过10万次闭合试验

进口五金

静音密封条
静音设计关门无噪音

10°蜻蜓式门锁
开启更轻便

进口五金

环保树脂贴面
耐污 耐磨 不干裂 不褪色

LVL多层实木
抗变形 韧性强 稳定性优

符合日本F☆☆☆☆标准
低甲醛 低甲苯 低二甲苯
*甲醛释放量≤0.3mg/L

静音锁舌
开关静音设计
可调锁片使门闭合更紧密

10°
开启更便捷

产品特点

10°蜻蜓把手

与传统30°把手相比，
只需10°即可开启。
体验“蜻蜓点水”般轻松开门。
臂力弱的老人与小孩也可以
轻松操作。



免漆环保树脂贴面

门板表面采用免漆贴面，
环保、安全。
触感细腻，高级。
具备耐污功能，更易清理。



3维可调节铰链



消音锁舌

标配消音锁舌
开关门无噪音



门型

● 可对应吊轨移门 ● 可对应外挂移门



00 ● ●
10



21
D2 ● ●



D3 ● ●



D4 ● ●



D6 ●



D7 ● ●



D8 ● ●



U5



U6



G1



G3



1B



2B



3B



4B



3P



7P



W8 ●

*注:00型与01型, 21型与D2型封边形式有所不同, 外观相同

外挂移门



吊轨移门



折门



壁柜门



幽灵门



隔断门



木格栅



窄边玻璃移门



单开门五金

门把手



RN型把手 (香槟色)



85型把手 (香槟色)
*可选配抗菌款



85型把手 (黑色)



K7型把手 (拉丝镍)



K7型把手 (黑色)



K6型把手 (拉丝镍)



宠物把手 (猫)



宠物把手 (狗)



方形锁 (拉丝镍)



方形锁 (黑色)



圆形锁 (拉丝镍)

3维可调合页



合页 (香槟色)



合页 (黑色)

其他配件



宠物门



地吸·门吸 (香槟色)



关门器 (香槟色)


可选颜色

门、辅材与收纳空间可统一颜色, 体现整体感


Monotone 纯色




MB 纯白色



JH 粉白色



GC 灰咖色



GB 灰蓝色



GP 灰绿色



GM 灰米色

Wood 木纹



WY 栗木明棕



WZ 桦木浅棕



WP 橡木黄棕



WV 胡桃木黑



MJ 桧木明棕



WN 胡桃木棕



WA 胡桃木灰



WK 栗木深棕




MG 褐灰色


Solid 特殊纹理




EH 灰浆白



EB 钢铁黑



EC 石纹蓝



WL 岩板灰



WR 岩板棕



STORAGE

收納



ENTRANCE
玄关收纳



ENTRANCE
玄关收纳



DINING
客餐厅



ENTRANCE
玄关收纳



DINING
客餐厅





WALL·墙材

GRAVIO EDGE 阻燃装饰墙材

グラビオ エッジ

~ 进化表现力 深化空间美 ~

让墙材成为空间的主角
怦然心动的美丽风景
立体表现加乘空间之美
时而融为一体,时而出众超群
创造居住空间新美学


- 日本原装进口
- 非甲醛告示商品
- 符合4VOC标准



扫码观看

产品规格

尺寸: 9mm厚、455×1820mm
包装规格: 2张/包 (1.65m²) 约15kg/捆




产品特点

阻燃材料 <日本国土交通省认定>



采用大建自主研发高性能材料“DAILITE”，原料为防火矿物纤维与火山玻璃质堆积物。

轻量化·利于搬运



重量轻，韧性好，硅酸钙板的2/3、瓷砖的2/5。

易加工·保证贴装效果



1.8米大板贴装，减少拼缝，更大气。使用手锯或美工刀即可裁切。

产品花色

Piante 游花



灵感源自“格子”
草木雕刻加上布艺编织感图案



<象牙色>WFEG9F212-72



<浅灰>WFEG9F215-72



<浅粉>WFEG9F216-72



<灰白>WFEG9F227-72



<浅橘>WFEG9F228-72



<浅咖>WFEG9F229-72

Blocco 砂岩



灵感源自“砂岩”
“瓦堆”风格设计凸显复古风格



<白色>WFEG9S111-72



<象牙色>WFEG9S112-72



<浅灰>WFEG9S115-72



<浅棕>WFEG9S117-72



<柔棕>WFEG9S119-72



<碳灰>WFEG9S123-72

Flusso 流水



灵感源自“流水”
细长块面使光影层次更富流动感



〈白色〉WFEG9S211-72



〈米色〉WFEG9S213-72



〈浅灰〉WFEG9S215-72



〈深灰〉WFEG9S218-72



〈咖棕〉WFEG9S221-72



〈砂灰〉WFEG9S224-72

Calse 山石



灵感源自“山谷石”
大块面“石堆”更显厚重感



〈象牙色〉WFEG9S312-72



〈米色〉WFEG9S313-72



〈苍绿〉WFEG9S314-72



〈浅灰〉WFEG9S315-72



〈暖棕〉WFEG9S322-72



〈深棕〉WFEG9S326-72

Curva 织女



灵感源自“织物”
块面交错起伏呈现柔和律动



〈白色〉WFEG9F111-72



〈象牙色〉WFEG9F112-72



〈米色〉WFEG9F113-72



〈浅粉〉WFEG9F116-72



〈雾白〉WFEG9F120-72



〈靛蓝〉WFEG9F125-72

さらりあ〜と


呼吸墙 萨拉利雅

健康·舒适的室内环境从调湿开始

日本原装进口



调湿建材
(一社) 日本建材·住宅设备产业协会



调湿

净味

吸醛

阻燃



产品特点


调湿

8㎡的墙壁
约400ml的
吸湿量




400ml 萨拉利雅墙材
70ml 一般墙材

湿度高的时候



湿度低的时候





*该数据是在一间约9m²，湿度75%的房间内，安装一整面8㎡萨拉利雅墙材的情况下，根据12小时内，温度23℃，相对湿度50%变化为75%的条件，换算得来。

吸醛




吸附有害甲醛。
有助于降低其他建材及家具所释放的甲醛。

甲醛吸附性能



净味




吸附空气中产生的各种生活异味



产品特点





基础款 Simple pallet



产品规格

尺寸:9mm厚、303×606mm

包装规格:8张(1.46m²)/箱



CEILING·吊顶

Cleartone12S II 多功能吊顶

~ 会呼吸的第5面墙 让室内环境更舒适 ~

日本原装进口

吸音

调湿


净味

吸醛


阻燃

Cleartone12S II


健康舒适的天花板材料




调湿



除臭




吸音



系列型号

<001~007>平面系列 <101~105>艺术系列 <201~204>方格系列 <401~402>窄边系列



产品规格

尺寸: 12mm厚、303×606mm

包装规格: 18张(3.3m²)/箱

重量: 约16kg/捆



SOUND DESIGN 声学建材

隔音建材·声学产品 吊顶/墙材/地板·墙材·吊顶基材/室内门



从生活噪音到专业声学
创造舒适惬意的声音环境

- 日本原装进口
- F☆☆☆☆认证
- 符合4VOC标准

- DAIKEN大建声学技术 -

降低噪音

提升音质

“隔音”与“调音”

DAIKEN声学技术=注重“声音环境(音质)”的打造



家庭影音室

PLAN01
Home Theater

40dB
降低

50dB
降低

标准隔音★★★ 豪华隔音★★★★


*外观相同,内部结构差异也会影响隔音性能。

*家庭影院专用柔黑色隔音吊顶,以抑制光线反射



■ 隔音吊顶

同时具备隔音与吸音功能的室内声学吊顶



■ 调音壁材

适用于家庭影院、钢琴房,使音效更清澈的高吸音声学壁材。



■ 隔音门

可以尽情观看电影或演奏乐器。同时也能够隔绝房间外的噪音。




■ 隔音垫

隔音垫隔绝来自地板等的声音传导,打造真正的隔音室。



其他房间

*使用材料因隔音方案不用会有差异, 以实际方案为准



直播间



电竞房

简易防音材料



隔音棉



隔音板12.5



隔音吊顶



声学吸音软包



隔音垫



隔音膜



Cleartone多功能吸音吊顶



室内隔音门·单开门

隔音门

35dB
降低

●特殊密封条
增加门板与门框间的贴合度，
保证门扇的密闭性。



大型特殊密封条

●可调门档
通过门档的前后调节功能(前
后2mm)，调整门板与特殊密
封条的贴合度。



大型特殊密封条



●可调合页
可调合页更有助于保证门扇的与密封条的贴合度。



●密封条
密封条安装于门板下方，以提升隔音门的密封性。密封条随开关门状态，自动阻隔与地板之间的缝隙。





关门状态(密封条伸出)

开门状态(密封条回缩)


声学吊顶

*黑色款主要用于抑制吊顶反射光家庭影院



隔音吊顶-原声系列

TB0118
(9张·1.65m²)




原声系列-柔黑款

TB0118-1
(9张·1.65m²)



隔音吊顶-方糖系列

TB0119
(9张·1.65m²)



方糖系列-柔黑款

TB0119-1
(9张·1.65m²)



隔音吊顶-200W系列

TB01103
(9张·1.65m²)






200W系列-柔黑款


TB01103-1
(9张·1.65m²)

*另外配有专用装饰板

声学墙材



声学吸音软包





声学吸音柱



隔音板

适用于住宅|墙面·吊顶基材



隔音膜

适用于住宅|墙面·吊顶基材



隔音膜445H
GB0307




隔音膜940SS(E)
GB03053(E)



隔音膜940N(带背胶)
GB04029



排水管隔音膜450N
GB1701
*降低浴室与2楼卫生间排水管的噪声



隔音膜940B
GB03022



隔音膜100N(带背胶)
GB04013

隔音垫

适用于住宅|地面基材



墙面隔音垫

适用于住宅|墙面基材




隔音施工辅材

提升隔音效果的施工辅材

隔音棉303
GB01801-4(E)

隔音棉455
GB01801-5(E)



隔音缝隙填充材料
GB1901



隔音膜100B
GB03016



水性树脂密封填缝剂N
GB0904



和纸榻榻米

产品特点

抑制发霉生螨

在容易发霉的严苛条件下，“DAIKEN榻榻米面”与“灯芯草面”相比，发霉情况极少。

抗发霉试验

气温28°C、湿度97%的条件下培养细菌28天。



灯芯草面

DAIKEN榻榻米面




不易出现晒斑或褪色, 美丽更加持久

“灯芯草面”经常会担心由于紫外线的影响而褪色,而“DAIKEN榻榻米面”则几乎不会褪色,可以长久的保持漂亮的装饰效果。

耐光性试验

约2年时间的日照紫外线下的颜色变化比较



灯芯草面

DAIKEN榻榻米面




与灯芯草面相比拥有3倍的耐久性

在有小孩子或宠物的家庭里,经常会很担心榻榻米损坏。“DAIKEN榻榻米面”与以往的灯芯草面相比拥有约3倍的耐久性,使用时间更产长,装饰效果更好。

耐磨损试验

#180目研磨纸、250g×2负荷下转动100次。



灯芯草面

DAIKEN榻榻米面



经过抗污加工, 打理更简单

“DAIKEN榻榻米面”经过树脂涂层加工,具有优秀的疏水性,即使饮料意外洒落也可以很容易地擦拭干净。




产品花色



查看更多花色

康养系列产品

●安全 ●耐久 ●抗菌 ●消音 ●净味*



致力于解决养老·康养及医疗设施的适老化设计

*消音·净味仅指壁材、吊顶产品

凯乐门 ひきドア

大开口 · 省空间 · 易操作 · 无下轨

- 平开还能侧拉 -

外观设计专利
ZL 2021 3 0083456.X

第11届中国老年福祉产品创意创新创业大赛
创新·产品组 铜奖作品



有效开口
624mm



有效开口
1013mm



有效开口
1135mm



*以上尺寸仅供参考。实际依定制需求而定。

为您推荐 6大优势

可制作尺寸范围:

宽:1193mm/1343mm/1493mm/1643mm(4种) 高:2032mm~2300mm

请扫描二维码
观看产品视频



1 Wide
充分的医护空间

2 Yourself
独立如厕

3 Comfort
门板开关轻巧

4 Clean
打扫轻轻松松

5 Easy
便于设备检修

6 Design
设计感



适老化地板

防滑·防摔·环保·抗菌

防滑地板 OMOIYARI Floor

新品

WH<新白>

MP<米棕>

ML<米黄>

MA<浅棕>

MG<褐灰>

MW<暗棕>

MT<茶棕>


包装规格

尺寸1,818mm×303mm×12mm厚 包装:6枚(3.3m²)

■ 平面图



■ 截面图



防滑系数		滑倒 C.S.R数值 防滑			
		0.3	0.4	0.5	0.6
行走时的 安全性	鞋子	■	■	■	■
	拖鞋	■	■	■	■

大建产品的
标准

- :大建一般产品
- :考虑了老年人行走时所需的防滑系数(公司内部标准)
- :考虑一般人行走时所需的防滑系数(公司内部标准)

C.S.P值:以人为测试对象的防滑系数

※以上基于公司内部测试得出,工况不同,可能会存在差异。

防摔地板 Art Care

新品

YK111-WH<新白>

YK111-MP<米棕>

YK111-ML<米黄>

YK111-MA<浅棕>

YK111-MG<褐灰>

YK111-MW<暗棕>

YK111-MT<茶棕>


直接铺设法

PP木饰面
UV抗菌·耐磨·哑光加工

特殊B缓冲材料

树脂强化层
背面开槽胶合板

基材(W硬底基层)




包装规格 尺寸:905mm×147mm×18mm 包装:12枚(1.59m²)

■ 平面图



■ 截面图



MATERIAL

可持续发展的材料

善待地球, 充分利用有限资源, 研发新型材料。
并以此为基础生产出能够灵活应对多种生活需求的建材产品。



木材资源的有效利用

IB 木质纤维板


榻榻米芯材、屋顶、墙壁、地板等基材等



以建筑拆除时的废木料等为主要原料。不使用任何粘合剂, 通过木材纤维成型加工后制成木质纤维板。

MDF 中密度板

室内门/地板/收纳基材、门框/踢脚线/装饰线材料等



使用加工时多余的材料作为主要原料, 用干式压力机加工成型制成木质纤维板。

矿物资源的有效利用

DL 矿棉吸音板

住宅吊顶、声学吊顶、工装吊顶



利用炼铁的副产物——矿渣, 经纤维化得到渣棉, 并制成吸音矿棉板。

DIL火山性玻璃多层板

调湿墙材(萨拉利雅)、装饰墙材(GRAVIO, GRAVIO EDGE)



使用再生材料渣棉及火山灰混合, 制成无机质板。

DAIKEN

ずっと こころいいを

让熟悉的地方
变成使人安心的所在
在那里
心, 变得自然放松
身体, 变得轻松愉快

我们的追求
是创造这样一个空间

让舒通常伴
让笑容满溢
让健康得到守护
让心情变得温暖

DAIKEN大建将继续
为你, 为大家, 为地球
传递“舒通常伴”的空间体验

自2025年9月26日起
大建工业株式会社将更名为DAIKEN株式会社



ABOUT DAIKEN 关于大建

DAIKEN大建品牌始于日本,自1945年成立以来,如今已成为世界领先的建材生产商之一。

主营业务涵盖木门、地板、墙材、吊顶、全屋定制、全屋板材等住宅建材和工业建材的生产与销售。并不断发展工程住宅项目,以及商业项目等多元化领域。

同时为实现木材等自然资源的有效利用,DAIKEN大建持续着力于材料的研发与产品化,实现人与空间,环境之间和谐的未来。

1945年 创业

1959年 环保材料

开拓高性能建材市场
木质纤维板 (IB) 发售

该板材除了拥有隔热性、吸音性、耐湿性等性能以外,还具有施工性能优异的特点。在日本开创了当时尚不为人所知的高性能建材领域。

1950s

1964年 环保材料

快速应对市场的阻燃化需求
矿物质纤维板发售

「及时应对“建筑物高层化”和“阻燃化”的时代需要。获得了建设省(现国土交通省)的建筑防火材料认证,在产品发售的第二年就拿下了全国的市场。

1960s

1970年 地板高性能化

以WPC引领地面材料的高性能化
WPC地板发售

在木材中填充合成树脂,兼备木材的美观和手感以及塑料的质地均匀及耐磨特性的日本首个“WPC地板”发售。

1977年 内嵌式收纳家具

嵌入式收纳家具带来美观舒适的生活
二十世纪七十年代,舒适的生活催生了对更大收纳空间的需求。为了迅速迎合这个需要,1971年我司发售了首款内嵌式收纳用品。

1970s

1982年 隔音

以消音为出发点,追求居住的舒适性。
本公司于1982年发售了公司首个隔音产品,开拓了在隔音领域的市场。

1985年 整装设计

提出搭配概念,引领时代
发布DAIKEN独创的内饰搭配方案。

1980s



1996年 环保材料

发挥积累的技术和经验进入MDF事业
木质纤维板MDF发售

以剩余原材料和未利用资源为原材料的
木质纤维板发售。

舒适

从灯芯草到日本纸！
挑战榻榻米面的工业化
榻榻米面发售

通过将机械和纸做成纸捻，再进行树脂
涂层处理，成功提高了材料的耐磨损性、
耐久性、耐污染性等。

1997年 环保材料

无机系耐性面材的先驱
世界首创的新材料
发布耐性面材

以往的无机系材料未能实现，拥有质轻、
高强度、高耐久、防耐火、加工性、通透性
等、耐性面材所需所有性能的新材料。

1990s

2003年 低甲醛

迅速应对室内空气污染问题
获得F☆☆☆☆大臣认证第1号

随着建筑标准法的修正，建材的甲醛释
放量统一标识为「F☆☆」。本公司以新版建
筑标准法的应对项目为起点，推进全部
产品符合新法规的工作。于2003年
获得「F☆☆☆☆大臣认证第1号」，验证
了公司应对新法规的速度。

2005年 环保材料

行业内第一个成功实现了
地板基材的环保化
研发环保基材

行业内第一个成功研发出了由人工林木
胶合板与树脂强化层组合而成的地板基
材。并在第二年发售了采用相同材料的
环保型地板。之后又进一步优化这一技
术，于2008年研发出了人工林木胶合板
与特殊MDF组合的环保基材。

2000s

2008年 调湿

通过建材来实现
室内湿度环境的舒适性
**获得“调湿建材注册、标识制度”的注册
第1号**

能够调节湿度的高性能DAIKEN调湿建
材获得了(社)日本建材、住宅设备产业
协会“调湿建材注册、标识制度”的注册
第1号。

宠物饲养

从宠物的角度为建材附加额外的功能。
养宠住宅用地板发售

能够应对高涨的“与宠物一起生活”的需
求，除了具备顾及犬类行走需求的“防滑”
功能以外，同时还具有抗划伤、抗污、抗
变色等功能的养宠住宅用地板发售。

2012年 放心

超前无障碍方案
发售面向老年人居住空间的建材

以放心、放松、安稳为关键词，领先于行
业的建材产品线不但适用于住宅，还可
以在老年公寓以及服务型老年人住宅等
多种场合下发挥其高品质的性能。

和风的美感(感性价值)

提出由木材引领的全新价值
国产树种的装饰建材系列发售

杉树、栗树和七叶树自古以来就作为家
具和生活用具的材料而被日本人所熟
识。大建发售了采用这些树种的装修建
材系列。并提出了通过日本树种特有的
美丽纹理和柔和的手感以及其带来的高
级感创造出全新价值的理念。这样不但
可以积极地利用国产木材，还可以为日
本森林的再生做出贡献。

2010s

ずっと ここちいいね
DAIKEN



官方微信公众号



官方小红书

大建阿美昵体(上海)商贸有限公司
地址:上海市徐汇区复兴中路1237号

WeWork 3楼03-138室

电话:21-64731201

网址:<http://daikenchina.com/>

版本信息 (2025年4月版)

■产品设计与规格可能会发生变更,恕不另行通知,请以实际门店销售为准。
■照片可能存在与实物颜色、质感不同的情况,请以实物为准。

