2025.6-26

ずっと ここちいいね
DAIKEN

Fitshelf

システム収納 フィットシェルフ

- 「在宅勤務・テレワーク」おすすめ製品掲載
- 「収納プランニングソフト」により、お部屋にジャストフィット
- 省施工『オンボード工法』にも対応

感性を刺激する書を納める。

長い壁面を全面覆うワイドな「フィットシェルフ」は、海外の書物、画集、日本の昔の文献など、
さまざまな種類の蔵書が納められています。

C O N T E N T S（目次）

『フィットシェルフ』とは・・・ P3
公共・商業施設へのご提案 P3
収納の考え方：Collector File P5
おすすめイメージプラン例 P13
仕様と特長 P35
『オンボード工法』のご案内 P45
ユニット・パーツ一覧 P47
おすすめ基本プラン一覧 P53
購入方法 P61
　ご購入の流れ P61
　プラン作成の流れ P63
　収納プランニングソフトのご紹介 P65
ユニットの有効寸法 P69
納まり例 P70
ご採用にあたっての注意事項 P70
施工情報 P71
プランニングシート P82

FitShelf

システム収納　フィットシェルフ

スタイリッシュかつ、機能的なフォルム。

方立と棚板の厚みを統一した、機能的でスタイリッシュなフォルムです。
背面がオープンになっていることで、開放的な印象となります。

専用のプランニングソフトで好みの形にアレンジ。

専用のプランニングソフトで、プランニング＋発注。
お部屋の寸法に、ジャストフィットします。
※詳細は、P61 ～ 68 をご覧ください。



便利なオプションが充実。

オプション品が豊富で、使い勝手が抜群です。
※詳細は、P44 をご覧ください。

公共・商業施設へのご提案

優れた耐久性で、店舗やオフィス等 にもご使用いただけます!!

Point1　耐荷重 最大 80kg！

※奥行 360mm 棚板 1 枚全体での耐荷重

安心の耐荷重で、たっぷり収納!!

Point2　開放感のある綺麗な収納棚！

店舗やオフィス空間にもキレイにフィット!!

Point3　下地不要の施工方法！

RC造や軽鉄下地にもフィットシェルフが設置できます!!

穴を開けることのできない壁や、木下地のない部分に桟を接着剤で固定し、その桟に収納を固定する大建独自の『オンボード工法』も可能です。



「在宅勤務・テレワーク」にもおすすめ。

ご自宅のワークスペースの収納として、
多彩にご活用いただけます。

『ねこシェルフ』のご案内
ねこのための収納。

棚板に開けた丸穴などを通って
ねこが自由に移動できます。
扉の中は、ねこの「隠れ家」にもなります。

詳しくは『ペットと暮らす』
カタログをご覧ください

製品のご検討・ご採用にあたって　—設置条件—

公共商業施設向け収納は、一般住宅、それに準じる居住施設及び一部施設を対象とした **屋内専用商品** です。使用をご検討の際は、以下の設置環境条件を「すべて満たしている」ことをご確認ください。設置環境条件を満たしていない場所への設置につきましては、**品質保証対象外** となります。

設置環境条件	水	温度・湿度	油分・粉塵	薬品	衝撃・荷重	開閉回数
○	水がかからない	常温・常湿※0	油分・粉塵が多くない	薬品の付着がない	異常な衝撃や負荷が加わらない	引戸・引出の開閉回数が多くない（住宅と同等以下）
×	水が頻繁にかかる※1	高温・多湿・寒冷※2	油分・粉塵が多い※3	薬品が頻繁に付着する※4	異常な衝撃や負荷が加わる※5	引戸・引出の開閉回数が多い※6

※0　「常温」：5 ～35℃　　「常湿」：相対湿度45-85%
※1　屋外への設置、共同浴場 脱衣場への設置、水を含んだモップ掛けで清掃するなど、頻繁に水分と接する部位への設置はおやめください。
※2　機械室やボイラー室など、高温・多湿、寒冷となる過酷な環境への設置はおやめください。
※3　厨房や機械室など、油分や粉塵が多く発生する部位への設置はおやめください。
※4　薬品等が頻繁に付着する箇所への設置はおやめください。また、薬品の種類や放置時間によって変色する場合がありますので、薬品が付着した場合は素早く除去してください。
※5　台車がぶつかったり、子供がよじ登るなどの異常な負荷や衝撃が加わったり、扉が急激に開閉されたり、無理な力が加わることが想定される部位への設置はおやめください。
※6　商品の陳列棚等、常に不特定多数の方が使用される箇所には引戸・引出の設置は出来ません（目安として、10回/日以上開閉される箇所には設置不可です）

設置可能な場所（例）	売り場　待合室　ストックヤード スタッフルーム　受付

設置不可能な場所（例）	屋外　厨房　共同浴場 機械室・ボイラー室　薬品庫

床材：イエリアオトユカ45 セレクト プレミアムウッド柄（147幅タイプ）〈 ミルキーオーカー柄〉
壁材：グラビオエッジ カーヴァ 〈ネイビーブルー柄〉

Collector File 1

収納棚がいいと、中身も映える。

気に入ったモノを何気なくそばに置く。
背板のないオープンな棚は、背面の壁の色で
遊ぶことができるのもオシャレポイント。
ここは洋書、ここはコレクション…と、
オリジナルの組み合わせを考えるのも、楽しみのひとつ。

DATA



¥246,500
W1,875×H1,965×D360mm

○棚板 ：〈ライトオーカー柄〉
○方立 ：〈ライトオーカー柄〉
○扉 ：〈ライトオーカー柄〉
※クッション部材は価格には含まれておりません。



Collector File 2

マイルームの小さな主役。

やさしい木の風合いに囲まれたくて、
こだわって選んだナチュラルテイストのインテリア。
立体的に演出された壁面に向かって
お気に入りのフランス映画を見たり。
でも、この部屋の主役はやっぱり『フィットシェルフ』。

床材：トリニティ〈メープル柄〉
壁材：グラビオエッジ カルセ〈アイボリー柄〉

DATA

¥82,500
W1,600×H665×D360mm
○棚板 ：〈トープグレー柄〉
○方立 ：〈トープグレー柄〉

Collector File 3

見せ場をつくろう。

インテリア上手になりたくて、リビングの中に
視線を集めるフォーカスポイントをつくってみた。
安定感のあるシンメトリーな配置を基本に
スタイリストになった気分で、小物をあれこれアレンジ。
相棒のおそうじロボットも格納できて、
暮らしがちょっと楽しくなる、私だけのひそかなレッスン。

DATA



¥220,100
W2,540×H925×D360mm

○棚板 ：〈ミルベージュ柄〉
○方立 ：〈ミルベージュ柄〉
○扉 ：〈ルミホワイト柄〉
※▼部で棚板はジョイントになります。

※ロボット掃除機は、砂埃などが床表面にあると、ローラーや底部に付着して、
それを引きずって床材表面のツヤが落ちたり、傷の原因になる場合があります。

床材：イエリアオトユカ45 セレクト 石目柄（180幅タイプ）〈グレイッシュセルベ柄〉

Collector File 4

暮らしの温度に合う収納を。

ほどよく生活感を見せたほうが、落ち着ける。
素材は、やっぱり木の質感が落ち着く…。
歳を重ねてわかった、暮らし方やインテリアの好み。
ちょうどいい按配の、この収納なら永く愛せそうだ。

DATA



¥239,600
W3,450×H925×D360mm

○棚板 ：〈ライトオーカー柄〉
○方立 ：〈ライトオーカー柄〉
○扉　：〈ライトオーカー柄〉
※▼部で棚板はジョイントになります。

床材：トリニティグランデ〈エルム柄〉
ドア：イエリア　リビングドア 片開きドア 1Pデザイン〈ライトオーカー柄〉

Fitshelf
VISUAL INDEX

おすすめイメージプラン例

こだわりの収納プランがきっと見つかります。

ブックシェルフプラン

PLAN 01（P.15）

PLAN 02（P.17）

PLAN 03（P.19）

PLAN 04（P.21）

PLAN 05（P.22）

PLAN 06（P.23）

TVボードプラン

PLAN 07（P.24）

PLAN 08（P.25）

おすすめプランは、専用「収納プランニングソフト」にも登録されており、呼び出して内容確認や、プランのアレンジを行なうことが可能です。
※詳しくは、P.63をご覧ください。

ローシェルフプラン



PLAN 09（P.27）

PLAN 10（P.28）

コレクションシェルフプラン

PLAN 11（P.29）

PLAN 15（P.34）

ダイニングシェルフプラン

PLAN 12（P.31）

ホームバーシェルフプラン

PLAN 13（P.32）

ホビーシェルフプラン



PLAN 14（P.33）

Love Vintage

Plan 01

旧き良き時代に思いを馳せて。ヴィンテージが似合う棚

リビングルーム　ブックシェルフプラン

出張の度に集めた古書。そんな宝物をしまうなら、当然、場所にもこだわる。素材感、色合いはもちろん大事だし、重量のあるモノを置いてもたわまないことは必須。棚を眺め、お気に入りの音楽を聴き、書物を愛でる。こんな贅沢がいま、ここちいい。

DATA



¥495,400
W2,900×H2,485×D360mm

○棚板　：〈トープグレー柄〉
○方立　：〈トープグレー柄〉
○引出し：〈トープグレー柄〉
※クッション部材は価格には含まれておりません。
※▼部で棚板はジョイントになります。



¥158,200
W3,200×H665×D360mm

○棚板　：〈トープグレー柄〉
○方立　：〈トープグレー柄〉
※クッション部材は価格には含まれておりません。
※▼部で棚板はジョイントになります。

床材：トリニティ〈オーク柄〉
ドア：イエリア リビングドア 片開きドア M2デザイン〈トープグレー柄〉
壁材：グラビオエッジ ブロッコ〈ホワイト柄〉

在宅勤務・テレワークにおすすめ

Plan 02

New Japanesque

インテリアとして美しさと実用を兼ね備えたシェルフ

寝　室　**ブックシェルフプラン**

この寝室で、手紙を書いたり、読書をしたり。薄い木目を基調としたインテリアで、眼にやさしく落ち着いた気分になれる。収納スペースには、作家の逸品や想い出の品を飾って、充実したひとときを過ごします。最近はワークスペースとしても重宝しています。

DATA



¥313,500
W2,300×H2,355×D360mm
○棚板　：〈ソフトグレージュ柄〉
○方立　：〈ソフトグレージュ柄〉
○引出し：〈ソフトグレージュ柄〉
※クッション部材は価格には含まれておりません。



床材：イエリアフロア スタンダード〈ソフトグレージュ柄〉
ドア：イエリア リビングドア 吊戸・片引 L9デザイン〈ソフトグレージュ柄〉
壁材：グラビオエッジ カルセ〈ペールグリーン柄〉
天井材：クリアトーン12S II〈006〉
カウンタートップ：集成材カウンター（ゴム材）〈ソフトグレージュ柄〉
システム収納：ミセル〈ソフトグレージュ柄〉

Plan 03

Writer's Brain

感性を刺激する この書棚は想像力の源

仕事部屋　ブックシェルフプラン

長い壁面を全面覆うワイドなシェルフは、まるで作家の頭の中。海外の書物、画集、日本の昔の文献など、さまざまな種類の蔵書が納められています。圧迫感のない、ゆったりとくつろぐことのできる自宅ライブラリー空間となっています。

DATA



¥622,200
W4,700×H2,485×D360mm

○棚板　：〈モスブラック柄〉
○方立　：〈モスブラック柄〉
※クッション部材は価格には含まれておりません。
※▼部で棚板はジョイントになります。

DATA



¥306,100
W2,450×H2,095×D360mm

○棚板　：〈モスブラック柄〉
○方立　：〈モスブラック柄〉
※クッション部材は価格には含まれておりません。
※▼部で棚板はジョイントになります。

床材：イエリアフロア セレクト プレミアムウッド柄〈スロウベージュ柄〉
階段部材：リビング階段 踏板〈ミューズホワイト色〉・桁材〈ホワイト色〉・金具〈ホワイト色〉
階段・手摺部材：オープンアルミタイプ　手摺〈ネオホワイト柄〉・支柱〈シルバー色〉・パネル〈クリアタイプ（透明）〉

在宅勤務・
テレワークに
おすすめ

床材：トリニティ〈ウォールナット柄〉　ドア：イエリア リビングドア 片開きドア 2Pデザイン〈ダルブラウン柄〉
カウンタートップ：集成材カウンター（ゴム材）〈ダルブラウン色〉

Plan
04

My Bookstore

一人の時間を楽しむ、わたしだけのワークスペース



2Fホール	ブックシェルフプラン

2Fホールを有効活用してウォールtoウォールでフィットシェルフを設置。カウンターデスクとの組合せで、趣味も、仕事も、思いのまま。棚板1枚あたりの耐荷重が80kgもあるので、多少重量のある書籍、書類も安心です。ここで、充実した時間を過ごせることが、幸せです。

DATA



¥201,700
W1,650×H2,095×D360mm

○棚板　：〈ダルブラウン柄〉
○方立　：〈ダルブラウン柄〉
（※P.53 TF-1650-01と同一のプランです）
※クッション部材は価格には含まれておりません。



¥224,500
W2,250×H2,095×D360mm

○棚板　：〈ダルブラウン柄〉
○方立　：〈ダルブラウン柄〉
（※P.54 TF-2250-01と同一のプランです）
※クッション部材は価格には含まれておりません。

Plan 05

Travel Editor

書棚の編集コンセプトは「旅を飾る」

寝　室　**ブックシェルフプラン**

今まで訪れた世界各国の調度品を編集者らしくテーマごとにレイアウト。大きさの異なる思い出の品々も自在にディスプレイできるのが魅力。ランダムに配置した縦横の棚と方立が個性的で印象深い落ち着いたインテリアをつくります。

DATA



¥561,900
W3,470×H2,485×D360mm

○棚板　：〈トープグレー柄〉
○方立　：〈トープグレー柄〉
○扉　　：〈トープグレー柄〉
※クッション部材は価格には含まれておりません。
※▼部で棚板はジョイントになります。



床材：トリニティ〈ウォールナット柄（グレー色）〉
カウンタートップ：集成材カウンター（ゴム材）〈トープグレー色〉

Plan 06

French Pop Kids

カラフルな壁紙を活かして フレンチのセンスを発信

子供室 | **ブックシェルフプラン**

縦長の窓を取り囲み、天井面まで無駄なく壁面を活用。フレンチポップな色合いの壁紙がインテリアのアクセントになるのも、背板のないフィットシェルフならでは。ミルベージュ柄の明るい色も空間によく似合います。子供の豊かな想像力をはぐくむプランです。

DATA



¥359,400
W2,800×H2,485×D360mm

○棚板 ：〈ミルベージュ柄〉
○方立 ：〈ミルベージュ柄〉
※クッション部材は価格には含まれておりません。
※▼部で棚板はジョイントになります。

床材：イエリアフロア スタンダード〈ミルベージュ柄〉
ドア：イエリア リビングドア 片開きドア G5デザイン〈ミルベージュ柄〉

床材：トリニティ〈ウォールナット柄〉

Plan 07

Welcome to My Theater

わたし自慢の シアターへようこそ

個　室	TVボードプラン

子どもたちが独立し、念願の趣味室をつくることができました。昔から収集してきたLPレコードやアンプ、スピーカーなどさまざまなサイズの物を思い通りに収納できるフィットシェルフは嬉しいですね。音楽を堪能できる自慢の空間になりましたよ。

DATA



¥338,200
W3,360×H1,705×D360mm

○棚板　：〈ダルブラウン柄〉
○方立　：〈モスブラック柄〉
○AVユニット扉：〈スモーク〉
※▼部で棚板はジョイントになります。
※穴部には、棚板に配線用の穴加工をしています。

Plan 08

Family Memory

家族の想い出、いつまでも美しく

寝　室　TVボードプラン

寝室の窓を活かしながら、収納物のサイズに応じて自在に組んで、どこにもないひとつだけの収納をつくることができました。結婚式、子どもの誕生などの想い出の写真を開放的なシェルフに飾り、ほっこりできる素敵な空間になりました。

DATA



¥380,800

W3,450×H2,095×D360mm

○棚板　：〈ネオホワイト柄〉
○方立　：〈ネオホワイト柄〉
○扉　：〈ネオホワイト柄〉
○AVユニット扉：〈スモーク〉

※クッション部材は価格には含まれておりません。
※▼部で棚板はジョイントになります。
※穴部には、棚板に配線用の穴加工をしています。

床材：イエリアフロア スタンダード〈ネオホワイト柄〉

Plan 09

Suku Suku

出す、仕舞う、すくすく育つ

子供室 ローシェルフプラン

ナチュラル感のあるミルベージュ柄の棚が床とぴったりなのでチョイス。引戸扉と引出し扉は壁面とのコーディネートを考えてパウダーホワイト柄を採用。散らかりがちな子ども部屋だけど、低めのシェルフなので自分で出して、自分で仕舞うことを覚え始めたところです。

DATA

¥162,300
W2,250×H925×D360mm

○棚板 ：〈ミルベージュ柄〉
○方立 ：〈パウダーホワイト柄〉
○扉 ：〈ネオホワイト柄〉
※クッション部材は価格には含まれておりません。

床材：イエリアフロア スタンダード〈ミルベージュ柄〉
ドア：イエリア リビングドア 片開きドア B1デザイン〈ミルベージュ柄〉

床材：トリニティ〈メープル柄〉
床材：ここち和座 置き敷きタイプ 彩園（さいえん）〈02 イエロー（黄金色×白茶色）〉

Plan 10

Nobi Nobi

自由な発想、ここで育む

子供室　ローシェルフプラン

まだ小さい子供に合わせ、ロータイプのシェルフを設置。フィックス窓からの採光も考え、リズム感のあるステップ形状に組み上げました。ポップなインテリアにも調和するカラーをセレクトでき、明るい感じの空間になって子供も気に入っています。

DATA



¥191,500
W3,450×H1,315×D360mm

○棚板　：〈ネオホワイト柄〉
○方立　：〈パウダーホワイト柄〉
○扉　　：〈ネオホワイト柄〉
※クッション部材は価格には含まれておりません。
※▼部で棚板はジョイントになります。

Plan 11

Collectors' Joy

集めるタノシミ、飾るヨロコビ

個　室　コレクションシェルフプラン

建築家という職業柄、旅が多いのですが、そんな旅先で見つけた品々を美しく飾ることができる『フィットシェルフ』には大満足。ソフトグレージュ柄の棚にモスブラック柄の方立という組み合わせもいいですね。シェルフを眺めていると、インスピレーションが湧いてきます。

DATA



¥357,900

W3,750×H2,095×D360mm

○棚板　：〈ソフトグレージュ柄〉
○方立　：〈モスブラック柄〉
※▼部で棚板はジョイントになります。

床材：トリニティ〈メープル柄〉
階段部材：イエリア階段 スタンダード踏板〈ミルベージュ柄〉・桁材〈パウダーホワイト柄〉
手摺部材：システム手摺35型 ベーシックタイプ手摺 丸棒ストレート〈ミルベージュ柄〉

床材：イエリアフロア スタンダード〈ライトオーカー柄〉

Plan 12

Favorite Cafe at Home

自宅が お気に入りのカフェに

ダイニング | **ダイニングシェルフプラン**

普段から行きつけにしているカフェを再現しようと『フィットシェルフ』を採用。ナチュラルな壁紙が印象的なダイニングルームに合わせライトオーカー柄の棚板をチョイスして、愛着のあるグッズをディスプレイ。自宅がいちばんお気に入りのカフェになりました。

DATA



¥201,700
W1,650×H2,095×D360mm

○棚板 ：〈ライトオーカー柄〉
○方立 ：〈ライトオーカー柄〉
（※P.53 TF-1650-01と同一のプランです）

Plan 13

Every Night Home Bar

家でグラスを傾ける機会が増えるホームバー

寝　室　**ホームバーシェルフプラン**

寝室の一角に設けたバーカウンターの背面に、ウィスキーやワイン、グラスを美しく収納。シックな色合いのトープグレー柄の棚板がフローリングともマッチし、落ち着いた空間に仕上げることができました。わが家のバーで、今夜も乾杯！

DATA

¥156,600
W1,650×H2,095×D250mm
○棚板　：〈トープグレー柄〉
○方立　：〈トープグレー柄〉
（※P.55 TA-1650-01と同一のプランです）
※クッション部材は価格には含まれておりません。

床材：トリニティ〈バーチ柄（グレー色）〉
壁材：さらりあ～と シンプルパレット〈バイアス柄（スノーホワイト色）〉

Plan 14

Man's World

オトナの城、コダワリのモノにあふれて

趣味室 ホビーシェルフプラン

自作のプラモデルやお酒、本など大好きなものを収納。背板がないからウッディな壁を見せることができるのもいいですね。どこよりも居心地のいい場所になりました。

DATA



¥126,900
W1,800×H2,355×D250mm
○棚板 ：〈ネオホワイト柄〉
○方立 ：〈ネオホワイト柄〉
※クッション部材は価格には含まれておりません。

床材：イエリアフロア セレクト 石目柄（艶消し）〈グレイッシュセルベ柄〉

床材：トリニティ〈メープル柄〉
床材：ここち和座 置き敷きタイプ 清流（せいりゅう）〈12栗色×14灰桜色〉
造作部材：イエリア 格子間仕切 590幅 PLAN〈トープグレー柄〉

Plan 15

Blue Eyed Samurai

親日の研究家が解釈したわびさびの美学

リビング | **コレクションシェルフプラン**

日本文化の研究家として十数年前に来日して以来、じっくりと骨董品を蒐集。わびさびを感じる無駄のない縦と横のラインが美しい収納には、日本刀や工芸品など日本古来の品々をディスプレイ。古民家をリノベーションした室内に調和しています。

DATA



¥175,900
W1,700×H1,315×D360mm
○棚板 ：〈トープグレー柄〉
○方立 ：〈モスブラック柄〉

ベーシックなカラーでお部屋に統一感を出す

インテリアの基本色は「ウッド調系」・「無彩色系」の二つ。床材、ダイニングテーブル、ソファーなどのメインアイテムと色のトーンを合わせると、統一感が産まれ心地いい空間になります。

扉・棚板

WH〈ネオホワイト柄〉

MP〈ソフトグレージュ柄〉新

ML〈ミルベージュ柄〉

MA〈ライトオーカー柄〉

MG〈トープグレー柄〉

MW〈ダルブラウン柄〉

MU〈モスブラック柄〉新

LH〈ルミホワイト柄〉

※光沢のあるグロス調の色柄です
※LH〈ルミホワイト柄〉は扉のみ

方立・ボックス

WH〈ネオホワイト柄〉

MP〈ソフトグレージュ柄〉新

ML〈ミルベージュ柄〉

MA〈ライトオーカー柄〉

MG〈トープグレー柄〉

MW〈ダルブラウン柄〉

MU〈モスブラック柄〉新

JH〈パウダーホワイト柄〉新

※単色系の色柄です

AVユニット扉

スモークガラス扉

受注生産品 受注から工場出荷まで約9日

※ご発注が特に集中する時期及びまとまったご注文の場合につきましては、納期を余分にいただく場合がございます。
※詳細はP.70の「受注生産品についてのご注意」を参照ください。

F☆☆☆☆ 4VOC 基準適合(木質建材) 壁固定式(一部床固定式) 現場組立品(一部組立完成品)

色柄対応表

		スタンダード							グロス調	単色系	AVユニット扉
		WH	MP 新	ML	MA	MG	MW	MU 新	LH	JH 新	〈スモーク〉(ガラス)×〈シルバー〉(フレーム)
1 棚板		●	●	●	●	●	●	●	×	×	×
2 方立		●	●	●	●	●	●	●	×	●	×
3 インセット引戸		●	●	●	●	●	●	●	●	×	×
4 引出しユニット ※1	扉	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×
	ボックス	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×
5 オープンボックス ※2		●	●	●	●	●	●	●	×	●	×
6 AVユニット ※3	扉	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●
	ボックス	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×

※1　引出しユニット(ボックス)は方立と同じ色になります。引出しユニット(引出し本体)は白色単色となります。
※2　オープンボックスは方立と同じ色になります。
※3　AVユニット(ボックス)は方立と同じ色になります。



3 インセット引戸
見せる部分と隠す部分を使い分けた、機能的な収納に仕上がります。

4 引出しユニット
AVソフトや小物などがすっきりと整理できます。

6 AVユニット 扉付/オープン
AV機器やソフトなどがすっきり収納できます。

1 棚板

2 方立

5 オープンボックス
棚と床の隙間も無駄なく収納できます。

収納物の量・サイズに合わせた、わが家だけの家具

棚板（横部材）と方立（縦部材）から組み上げる新しい形態のシステム収納です。
全体の幅や高さ、奥行に加え、棚内のスパン（間隔）も収納物に合わせて選べる「自由度の高さ」が魅力です。

※プランの最大サイズは、幅5,000×高さ2,615㎜です。
※天井と最上段の棚板とは300㎜以上の隙間（最上段の棚板を取り付ける際の作業スペースとして）が必要です。設置場所の天井高をご確認ください。

基本構成



壁にしっかり固定するため万一の揺れにも安心。
（壁への固定は、幅600mmピッチ以下にて、L金具（青丸印）でしっかり固定します。）





※施工後に棚板・方立の取り外し、移動はできません。



※幅2400mm以上のプランでは、棚板はジョイントになります。

棚板の奥行は、250mm/360mmの2種類をご用意

※奥行の異なる棚板の組合せはできません。

奥行250mmの収納物例

B6版：一般書籍　A6版：一般書籍　DVDケース　CDケース　ゲームソフト



奥行360mmの収納物例

A4版：雑誌／パンフレット　ファイルケース　DVDプレーヤー／ブルーレイ　おもちゃ　ゲーム機



組み立てるだけの棚板で、工期短縮/工事費もダウン

プランに合わせた棚板は指定サイズ（長さカット不要）で、組立用に加工をしたものを出荷。
現地での加工スペースも不要で、工期短縮の施工が可能です。

オンボード工法の詳細は P.45



（製品に同梱のパーツリストの一例）



製品にプラン全体のパーツリストが同梱されます。製品自体と梱包材に貼られたパーツラベルとを照合すると、どこに使う部材か一目瞭然です。

各パーツにラベル表示されています。

※壁・床への固定位置については、P.72をご参照ください。

耐震性のことも考えると、壁付け固定棚が安心

マンションなどの手を加えてはいけない「隣家と接する壁」に収納棚が取り付けられます。
壁にしっかりと固定し、耐震性を高めています。震度7クラスの地震を想定した耐震試験も行っています。



※施工の概要については、P71 ～をご覧ください。
※壁への固定が必要です。床固定のみのアイランド型設置はできません。

収納量や設置したいスペースに合わせてカスタマイズ

壁一面を有効活用

省スペースに収納量いっぱいの実用的なプラン。

窓があっても施工可能

壁面の窓を活かして、光を採り入れた明るい空間に。

3つのこだわり仕上げ

1 “棚板勝ち”ならではの美しい水平フォルム

- プランの基本となる棚板・方立は厚みがあり**重厚で高級感**のある収納になります。
- 棚板が方立より前にでており、美しい木目の**水平ラインが強調**される収納になります。



2 一体感のあるナチュラルな木目仕上げ

- 木口は、棚板と同色の木口材を使った**一体感のある木目仕上げ**。

3 ハンドルレスでシンプルなデザインの扉

- オプションの引戸扉／引出しは、ハンドルが付かない**フラットな仕上げでシンプルな印象**に。

重い本もたっぷり収納できる幅広スパンと耐荷重

方立スパンは8種類、棚板スパンは9種類から選べるので、ちょうどいいサイズが見つかります。
さらに、奥行360mmなら耐荷重は最大約80kgと頑丈。洋書や辞書、雑誌もしっかり収納できます。

大きなものも収納できる広いスパン

- 方立スパンは、120/270/420/570/720/870/1020/1170mm（内法幅）まで可能。大好きな本をたくさん収納できます。
- 棚板スパンは、100/230/360/490/620/750/880/1010/1140mm（内法高）まで可能。
- 棚板の下のスペースは、ロボット掃除機やヘルスメーターを収納するスペースとして使用できます。



※棚板の左右の出っぱり寸法はプラン全体幅に合わせてプランニングソフト上で調整（2～151mm）されます。

安心の耐荷重

- 安心の耐荷重で、書棚使いにも最適です。

棚板奥行	方立間当り	棚板全体
奥行360mm	40kg	80kg※
奥行250mm	25kg	50kg※

※棚板1枚あたりの耐荷重です。

ミリ単位で無駄なくピッタリ納まる、理想の壁面収納

ミリ単位の調整ができるから、壁と壁の間にピッタリ収まる理想の壁面収納が実現。
無駄なく設置できるので、お部屋全体がスッキリ美しくまとまります。

※壁の内々ピッタリで納める場合は、（壁内々寸法）-5mm程度で棚板長さをご指定いただき、クッション部材をお使いください。



棚板の左右の出っぱり寸法はプラン全体幅に合わせてプランニングソフト上で調整（2～151mm）されます。

※配線用切り欠きがある場合は、10mm～151mmとなります。



クッション部材
色：ホワイトのみ
厚み：10mm（調整範囲2～10mm）
幅：30mm
材質：発泡ポリエチレン（両面テープ貼り）



こだわりの壁材・壁紙を活かして、お部屋にメリハリを

棚板・方立をベースにしたオープンタイプ収納の特徴は、背面の壁材・壁紙をお部屋の彩りとして演出できることです。
さらに、家具の圧迫感が軽減され、奥行きを感じる開放的な空間に仕上がります。

配線をスッキリと逃がして、美しい空間に

オープンタイプで気になるテレビやDVDプレイヤーの配線も「セットバックタイプの方立」や「棚板の配線切り欠き」を活用すればスッキリ。コードの通り道を確保して、見た目も美しく整えられます。

方立　セットバックタイプなら、**壁面との間に配線の通り道**ができます（壁にピッタリ付く、壁寄せタイプ方立もあります）。

※方立は、プランに応じて「セットバックタイプ」と「壁寄せタイプ」を選択可能です。

棚板　セットバックタイプ方立の直上部分には、**配線が上下に通れる切り欠き**も可能です。キャップも同梱します。

※切り欠き部分の横には棚板10mm以上必要（角の出10mm以上必要）

壁寄せタイプ方立

壁とのすきまを埋めたいときに選びます。
※巾木避けカバーは、ホワイト・ブラックの2色ご用意しています。

セットバックタイプ方立

配線したい箇所に選びます。
壁と45mmのスキマができます。

※棚板への配線用切り欠きができるのは、真下にセットバックの方立（奥行きの浅い方立）がある場合のみです。

オプションアイテムを追加して、さらに便利で快適に

引戸扉や引出し、棚など、ライフスタイルに合わせてカスタマイズできるオプションも充実。デザインの美しさはもちろんのこと、機能性・使いやすさにもこだわったアイテムが揃っています。 ※オプション品の納まりや詳細寸法の図面は、プランニングソフトで見積りの際、出力できます。

インセット引戸扉

見せる部分と隠す部分を使い分けた、機能的な収納に仕上がります。

品揃え

※H230/360mm用×W300/450/600mm用の6サイズ（サイズの変更はできません）。
※閉めた状態の扉の両端が方立にかかるように設計されています。
※扉を開けた場合、扉と戸尻側の方立との隙間は9mmとなります。



引出し

AVソフトや小物などがすっきりと整理できます。

耐荷重：一杯 5kg
（W300/450/600用とも）

※H100の引出しはタブレットなど薄物の収納に利用できます。

品揃え

※H100/230/360mm用×W300/450/600mm用の9サイズ（サイズの変更はできません）。
※奥行360mm用のみの品揃えです。
※引出し本体部分は、ホワイトになります。
※引出しは、プッシュオープン式になります。



AVユニット ※写真は扉付きタイプ

AV機器やソフトなどがすっきり収納できます。

耐荷重：棚板／底板 各20kg
（W900/1200用とも）

品揃え

※H230/360mm用×W900/1200mm用の4サイズ（サイズの変更はできません）。
※奥行360mm用のみの品揃えです。※扉付き／オープンの2タイプがあります。
※AVユニットの背面は開口があり、配線可能です。※扉はスモーク色になります。
※AVユニットの場合、上部の配線キャップ位置の左右を選べます。（写真は右）。キャップ色はグレーになります。

オープンボックス

棚と床の隙間も無駄なく収納できます。

耐荷重：棚板／底板 各々
W150/300/450/600/750用：10kg
W900/1050/1200用：20kg

品揃え

※H100/230/360mm用×W150/300/450/600/750/900/1050/1200mm用
※最下段の方立高さが115mmより高くなる場合は、必ずオープンボックスをご使用ください（引出・AVユニットに変更可能）。

自在棚 特許登録済

方立の背面に棚柱が設置されているため、ダボ穴がなく、見た目がスッキリした自在棚です。

耐荷重：5kg



棚板
※棚板の壁面側にあるブラケットが、方立裏面の棚板に差し込まれます。

棚柱
ブラック／ホワイト

ブラケット
ブラック／ホワイト
43ミリピッチ

品揃え

● 棚柱付き方立（セットバックタイプのみ） H490/620/750/880/1010/1140　● 棚板（ブラケットを左右各1個ずつ同梱） W420/570/720/870
※本体設置後の自在棚の追加はできません。必ずプランニング時に選択をお願いします。

オンボード工法※ + FitShelf

※特許登録済、商標登録済

システム収納 フィットシェルフ

◘施工の条件
- **『フィットシェルフ』は壁固定が必要です。**

❶ 壁固定（木下地、軽鉄下地）の場合

→下地に、同梱ビスで固定

❷ 壁固定（RC クロス直張壁）の場合

→下地に、現場手配コンクリートビスで固定

◘施工の条件
- 壁面にコンクリートビスを打つことの許可を得る。
  許可が取れない場合は、固定できません。
  ・分譲マンションの場合…管理組合から許可を得る。
  ・賃貸マンションの場合…家主様から許可を得る。
- 固定する壁が、RC クロス直張壁であること。

❸『オンボード工法』の場合

→石膏ボードまたは RC 壁に、オンボード工法用桟を接着し、同梱ビスで固定

今まで施工が困難だったマンションでも『フィットシェルフ』が設置できます。
戸建リフォーム（木造軸組）の際は、工事代のコスト抑制につながります。

『オンボード工法』とは?

穴を開けることのできない壁や、木下地のない部分に桟を接着剤で固定し、その桟に収納を固定する工法です。



詳細、拾い出しに関しては、収納プランニングソフトにてご確認ください。
https://www.daiken.jp/qr/storageplanningsoftware/
※『オンボード工法』用のユニット・パーツについては、P.52をご覧ください。



棚板と桟の納まり
※『オンボード工法』と従来の工法で奥行きに変更はありません。
※桟の位置はプラン作成時に棚板の上下どちらかを選択できます。
※施工の概略は、P.73～をご覧ください。

施工手順

下地工事を
省略できるので、
工期短縮！
コスト抑制も。

（マンション　GL工法壁の場合）

石膏ボード壁に、『オンボード工法』施工をして実験。
震度7を想定した耐震試験でも優れた耐久性を実証しました。※下記画像は『ミセル』になります。



DAIKENでは阪神淡路大震災レベルの震度7の揺れを耐震試験で再現。
『オンボード工法』による、固定ありと固定なしでは違いが一目瞭然です。
また、従来と同等のスペックや耐荷重でご利用いただけます。

マンションの収納の困り事を解決!



壁に下地が入っているかどうかわからなく、また、隣家と接する壁(戸境壁)は自由に手を加えることができません。それでも『オンボード工法』なら収納を設置できます。

さらにこんなメリットもあります

工事代の抑制

工期の短縮

地震にも安心





[工期]2日／[人工]5人工

オンボード工法なら…

[工期]1日、[人工]2人工 =3人工分の削減に!

※実際の工程と異なる場合があります。

フィットシェルフのユニット・パーツ一覧



棚 板 （スタンダード）

対応カラー	幅～900mm	幅900 ～1200mm	幅1200 ～1600mm	幅1600 ～2000mm	幅2000 ～2400mm
WH MP新 ML MA MG MW MU新	~900 250 360 30	900~1200 250 360 30	1200~1600 250 360 30	1600~2000 250 360 30	2000~2400 250 360 30
奥行250mm	¥7,400	¥8,100	¥13,500	¥14,000	¥14,000
奥行360mm	¥9,300	¥10,100	¥17,300	¥17,700	¥17,700

※方立の個数や引戸の枚数、配線用の切り欠き加工の有無に関わらず、サイズごとに一定の価格となります。

受注生産品　受注から工場出荷まで約9日

※ご発注が特に集中する時期及びまとまったご注文の場合につきましては、納期を余分にいただく場合がございます。
※詳細はP.70の「受注生産品についてのご注意」を参照ください。

方立　上部壁寄せタイプ

対応カラー		高さ 100mm	高さ 230mm	高さ 360mm	高さ 490mm	高さ 620mm	高さ 750mm	高さ 880mm	高さ 1010mm	高さ 1140mm
奥行 250mm用	1入	¥2,300	¥2,900	¥3,600	¥4,300	¥4,300	¥5,000	¥5,800	¥6,200	¥6,600
	2入	¥3,600	¥4,500	¥6,000	¥7,400	¥7,400	¥9,100	¥10,400	¥11,200	¥12,400
	3入	¥5,400	¥7,000	¥8,900	¥11,100	¥11,100	¥13,500	¥15,500	¥16,800	¥18,400
	4入	¥7,100	¥9,200	¥11,800	¥14,800	¥14,800	¥18,300	¥20,700	¥22,500	¥24,600
奥行 360mm用	1入	¥2,800	¥3,600	¥4,500	¥6,000	¥6,000	¥7,100	¥8,200	¥9,200	¥9,700
	2入	¥4,200	¥6,000	¥8,100	¥10,600	¥10,600	¥13,300	¥15,400	¥17,200	¥18,600
	3入	¥6,300	¥8,900	¥12,000	¥15,900	¥15,900	¥20,000	¥23,100	¥25,700	¥27,900
	4入	¥8,500	¥11,800	¥16,100	¥21,100	¥21,100	¥26,700	¥31,000	¥34,200	¥37,300

方立　上部セットバックタイプ

対応カラー		高さ 100mm	高さ 230mm	高さ 360mm	高さ 490mm	高さ 620mm	高さ 750mm	高さ 880mm	高さ 1010mm	高さ 1140mm
奥行 250mm用	1入	¥2,400	¥2,900	¥3,500	¥4,000	¥4,000	¥4,800	¥5,100	¥5,600	¥6,100
	2入	¥3,600	¥4,400	¥5,600	¥7,000	¥7,000	¥8,200	¥9,200	¥10,300	¥10,600
	3入	¥5,400	¥6,600	¥8,200	¥10,500	¥10,500	¥12,500	¥14,000	¥15,200	¥15,900
	4入	¥7,100	¥8,900	¥11,000	¥14,000	¥14,000	¥16,600	¥18,600	¥20,400	¥21,100
奥行 360mm用	1入	¥2,600	¥3,200	¥4,000	¥4,900	¥4,900	¥5,900	¥6,600	¥7,100	¥7,600
	2入	¥4,000	¥5,000	¥6,600	¥8,500	¥8,500	¥10,400	¥11,600	¥12,900	¥14,200
	3入	¥6,100	¥7,600	¥9,700	¥12,700	¥12,700	¥15,500	¥17,400	¥19,300	¥21,400
	4入	¥8,100	¥10,300	¥13,100	¥16,900	¥16,900	¥20,700	¥23,300	¥25,800	¥28,200

方立　下部壁寄せタイプ

対応カラー		高さ 115mm	高さ 245mm	高さ 375mm	高さ 505mm
奥行 250mm用	1入	¥3,200	¥3,900	¥4,100	¥5,000
	2入	¥4,500	¥6,100	¥7,000	¥8,700
	3入	¥7,000	¥9,200	¥10,500	¥12,900
	4入	¥9,200	¥12,400	¥14,000	¥17,300
奥行 360mm用	1入	¥3,400	¥4,400	¥5,000	¥6,300
	2入	¥5,300	¥7,600	¥9,100	¥11,600
	3入	¥8,000	¥11,300	¥13,500	¥17,400
	4入	¥10,600	¥15,200	¥18,300	¥23,300

※アジャスター込みの高さ寸法です。

方立　下部セットバックタイプ

対応カラー		高さ 115mm	高さ 245mm	高さ 375mm	高さ 505mm
奥行 250mm用	1入	¥2,600	¥3,500	¥3,600	¥4,200
	2入	¥4,000	¥5,000	¥6,000	¥7,100
	3入	¥6,100	¥7,600	¥8,900	¥10,800
	4入	¥8,100	¥10,300	¥11,800	¥14,500
奥行 360mm用	1入	¥2,800	¥3,800	¥4,000	¥5,000
	2入	¥4,000	¥6,000	¥6,700	¥8,700
	3入	¥6,100	¥8,900	¥10,300	¥12,900
	4入	¥8,100	¥11,800	¥13,400	¥17,300

※アジャスター込みの高さ寸法です。

フィットシェルフのユニット・パーツ一覧

AVユニット 扉付（スモークガラス）

対応カラー	幅900mm用	幅1200mm用
WH MP新 ML MA MG MW MU新 JH新		
高さ230mm用	¥44,300	¥50,900
高さ360mm用	¥49,200	¥57,100

※ AVユニット本体は方立と同じ色になります。

AVユニット オープンタイプ

対応カラー	幅900mm用	幅1200mm用
WH MP新 ML MA MG MW MU新 JH新		
高さ230mm用	¥16,600	¥19,100
高さ360mm用	¥17,200	¥19,800

※ AVユニット本体は方立と同じ色になります。

引出し

対応カラー			幅300mm用	幅450mm用	幅600mm用
※引出し前扉のカラーになります。					
スタンダード	WH MP新 ML MA MG MW MU新	高さ100mm用	¥16,800	¥17,700	¥18,600
		高さ230mm用	¥18,900	¥20,200	¥21,700
		高さ360mm用	¥20,400	¥21,900	¥23,800
グロス調	LH	高さ100mm用	¥25,400	¥26,800	¥28,500
		高さ230mm用	¥28,400	¥30,500	¥33,600
		高さ360mm用	¥31,200	¥34,000	¥38,400

※引出し本体はホワイト色です。　※引出しキャビネットは方立と同じ色になります。

受注生産品　受注から工場出荷まで約9日

※ご発注が特に集中する時期及びまとまったご注文の場合につきましては、納期を余分にいただく場合がございます。
※詳細はP.70の「受注生産品についてのご注意」を参照ください。

インセット引戸

対応カラー			幅300mm用	幅450mm用	幅600mm用
					
スタンダード	WH MP新 ML MA MG MW MU新	高さ230mm用	¥5,300	¥6,000	¥6,600
		高さ360mm用	¥6,600	¥7,500	¥8,500
グロス調	LH	高さ230mm用	¥11,600	¥13,200	¥14,800
		高さ360mm用	¥14,300	¥16,100	¥18,000

インセット引戸レール

幅300mm用	幅450mm用	幅600mm用
		
¥4,400	¥4,900	¥5,300

インセット引戸扉を設置する際に必ず選択してください。

方立　上部セットバックタイプ　自在棚用

対応カラー		高さ490mm	高さ620mm	高さ750mm	高さ880mm	高さ1010mm	高さ1140mm
WH MP新 ML MA MG MW MU新 JH新							
奥行360mm用	1入	¥6,900	¥7,100	¥9,200	¥10,400	¥11,100	¥11,800
	2入	¥12,500	¥12,900	¥17,200	¥19,000	¥20,800	¥22,600
	3入	¥18,600	¥19,500	¥25,900	¥28,500	¥31,200	¥33,900
	4入	¥24,800	¥25,900	¥34,500	¥38,100	¥41,600	¥45,300

棚柱色：MG/MW/MU…ブラック　JH/WH/MP/ML/MA…ホワイト

自在棚

対応カラー	幅420mm	幅570mm	幅720mm	幅870mm
WH MP新 ML MA MG MW MU新				
奥行360mm用	¥8,000	¥8,200	¥9,200	¥10,300

ブラケット色：MG/MW/MU…ブラック　WH/MP/ML/MA…ホワイト

フィットシェルフのユニット・パーツ一覧

オープンボックスユニット

対応カラー	高さ100mm用							
	幅150mm用	幅300mm用	幅450mm用	幅600mm用	幅750mm用	幅900mm用	幅1050mm用	幅1200mm用
WH MP新 ML MA MG MW MU新 JH新								
奥行250mm用	¥8,600	¥9,000	¥9,600	¥10,100	¥10,800	¥12,700	¥14,300	¥14,300
奥行360mm用	¥9,100	¥10,000	¥10,800	¥11,400	¥12,800	¥15,100	¥17,900	¥17,900

対応カラー	高さ230mm用							
	幅150mm用	幅300mm用	幅450mm用	幅600mm用	幅750mm用	幅900mm用	幅1050mm用	幅1200mm用
WH MP新 ML MA MG MW MU新 JH新								
奥行250mm用	¥9,000	¥9,300	¥10,000	¥10,400	¥11,100	¥13,100	¥14,800	¥14,800
奥行360mm用	¥9,700	¥10,500	¥11,300	¥12,000	¥13,300	¥15,900	¥18,600	¥18,600

対応カラー	高さ360mm用							
	幅150mm用	幅300mm用	幅450mm用	幅600mm用	幅750mm用	幅900mm用	幅1050mm用	幅1200mm用
WH MP新 ML MA MG MW MU新 JH新								
奥行250mm用	¥9,100	¥9,600	¥10,300	¥10,600	¥11,300	¥13,400	¥15,100	¥15,200
奥行360mm用	¥10,100	¥10,800	¥11,700	¥12,500	¥13,700	¥16,600	¥19,300	¥19,300

※オープンボックスユニット本体は方立と同じ色になります。

施工部材セット

幅900mm用	幅1600mm用	幅2400mm用
¥3,000	¥3,600	¥4,400



方立カラー	棚板金具色
MG/MW/MU	ブラック
JH/WH/MP/ML/MA	ホワイト

※棚板金具は、ホワイト／ブラックを用意しています。

クッション材

棚板・方立用



¥2,000

※色：ホワイトのみ　※材質：発砲ポリエチレン（両面テープ貼り）
※厚み：10mm（調整範囲2～10mm）

オンボード工法用部材

オンボード工法用施工部材セット



方立カラー	棚板金具色
MG/MW/MU	ブラック
JH/WH/MP/ML/MA	ホワイト

幅900mm用 ¥3,000	幅1600mm用 ¥3,600	幅2400mm用 ¥4,400

※棚板金具は、ホワイト／ブラックを用意しています。

オンボード工法用桟

桟が通るところはセットバック方立のみ設置できます。

～ 900㎜ ¥5,300	1600 ～2000㎜ ¥9,200
900 ～1200㎜ ¥5,800	2000 ～2400㎜ ¥9,200
1200 ～1600㎜ ¥8,000	

プラン巾に応じて長さを選択。最上段、最下段に1本ずつ必要です。

DS接着剤（容量333㎖）



桟6mあたり1本必要

¥8,000

おすすめ基本プラン一覧

下記は、基本プラン例になります。これらをベースにしてサイズ変更や、機能的なオプション品を加えれば、更に自分にあった収納をプランできます。

※基本プランは、すべて棚板の左右端の出っぱり寸法は60mmです。 ※（　）内の寸法は内寸法です。
※価格は、扉・引出しともスタンダードの場合のものです。グロス調の場合は、価格がアップします。※オンボード工法の場合は、合計金額が異なります。

トールプラン 深型 奥行360mm

幅750mm



TF-750-01 ¥104,400

幅1050mm



TF-1050-01 ¥132,500



TF-1050-02 ¥109,800



TF-1050-03 ¥190,900

幅1350mm



TF-1350-01 ¥175,700



TF-1350-02 ¥153,000



TF-1350-03 ¥241,100



TF-1350-04 ¥179,800

幅1650mm



TF-1650-01 ¥201,700



TF-1650-02 ¥175,300



TF-1650-03 ¥247,300



TF-1650-04 ¥183,000



TF-1650-05 ¥244,300

幅1950mm



TF-1950-01 ¥201,700



TF-1950-02 ¥175,300



TF-1950-03 ¥262,000



TF-1950-04 ¥183,000



TF-1950-05 ¥335,300

おすすめプランは、専用「収納プランニングソフト」にも登録されており、呼び出して内容確認や、プランのアレンジを行なうことが可能です。
※詳しくは、P.63をご覧ください。

受注生産品 受注から工場出荷まで約9日

※ご発注が特に集中する時期及びまとまったご注文の場合につきましては、納期を余分にいただく場合がございます。
※詳細はP.70の「受注生産品についてのご注意」を参照ください。

棚板カラー

WH（ネオホワイト柄） MP受 （ソフトグレージュ柄） ML（ミルベージュ柄） MA（ライトオーカー柄） MG（トープグレー柄） MW（ダルブラウン柄） MU受 （モスブラック柄）

方立カラー

WH（ネオホワイト柄） MP受 （ソフトグレージュ柄） ML（ミルベージュ柄） MA（ライトオーカー柄） MG（トープグレー柄） MW（ダルブラウン柄） MU受 （モスブラック柄） JH受 （パウダーホワイト柄）

トールプラン 深型 奥行360mm

幅2250mm



TF-2250-01 ¥224,500



TF-2250-02 ¥175,300



TF-2250-03 ¥262,000



TF-2250-04 ¥183,000



TF-2250-05 ¥335,300



TF-2250-06 ¥309,100



TF-2250-07 ¥193,000



TF-2250-08 ¥193,000



TF-2250-09 ¥255,000

幅2550mm



TF-2550-01 ¥328,900



TF-2550-02 ¥415,000



TF-2550-03 ¥453,700

幅2850mm



TF-2850-01 ¥310,900

幅3150mm



TF-3150-01 ¥354,100

幅3450mm



TF-3450-01 ¥379,800

幅3750mm



TF-3750-01 ¥379,800

幅4050mm



TF-4050-01 ¥403,400

おすすめ基本プラン一覧

下記は、基本プラン例になります。これらをベースにしてサイズ変更や、機能的なオプション品を加えれば、更に自分にあった収納をプランできます。

※基本プランは、すべて棚板の左右端の出っぱり寸法は60mmです。 ※（　）内の寸法は内寸法です。
※価格は、扉・引出しともスタンダードの場合のものです。グロス調の場合は、価格がアップします。※オンボード工法の場合は、合計金額が異なります。

トールプラン 浅型 奥行250mm

幅750mm



TA-750-01 ¥81,500

幅1050mm



TA-1050-01 ¥103,500

幅1350mm



TA-1350-01 ¥135,900



TA-1350-02 ¥143,300

幅1650mm



TA-1650-01 ¥156,600



TA-1650-02 ¥138,900



TA-1650-03 ¥210,900



TA-1650-04 ¥147,100



TA-1650-05 ¥207,900

幅1950mm



TA-1950-01 ¥156,600



TA-1950-02 ¥138,900



TA-1950-03 ¥223,100



TA-1950-04 ¥147,100



TA-1950-05 ¥293,800

幅2250mm



TA-2250-01 ¥173,800



TA-2250-02 ¥138,900



TA-2250-03 ¥223,100



TA-2250-04 ¥147,100



TA-2250-05 ¥293,800



TA-2250-06 ¥268,700



TA-2250-07 ¥162,000

おすすめプランは、専用「収納プランニングソフト」にも登録されており、呼び出して内容確認や、プランのアレンジを行なうことが可能です。
※詳しくは、P.63をご覧ください。

受注生産品 受注から工場出荷まで約9日

※ご発注が特に集中する時期及びまとまったご注文の場合につきましては、納期を余分にいただく場合がございます。
※詳細はP.70の「受注生産品についてのご注意」を参照ください。

棚板カラー

WH（ネオホワイト柄） MP受（ソフトグレージュ柄） ML（ミルベージュ柄） MA（ライトオーカー柄） MG（トープグレー柄） MW（ダルブラウン柄） MU受（モスブラック柄）

方立カラー

WH（ネオホワイト柄） MP受（ソフトグレージュ柄） ML（ミルベージュ柄） MA（ライトオーカー柄） MG（トープグレー柄） MW（ダルブラウン柄） MU受（モスブラック柄） JH受（パウダーホワイト柄）

トールプラン 浅型 奥行250mm

幅2550mm



TA-2550-01 ¥254,800



TA-2550-02 ¥358,200



TA-2550-03 ¥388,800

幅2850mm



TA-2850-01 ¥242,300



TA-2850-03 ¥361,200

幅3150mm



TA-3150-01 ¥274,700

幅3450mm



TA-3450-01 ¥295,500

幅3750mm



TA-3750-01 ¥295,500

幅4050mm



TA-4050-01 ¥313,200

おすすめ基本プラン一覧

下記は、基本プラン例になります。これらをベースにしてサイズ変更や、機能的なオプション品を加えれば、更に自分にあった収納をプランできます。

※基本プランは、すべて棚板の左右端の出っぱり寸法は60mmです。 ※（　）内の寸法は内寸法です。
※価格は、扉・引出しともスタンダードの場合のものです。グロス調の場合は、価格がアップします。※オンボード工法の場合は、合計金額が異なります。

ロープラン 深型 奥行360mm

幅750mm



LF-750-01
¥52,300



LF-750-02
¥102,500



LF-750-03
¥104,500

幅1050mm



LF-1050-01
¥66,100



LF-1050-02
¥124,200

LF-1050-03
¥135,600



LF-1050-04
¥89,500

幅1350mm



LF-1350-01 ¥87,700



LF-1350-02 ¥137,800



LF-1350-03 ¥159,800



LF-1350-04 ¥113,900



LF-1350-05 ¥124,400

幅1650mm



LF-1650-01 ¥100,300



LF-1650-02 ¥190,900



LF-1650-03 ¥120,800



LF-1650-04 ¥126,800



LF-1650-05 ¥88,300

幅1950mm



LF-1950-01 ¥100,300



LF-1950-02 ¥193,900

LF-1950-03 ¥139,800



LF-1950-04 ¥123,600



LF-1950-05 ¥138,500



LF-1950-06 ¥88,300

おすすめプランは、専用「収納プランニングソフト」にも登録されており、呼び出して内容確認や、プランのアレンジを行なうことが可能です。
※詳しくは、P.63をご覧ください。

受注生産品 受注から工場出荷まで約9日

※ご発注が特に集中する時期及びまとまったご注文の場合につきましては、納期を余分にいただく場合がございます。
※詳細はP.70の「受注生産品についてのご注意」を参照ください。

棚板カラー

WH（ネオホワイト柄） MP受（ソフトグレージュ柄） ML（ミルベージュ柄） MA（ライトオーカー柄） MG（トープグレー柄） MW（ダルブラウン柄） MU受（モスブラック柄）

方立カラー

WH（ネオホワイト柄） MP受（ソフトグレージュ柄） ML（ミルベージュ柄） MA（ライトオーカー柄） MG（トープグレー柄） MW（ダルブラウン柄） MU受（モスブラック柄） JH受（パウダーホワイト柄）

ロープラン 深型 奥行360mm

幅2250mm



LF-2250-01 ¥111,100



LF-2250-02 ¥196,500



LF-2250-03 ¥145,600



LF-2250-04 ¥138,500



LF-2250-05 ¥123,600



LF-2250-06 ¥124,700



LF-2250-07 ¥126,800



LF-2250-08 ¥88,300

幅2550mm



LF-2550-01 ¥164,800



LF-2550-02 ¥249,200

幅2850mm



LF-2850-01 ¥155,000

幅3150mm



LF-3150-01 ¥176,600

幅3450mm



LF-3450-01 ¥189,200

幅3750mm



LF-3750-01 ¥189,200

幅4050mm



LF-4050-01 ¥200,600

おすすめ基本プラン一覧

下記は、基本プラン例になります。これらをベースにしてサイズ変更や、機能的なオプション品を加えれば、更に自分にあった収納をプランできます。

※基本プランは、すべて棚板の左右端の出っぱり寸法は60mmです。 ※（ ）内の寸法は内寸法です。
※価格は、扉・引出しともスタンダードの場合のものです。グロス調の場合は、価格がアップします。※オンボード工法の場合は、合計金額が異なります。

ロープラン 浅型 奥行250mm

幅1050mm



LA-1050-01 ¥48,800

幅1350mm



LA-1350-01 ¥60,400



LA-1350-02 ¥99,300

幅1650mm



LA-1650-01 ¥102,100

幅1950mm



LA-1950-01 ¥112,300

LA-1950-02 ¥139,800



LA-1950-03 ¥87,800

幅2250mm



LA-2250-01 ¥112,300



LA-2250-02 ¥112,300



LA-2250-03 ¥102,100

おすすめプランは、専用「収納プランニングソフト」にも登録されており、呼び出して内容確認や、プランのアレンジを行なうことが可能です。
※詳しくは、P.63をご覧ください。

受注生産品 受注から工場出荷まで約9日

※ご発注が特に集中する時期及びまとまったご注文の場合につきましては、納期を余分にいただく場合がございます。
※詳細はP.70の「受注生産品についてのご注意」を参照ください。

棚板カラー

WH（ネオホワイト柄） MP受注（ソフトグレージュ柄） ML（ミルベージュ柄） MA（ライトオーカー柄） MG（トープグレー柄） MW（ダルブラウン柄） MU受注（モスブラック柄）

方立カラー

WH（ネオホワイト柄） MP受注（ソフトグレージュ柄） ML（ミルベージュ柄） MA（ライトオーカー柄） MG（トープグレー柄） MW（ダルブラウン柄） MU受注（モスブラック柄） JH受注（パウダーホワイト柄）

TVボードプラン 深型 奥行360mm

幅1350mm



TV-1350-01 ¥108,700



TV-1350-02 ¥118,700

幅1650mm



TV-1650-01 ¥210,300



TV-1650-02 ¥283,700



TV-1650-03 ¥298,700



TV-1650-04 ¥142,200



TV-1650-05 ¥113,000

幅1950mm



TV-1950-01 ¥220,000



TV-1950-02 ¥290,300



TV-1950-03 ¥306,600



TV-1950-04 ¥144,800



TV-1950-05 ¥113,000

幅2250mm



TV-2250-01 ¥221,600



TV-2250-02 ¥295,700



TV-2250-03 ¥311,000



TV-2250-04 ¥83,600



TV-2250-05 ¥111,000



TV-2250-06 ¥198,600

幅2550mm



TV-2550-01 ¥244,900

ご購入の流れ

1 『フィットシェルフ』を知る

カタログやWEBサイトでフィットシェルフについて
ご確認いただけます。

システム収納 フィットシェルフの
プラン例や製品特長をチェック! >

2 Web で簡単プランニング

パソコンで簡単、リアルに様々なプランをお試しいただける
プランニングソフトをご用意しております。

業者様	D-SKET内の収納プランニングをご利用ください。
一般のお客様	DAIKENホームページ（https://www.daiken.jp/）の「収納プランニングソフト」にお進みください。→P.63参照

※ Web上でお見積りできます。　※図面や見積書を出力できます。

3 ショールームで実物の確認も OK

※入れ替え等により、ショールームに展示していない
場合もございますので、事前にお問合せください。

プランニングに挑戦。
壁一面を収納スペースにしたい。



ここに
壁面収納を
作りたい!

STEP 1 収納スペースに適した場所を選ぶ



例えばこんな条件の方なら…。
①幅2400×高さ2400×奥行400の空間。
②32型の薄型TVを置きたい。
③本棚が不足しているので入れたい。

※上記は、あくまでも一例ですので、プランの参考までにご覧ください。
※各々の物件によって、施工できる条件等が異なります。ご購入先に必ず事前にご確認ください。

受注生産品 受注から工場出荷まで約9日

※ご発注が特に集中する時期及びまとまったご注文の場合につきましては、納期を余分にいただく場合がございます。
※詳細はP.70の「受注生産品についてのご注意」を参照ください。

4 工務店様に相談

発注



流通店様経由でDAIKENへ。

納入



DAIKENより納入受注後約9日で出荷。

施工



施工は施工業者様が実施。

5 完成

STEP 2 TVサイズを確認し、幅を決める



32型のTVの場合は
幅1200×高さ1000×奥行360程度。

STEP 3 収納物に合わせて棚板と方立のスパンを決める



棚板の左右の出っぱり寸法はプラン全体幅に合わせてプランニングソフト上で調整(2～151mm)されます。

収納物を想定して使い勝手の良いように。

レコーダー　ハードカバー本

STEP 4 引戸や引出しの位置を決める



引戸や引出しなどの位置を決めれば完成。

プラン作成の流れ（プランニングソフトの操作概要）

業者様 D-SKET内の収納プランニングをご利用ください。

一般のお客様 DAIKENホームページ（https://www.daiken.jp/）の「収納プランニングソフト」にお進みください。

https://www.daiken.jp/qr/storageplanningsoftware/

動作環境について
・当ソフトはWindows専用です。　・推奨OS：Microsoft Windows 10
・ブラウザ：Microsoft Edge、Google Chrome　・Adobe Reader：8.1 以降
・画面解像度：1920×1080ピクセル以上推奨
※推奨OS以外につきましては、動作保証をいたしかねます。
（Windows、Excel は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。）

1 プラン方法選択

2 プラン作成



受注生産品 受注から工場出荷まで約9日

※ご発注が特に集中する時期及びまとまったご注文の場合につきましては、納期を余分にいただく場合がございます。
※詳細はP.70の「受注生産品についてのご注意」を参照ください。

※画面はイメージです。

3 プラン登録

プランの見積書や
図面・施工説明書が取り出せます。





プランニングソフトのご紹介

※下記の画面やシステムは、2024年6月時のものです。
予告なく変更する場合がございます。

業者様 D-SKET内の収納プランニングをご利用ください。

一般のお客様 DAIKENホームページ（https://www.daiken.jp/）の「収納プランニングソフト」にお進みください。

https://www.daiken.jp/qr/storageplanningsoftware/

動作環境について
・当ソフトはWindows専用です。　・推奨OS：Microsoft Windows 10
・ブラウザ：Microsoft Edge、Google Chrome　・Adobe Reader：8.1 以降
・画面解像度：1920×1080ピクセル以上推奨
※推奨OS以外につきましては、動作保証をいたしかねます。
（Windows、Excel は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。）

1 プラン方法選択

●プラン方法を選択してください。



設置前注意事項
プラン前に必ずご確認下さい。
下地位置の確認ができます。

A プラン決定
おすすめプランから修正・登録したいものを絞込み、選択することで、選択したプランの状態からプラン作成ができます。（長さを入力して下さい。）

【絞込み条件】
- ●プラン選択
- ●奥行
- ●プランサイズ（幅）
- ●テレビサイズ
- ●デザインタイプ

カタログ掲載プラン
・イメージプランから選ぶ
・基本プランから選ぶ
・代表プランから選ぶ

カタログ非掲載プラン
・その他プランから選ぶ

B フリープラン
プランを1から作成することができます。210mm ～5000mmの間でご希望の幅を入力し、作成してください。

2 プラン作成（プラン画面の説明）



A 戻る
おすすめプラン選択画面に戻ります。

B プランエリア
棚や方立・機能ユニット・扉を設置しプランを作成するエリアです。下から順にプランを作成して下さい。
▲でプラン幅を変更できます。
１マス：縦130×横150

C カラー変更
プランエリアの棚・方立・引出等の色を変更することができます。

D 部材一覧
棚や方立等を選択して設置できます。

E 出力する
プランニング終了後にプランを登録して見積書や図面を取り出すことができます。

F プランNo・価格（税別）
出力する際に登録・保存したプランはプランNoが表示されます。また、プランの合計金額が表示されます。

G 寸法情報
作成しているプランのサイズを確認することができます。

H 施工方法
通常施工／オンボード施工の切り替えができます。

※ご発注が特に集中する時期及びまとまったご注文の場合につきましては、納期を余分にいただく場合がございます。
※詳細はP.70の「受注生産品についてのご注意」を参照ください。

※画面はイメージです。

プランニングするにあたってのご注意

●設置サイズに関する注意事項
- プランの最大サイズは幅5,000 x 高さ2,615mm です。但し、施工上、天井と最上段の棚板の間に300mm以上の隙間（最上段の棚板を取り付ける際の作業スペースとして）が必要です。

●棚板に関する注意事項
- 1枚の棚板は２本以上の方立で支えます。
- 最下段の棚板と、プラスもう１枚の棚板についてはプラン巾と同じ長さにしてください。
- 棚板は1mm単位で指定可能ですが、支える方立は150mmピッチで設置されるので、棚板の左右の出っぱり寸法はプラン全体幅に合わせてプランニングソフト上で調整（2～151mm）されます。
- 棚板の製品長さの最大は2400mmです。2400mm巾より大きいプランの場合は、棚板を継いでいきます。（継ぎ位置はプランソフト上で指定可能です）
- 幅2400より大きいプランでは、「上下の方立位置がずれた」設定の棚板を、2段以上、設置することができません。上の方立からの荷重で、棚板が破損する恐れがあるためです。（ただし、下の方立の間に、「AVユニット」「引出し」「オープンボックスユニット」がある場合は設置可能です。）

●方立に関する注意事項
- 方立の巾方向の設置スパンは150mm単位となります。また、高さ方向については130mm毎で設定できますが、任意の幅・高さでの特注はできません。
- 最下段の方立が115mmより高くなる場合、オープンボックス・引出・AVユニットのいずれかを設置してください。（プランニングソフトではオープンボックスを自動で設置しますが、引出・AVユニットに変更可能です）
- セットバックタイプの方立の上にだけ棚板の配線切欠の指定ができます。

●ユニットに関する注意事項
- 引出/引戸/AVユニットは特注できない為、品揃えの範囲内で設置してください。（引出/AVユニットは奥行き360mm用の品揃えのみなので、奥行き250mmの場合は設置できません）
- 引戸を開けた際に干渉する位置には他のユニットを置くことは出来ません。

【上下の方立位置がずれた設定について】

▼は、棚板継ぎ目を示します。詳細は以下をご参照ください。

①幅2400より大きいプランでは、「上下の方立位置がずれた」設定の棚板を、2段以上、設置することができません。

※イラストは、プラン例：幅4000の右部分の想定です。

✕設置不可能（NG棚板×2段）



✕不可　棚板の上の方立（Ⓐ/Ⓑ）の下に、方立やユニット（AVユニット／引出し／オープンボックス）が無い

✕不可　棚板の上の方立（Ⓒ/Ⓓ）の下に、方立やユニット（AVユニット／引出し／オープンボックス）が無い

○設置可能



✕不可　棚板の上の方立（Ⓐ/Ⓑ）の下に、方立やユニット（AVユニット／引出し／オープンボックス）が無い

OK　棚板の上の方立（Ⓒ/Ⓓ）の下に、オープンボックスがあるのでOK

○設置可能



✕不可　棚板の上の方立（Ⓐ/Ⓑ）の下に、方立やユニット（AVユニット／引出し／オープンボックス）が無い

OK　棚板の上の方立（Ⓒ/Ⓓ）の下に、方立（Ⓔ/Ⓕ）があるのでOK

✕設置不可能（NG棚板×2段）



✕不可　棚板の上の方立（Ⓐ）の下に、方立やユニット（AVユニット／引出し／オープンボックス）が無い

✕不可　棚板の上の方立（Ⓑ/Ⓒ）の下に、方立やユニット（AVユニット／引出し／オープンボックス）が無い（引戸は不可）

OK　棚板の上の方立（Ⓓ/Ⓔ/Ⓕ）の下に、引出しがあるのでOK

○設置可能



OK　棚板に継ぎ目がないので対象外

✕不可　棚板の上の方立（Ⓐ/Ⓓ）の下に、方立（Ⓔ/Ⓕ）はあるが、方立（Ⓒ）の下に方立が無い

②上部のみ方立があり、下部に方立がない部分には、壁固定金具（L金具）を取付けてください。

※必要なL金具はプランニングソフト上で自動的に拾い出されます。



プランニングソフトのご紹介

※下記の画面やシステムは、2024年6月時のものです。
予告なく変更する場合がございます。

業者様 D-SKET内の収納プランニングをご利用ください。

一般のお客様 DAIKENホームページ（https://www.daiken.jp/）の「収納プランニングソフト」にお進みください。

https://www.daiken.jp/qr/storageplanningsoftware/

動作環境について
- 当ソフトはWindows専用です。　・推奨OS：Microsoft Windows 10
- ブラウザ：Microsoft Edge、Google Chrome　・Adobe Reader：8.1 以降
- 画面解像度：1920×1080ピクセル以上推奨

※推奨OS以外につきましては、動作保証をいたしかねます。
（Windows、Excel は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。）

プランニングのポイント



- 最下部の棚板を2～4マス目に設置した場合はオープンボックスが自動で設置されます。

※オープンボックスは方立の強度を保つために設置されるユニットです。

- 全幅の棚板が必ず2枚以上必要となります。



- プラン全体の巾を変更するには▲▼をクリックします。
- 棚板の端の出っぱり寸法はプラン全体幅に合わせてプランニングソフト上で調整（2～151mm）されます。
- 出っ張りが152mm以上になった場合は方立が１つ増えます。



- 棚板1枚の長さは2400mmまでとなります。2401mm以上の場合は棚板は継ぎ足しになりますので継目が必要です。継ぎ目は必ず方立の真上に設定ください。
- 棚板の継目の位置は方立をクリックすると変更することができます。

※ご発注が特に集中する時期及びまとまったご注文の場合につきましては、納期を余分にいただく場合がございます。
※詳細はP.70の「受注生産品についてのご注意」を参照ください。

※画面はイメージです。



・セットバックタイプの方立の上の棚板に配線用の切欠加工をするかどうかを選択できます。



・引戸を設置する際はスライド方向を決めてください。





・方立は「壁寄せタイプ」と「セットバックタイプ」の2種類です。
壁寄せタイプは赤線、セットバックタイプは青線で示しています。

ユニットの有効寸法

「AVユニット扉付（スモークガラス）」の有効寸法

幅 900㎜用



高さ230mm



高さ360mm



幅 1200㎜用



高さ230mm



高さ360mm



「AVユニットオープンタイプ」の有効寸法

幅 900㎜用



高さ230mm



高さ360mm



幅 1200㎜用



高さ230mm



高さ360mm



「引出し」の有効寸法



高さ100mm



高さ230mm



高さ360mm



受注生産品　受注から工場出荷まで約9日

※ご発注が特に集中する時期及びまとまったご注文の場合につきましては、納期を余分にいただく場合がございます。
※詳細はP.70の「受注生産品についてのご注意」を参照ください。

納まり例



ご採用にあたっての注意事項

受注生産品についてのご注意

1.納期は弊社正式受注後9日後、弊社工場出荷です。（土・日・祝は除く）但し、弊社指定時間までの受注分を当日の受注とさせていただき、弊社指定時間を過ぎた場合の受注分は翌日の受注とさせていただきます。
2.年末・年始、ゴールデンウィーク、夏期休暇の時期の納期につきましては弊社営業所に御相談ください。
3.大量に御発注の際には上記納期に沿えない場合がございます。詳細は、弊社営業所に御相談ください。
4.弊社指定時間を過ぎたキャンセル、変更についてはお受けいたしかねます。御了承くださいますよう、お願い致します。

月曜日に発注の場合

月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
●	1	2	3	4	…	…	5	6	7	8	9

11日後

金曜日に発注の場合

金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
●	…	…	1	2	3	4	5	…	…	6	7	8	9

13日後

正式受注日／弊社工場出荷日

フィットシェルフの仕様表

構成部位	表面材料	発散区分
棚板	樹脂シート張PB	規制対象外（F☆☆☆☆）
方立	樹脂シート張PB	
扉（スタンダード）	化粧紙張MDF	
扉（グロス調）	PETシート張MDF	
ユニット本体	化粧紙張MDF/化粧紙張PB	
丁番等の金具	—	告示対象外
納まり部材等	—	規制対象外部位

安全上のご注意（必ずお守りいただきたいこと）

この説明書に書かれた注意事項は、施工される人への危害や、お使いになる人への危害や物的破損を防ぐためのものです。必ずお守りください。

⚠	警告	取扱いを誤った場合、施工者または使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。

⚠	注意	取扱いを誤った場合、施工者または使用者が重傷を負う可能性および物的損害の発生が想定される場合。

■警告図記号について
本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

⃠	「してはいけない」を示します。
⚠	「注意すること」を示します。
❗	「必ず行なっていただくこと」を示します。

- ユニットの壁への固定は、600 mmピッチ以下で指定の固定金具を取り付けてください。指定のピッチ以外での施工は、製品の転倒などにより重傷を負う可能性があります。 ❗
- ユニットの壁・床への固定は、すべての棚板・方立に指定の固定金具を取り付けてください。製品の転倒などにより重傷を負う可能性があります。 ❗
- 施工の作業は、必ず２人以上で行ってください。１人での作業は事故の原因になります。 ❗
- 引出･AV ユニットの取り付けは、正しい位置に指定本数の固定ネジで確実に行ってください。（固定が不完全な場合、転倒や脱落等によりケガをするおそれがあります。） ❗
- 固定の際、必ず十分な下地に固定できるように下地の配慮をお願いします。
➡下地材の条件については、「P.73・75 施工前の準備 設置場所の下地の確認」をご覧ください。 ❗
- 棚板に腰かけたり、登ったり体重をかけないでください。（落下、破損などを引き起こし重症を負う可能性があり大変危険です。） ⃠
- 表記の耐荷重を超えるものをのせないでください。脱落・破損し、ケガをするおそれがあります。（P.45「安心の耐荷重」をご覧ください。） ⃠
- 一般住宅用および公共・商業施設用の収納です。他の用途に使用しないでください。 ⃠
- 製品の改造はしないでください。製品の強度が失われる可能性があります。
施工時に製品の形状を変えるような加工をされた場合は、品質保証責任を負いかねます。 ⃠

施工上のご注意

- 施工までの間、製品を立てかけたり、不安定な場所に置いたりしないでください。
棚板や方立の反り、キズの原因になります。 ⃠
- 施工時に棚板や方立に足をかけたり、乗ったりしないでください。 ⃠
- 扉の吊り込み・受座の取り付けは確実に行ってください。 ❗
- 天井と最上段の棚板の間に 300mm 以上の隙間（最上段の棚板を取り付ける際の作業スペースとして）が必要です。 ❗

※掲載は施工の概略情報です。詳細は、製品同梱の施工説明書にて必ずご確認ください。

固定位置

壁・床固定位置 ※プランは例です。

⚠警告

壁固定が必要です。
最上段の棚板と最下段の棚板にそれぞれ@600以下で1段につき2ヶ所以上壁固定金具（L金具）を取り付け、壁に固定します。
「上下の方立位置がずれた」設定の場合、棚板下部を壁固定金具（L金具）で固定してください。

必ず行なう



壁固定金具は棚板の上面・下面どちらにも取り付けられます。



棚板段数が7段以上または、最上段～最下段の高さ寸法差が2000mm以上の場合は、下図のように固定箇所を追加して下さい。



⚠注意

天井と最上段の棚板の間に300mm以上の隙間（最上段の棚板を取り付ける際の作業スペースとして）が必要です。

⚠警告

- ユニットの壁・床への固定は、正しい位置に指定本数の壁固定ネジで確実に行ってください。 必ず行なう
- 固定の際、必ず間柱や固定用桟に固定できるよう下地の配慮をお願いします。
固定、設置方法が確実でないと、ユニットの転倒や落下の原因になります。 必ず行なう

施工前の準備 ①オンボード工法の場合

設置場所の下地の確認

製品を取り付ける場所の下地の位置を下地探し器などで確認し、あらかじめ目印をつけてください。

⚠警告

壁面（石こうボード／コンクリート壁）の状況を確認

⚠ 施工する壁面の不陸が 3mm 以内であることを確認してください。
不陸が大きいと、桟が接着できない場合があります。

⚠ 下記に従って
壁面（石こうボード／コンクリート壁）に問題がないことを確認してください。
製品が転倒してしまう可能性があります。



「石膏ボード施工マニュアル」「石膏ボードハンドブック」（一般社団法人石膏ボード工業会発行）に従って石膏ボードが固定されていること。
※石こうボードの固定が上記に従っていない場合、製品が転倒してしまう可能性があります。

〈石こうボードの場合〉
・桟を取り付ける場所に割れ、ひび、穴、凹凸がないこと。
・クロスを剥がした場所から粉がぼろぼろ落ちてくるような状態でないこと。
・石こうボードのぬれ、カビがないこと。水廻りの近くに設置する場合は
　特に注意して確認を行ってください。

〈コンクリート壁の場合〉
・桟を取り付ける場所に割れ、ひび、穴、凸凹がないこと。



⚠注意

設置場所の壁、床の水平、垂直を確認してください。製品のゆがみや隙間が生じる可能性があります。
設置場所の壁下地および床が下記の条件に適合しているかを確認してください。

必ず行なう

⚠注意

フィットシェルフは、クロスなどの壁仕上げ後に設置する製品となります。
施工の際は、クロス、壁仕上材に傷を付けないようご注意ください。

⚠注意

天井と最上段の棚板とは300mm以上の隙間（最上段の棚板を取り付ける際の作業スペースとして）が必要です。
設置場所の天井高をご確認ください。

壁種類	下地種類		施工可否
間仕切壁	軽鉄製下地		◎
	木製下地		◎
戸境壁（界壁）	RCクロス直張壁		◎
	RC＋GL壁		◎
	RC壁 ＋木製・軽鉄下地		◎
	軽鉄下地 組乾式壁		◎

壁種類	下地種類		施工可否
外壁	RC壁＋GL壁		◎
	RC壁 ＋木製・軽鉄下地		◎

※化粧石こうボード、塗り壁（珪藻土、土壁）および、タイル、RC壁、石こうボード壁の表面が塗装されている場合は施工できません。確実に接着できないため、製品が転倒する可能性があります。

床下地材の条件		施工可否
在来	木質フロア	○
	タイル	○
	クッションフロア	×
	カーペット	×
	畳	×
二重床		○
直張床材		○

ご注意 クッションフロア、カーペット、畳の場合は、床面が安定しないため、取り付けできません。

※掲載は施工の概略情報です。詳細は、製品同梱の施工説明書にて必ずご確認ください。

部材の確認

- 部材についているパーツ No. シールとプランパーツ図を照らしあわせて、過不足がないか確認して下さい。 必ず行なう
- 製品の組み立ては、プランパーツ図に従って部材を配置して下さい。



プランパーツ図
棚板・方立



プランパーツ図
オプションパーツ

棚板	TN
棚板接続キャップ	TC
方立	HT
AVユニット扉付	AT
AVユニットオープンタイプ	AO
引出	HD
インセット引戸	IH
インセットレールセット	IR
オープンユニット	OP
オンボード工法用桟	OS
自在棚	JT

・各部材には、パーツNo.シールがはりつけてあります。



棚板…手前右側木口面



方立…上木口面



インセット引戸・引出・AV ユニット…正面左上

施工前の準備 ②木下地がある場合／木下地を準備する場合

設置場所の下地の確認

製品を取り付ける場所の下地の位置を下地探し器などで確認し、あらかじめ目印をつけてください。

必ず行なう

⚠警告
下地は 600mm ピッチ以内で壁面に固定できる位置にあることを確認してください。
合板下地の場合は、12mm 厚以上の下地をユニット施工部全面に配置してください。
固定ピッチを守らない場合製品が転倒し重傷を負う可能性があります。

「上下の方立位置がずれた」設定の棚板の場合、棚板下部を壁固定金具（L金具）で固定するため、下地を入れてください。





⚠注意
設置場所の壁、床の水平、垂直を確認してください。製品のゆがみや隙間が生じる可能性があります。
設置場所の壁下地および床が下記の条件に適合しているかを確認してください。

必ず行なう

⚠注意
フィットシェルフは、クロスなどの壁仕上げ後に設置する製品となります。
施工の際は、クロス、壁仕上材に傷を付けないようご注意ください。

⚠注意
天井と最上段の棚板とは300mm以上の隙間（最上段の棚板を取り付ける際の作業スペースとして）が必要です。
設置場所の天井高をご確認ください。

壁種類	下地種類		施工可否
間仕切壁	軽鉄製下地		◎※1
	木製下地		◎※1
戸境壁	RCクロス直張壁		○※2
	RC+GL壁		○※2
	RC壁 +木製・軽鉄下地		◎※1
	軽鉄下地 組乾式壁		◎※1

壁種類	下地種類		施工可否
外壁	RC壁+GL壁		×
	RC壁 +木製・軽鉄下地		◎※1

床下地材の条件		施工可否
在来	木質フロア	○
	タイル	○
	クッションフロア	×
	カーペット	×
	畳	×
マンション	二重床	○
	直張床材	○

※1 15㎜以上の石こうボードを壁材に使用している場合は、石こうボード厚+35㎜以上のビスを現場手配してください。
※2 次ページ「RC造の壁への固定」をご参照ください。

ご注意 クッションフロア、カーペット、畳の場合は、床面が安定しないため、取り付けできません。

※掲載は施工の概略情報です。詳細は、製品同梱の施工説明書にて必ずご確認ください。

施工前の準備 ③RC造の壁への固定の場合

コンクリートビス固定のしかた

施工の条件

- **壁面にコンクリートビスを打つことの許可を得る。**
  許可が取れない場合は、固定できません。
  ・分譲マンションの場合…管理組合から許可を得る。
  ・賃貸マンションの場合…家主様から許可を得る。
- **固定する壁が、RC クロス直張壁または RC 壁＋ GL 壁であること。**

RC クロス直張壁の場合

1. 固定位置の確認

固定位置を確認してください。

2. ユニットの固定



RC 壁 +GL 壁の場合

図中の丸数字（❶など）は、手順を表しています。

1. 固定位置の確認

固定位置を確認してください。

2. 固定用桟木の取付け

❶固定用桟木の固定位置の石こうボードと GL ボンドを取り除く。
❷固定用桟木の取付位置にφ4.2 ～ 4.3の下穴を開ける。
❸固定用桟木を取付けた際、石こうボードとそろうように、固定用桟木の厚みを調整する。
❹固定用桟木を壁面にコンクリートビスで取付ける。



3. ユニットの固定

固定用桟木に壁固定用金具で本体固定します。



部材の確認

- プランによって部材が異なりますので、プランごとのプランパーツ図を同梱しております。
- 部材についているパーツ No. シールとプランパーツ図を照らしあわせて、過不足がないか確認して下さい。
- 製品の組み立ては、プランパーツ図に従って部材を配置して下さい。

必ず行なう



プランパーツ図
棚板・方立



プランパーツ図
オプションパーツ

	シール記載記号
棚板	TN
棚板接続キャップ	TC
方立	HT
AVユニット扉付	AT
AVユニットオープンタイプ	AO
引出	HD
インセット引戸	IH
インセットレールセット	IR
オープンユニット	OP
オンボード工法用桟	OS
自在棚	JT

・各部材には、パーツNo.シールがはりつけてあります。



棚板…手前右側木口面



方立…上木口面



インセット引戸・引出・AV ユニット…正面左上

※掲載は施工の概略情報です。詳細は、製品同梱の施工説明書にて必ずご確認ください。

施工の流れ

1 棚の組み立て

1段目の棚板に方立を取り付け



2 棚板のビス固定

リード穴がある場所での方立のビス固定



3 棚の設置

棚板の水平の確認



4 桟の接着（1段目）※オンボード工法の場合

位置出しを行い、桟を接着



5 2段目の方立と棚板の取り付け

1段目の棚板の上に方立と棚板を取り付け



6 棚板のビス固定

リード穴がある場所での方立のビス固定
（3段目以上は同じ手順）



7 桟の接着（上段）※オンボード工法の場合

位置出しを行い、桟を接着



8 壁への固定

壁固定金具で本体を壁面に固定



ご使用方法

AV 機器・家電などの配線方法



ＡＶユニット扉の調整（扉付タイプのみ）

扉のズレやすき間が発生した場合、下記の方法で扉高さや、隙間を調整してください。





●ステーブレーキの調整
●開閉感に応じて調整してください。

ご使用方法

引出について

引出の外し方

左右にあるスライドレールのロックを下図の要領で解除し、手前に引き抜きます。



引出の取り付け方

引出本体を内ボックスのレールに差し込みます。



引戸の取り付け方

1. 扉の差し込み

戸の下部溝をガイドピンに差し込みます。



2. 扉の吊り込み

上部ランナーをローラーブラケットの中におさめます。



施工上のご注意
パチッと音がするまで確実に押し込んでください。

3. セーフティーロックのロック

最後にセーフティーロックを押し込んでロックします。



⚠警告
最後にローラーブラケットのセーフティーロックを必ずかけてください。ロックをかけ忘れますと、戸が外れるおそれがあります。
必ず行なう

引戸の取り外し方

1. セーフティーロックの解除

ローラーブラケットのセーフティーロックを、マイナスドライバーか千枚通しを使って解除します。



2. 扉を外す

下図のように、天板と扉に手を添えて扉を外します。
あるいはローラーブラケット付近を軽く叩くと簡単に外れます。



引戸の調整

調整操作は扉を吊ったままの状態でできます。
プラスドライバーで調整ねじを回すと、戸が上下に移動します。
（出荷時の状態より、下に4mm調整できます。）



自在棚の取り付け

1. ブラケットの取り付け

棚板にブラケットを、
裏面からビス留め固定します。



2. 自在棚の設置

棚柱（方立に取り付け済）
に取り付けます。



3. 自在棚の高さの変え方

自在棚を上に持ち上げて
棚柱から外します。



自在棚を移動させて奥側に傾けながら
ブラケットの下部を棚柱に引っかけます。



自在棚を水平に戻します。



受注生産品 受注から工場出荷まで約9日

※ご発注が特に集中する時期及びまとまったご注文の場合につきましては、納期を余分にいただく場合がございます。
※詳細はP.70の「受注生産品についてのご注意」を参照ください。

プランニングシート

あなたがイメージしたフィットシェルフを教えてください。

あなたのお部屋の具体的な間取りや収納、フィットシェルフのスタイルやイメージを下記にご記入ください。

● 収納するモノのサイズに合わせて奥行きも選べます。

奥行250mm



写真やお気に入りの小物、文庫本など、ディスプレイスペースとして使えます。

奥行360mm



A4サイズの雑誌や書籍、ノートパソコン、また小型の液晶TVやDVDの収納に。

収納設置する部屋の平面図を作図してください。

部屋名:

※建築図面がある場合は、持参しご指示ください。



フィットシェルフをご検討される方は、希望するスタイルイメージ(正面図)を作図してください。



※用紙が不足した場合は、別紙に上図のようなグリッドをつくって作図してください。　※平面図がある場合は、打ち合わせ時にご持参ください。

↑床面

MEMO

DAIKEN

ずっと　ここちいいね

いつもの場所が
ホッと安心する場所に
そこでは、ココロが自然とほぐれて
カラダもなんだか軽くなる

わたしたちが目指すのは
そんな「ここちいいね」と思ってもらえる空間
そこでは、笑顔があふれ、
健やかになって、温かい気持ちになれる

DAIKENは
これからも、あなたに、みんなに、地球に、
「ずっと　ここちいいね」を届けます

2025年9月26日より
大建工業株式会社はDAIKEN株式会社へ

DAIKEN株式会社

機能・性能マーク一覧

DAIKEN製品の性能や特長をわかりやすいマークで表示しています。

低VOC

［対象製品ジャンル］
床材・床暖房・壁材・腰壁・天井材・耐震ボード（下地材/通気・外装造作材）・室内ドア収納・収納ボード・押入ボード・玄関収納・階段・手摺・造作部材

4VOC（トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン）にとどまらず、厚生労働省が示す室内濃度指針値対象物質に対応し、VOC放散速度基準に則って算定した自社基準値試験方法を満たす製品です。

抗菌

［対象製品ジャンル］
床材・床暖房・壁材・腰壁・収納・玄関収納・手摺部材

表面に抗菌性能を持つ製品です。

抗ウイルス

［対象製品ジャンル］
床材・室内ドア・収納・玄関収納・階段部材・手摺部材・カウンタートップ

抗ウイルス機能を付与した製品です。

耐薬品

［対象製品ジャンル］
床材・室内ドア・収納・玄関収納・階段部材・手摺

消毒等に対する耐薬品性能を付与した製品です。

床暖房対応

［対象製品ジャンル］
床材

床暖房の仕上げ材としてご利用いただける製品です。
※ただし、弊社の床暖房ヒーターパネルまたは弊社が品質を確認できた床暖房ヒーターとの組み合わせに限ります。

ホットカーペット対応

［対象製品ジャンル］
床材

ホットカーペットを使用しても表面のひび割れがおこりにくい製品です。

プラスチックキャスター対応

［対象製品ジャンル］
床材・床暖房

キャスター付椅子の使用による傷や凹みがつきにくい製品です。金属製キャスターや球状キャスターの使用はお控えください。

車イス対応

［対象製品ジャンル］
床材・床暖房

車椅子の使用による傷がつきにくい製品です。

凹み傷が付きにくい

［対象製品ジャンル］
床材・床暖房

家具等を置いたり椅子に座ったりといった荷重や、家具を引きずったり、小物を落としたときに生じる凹み傷がつきにくい製品です。

すり傷が付きにくい

［対象製品ジャンル］
床材・床暖房

ロボット掃除機等の裏面に付着した砂埃による擦り傷や、スリッパ歩行による摩擦等での擦り傷がつきにくい製品です。

水濡れに配慮

［対象製品ジャンル］
床材

床面への水濡れや洗剤による変色、シミ、ひび割れがおこりにくい製品です。

汚れが拭き取りやすい

［対象製品ジャンル］
床材・床暖房

床面への汚れを拭き取りやすい製品です。

ワックス不要

［対象製品ジャンル］
床材・床暖房

汚れにくく（ステンガード）、擦り傷がつきにくい（スクラッチガード）または、引っかき傷がつきにくい表面塗装仕上げにより、ワックス不要でお手入れが簡単な製品です。

高齢者のすべりに配慮

［対象製品ジャンル］
床材

高齢者の滑りに配慮して、滑りにくくつまずきにくい製品です。

ペット対応

［対象製品ジャンル］
床材

ペット（小型犬）の歩行に配慮した製品です。

吸ホル

［対象製品ジャンル］
床材・壁材・腰壁・天井材・耐震ボード（下地材/通気・外装造作材）・収納ボード・押入ボード

室内のホルムアルデヒドを吸着分解する性能を持っています。

水掛かりに強い

［対象製品ジャンル］
壁材・腰壁

壁面への水がかりや洗剤によるシミ等がおこりにくい製品です。

調湿

［対象製品ジャンル］
壁材・腰壁・天井材・収納ボード・押入ボード

湿度を調節して室内の湿度を快適に保ちます。

消臭

［対象製品ジャンル］
壁材・腰壁・天井材・収納ボード・押入ボード・玄関収納・掘りこたつ

生活臭の原因とされる代表的な化学物質を吸着します。

防腐・防蟻

［対象製品ジャンル］
耐震ボード（下地材/通気・外装造作材）

腐れや白アリに強さを発揮します。

＊製品ごとに備えている性能は異なります。詳細は各製品ページ、製品一覧をご覧ください。

DAIKENの
室内空気汚染化学物質対策について

DAIKENでは、ホルムアルデヒドをはじめ種々の化学物質による室内空気汚染に対して、厚生労働省の室内濃度指針値をクリアできるよう、建材レベルにおいて基準を定め、快適で安全な室内空間の確保に努めています。



低ホルムアルデヒド対策

F☆☆☆☆

2003年7月、シックハウス対策に関する規制を定めた改正建築基準法が施行されました。DAIKENは、使用面積を制限されない、最高等級F☆☆☆☆の製品をご用意しています。また、ドア枠・巾木・見切りなどは、ホルムアルデヒド放散の規制を受けない部位ですが、これらについても、F☆☆☆☆同等の材料を用いています。

低VOC対策

4VOC 基準適合

「4VOC基準適合」は、建材から放散する4VOC(トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン)について、一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会をはじめとする各業界団体の業界自主表示制度に基づいた表示です。これまで各建材メーカーは自社基準で表示していましたが、業界団体共通の基準(※)で表示することにより、お客様が製品をお選びやすくなっています。

※)2008年4月、「建材からのVOC放散速度基準化研究会」(事務局:財団法人建材試験センター)において、建材からのVOC放散速度基準が制定されました。その後、厚生労働省は2019年にキシレン、2025年にエチルベンゼンの室内濃度指針値を改定。これにあわせ「建材から放散するVOCの自主表示に関する検討会」により、各VOCの「建材からの放散速度基準値」も改定されています。

4VOC 基準適合(木質建材)

建材・設備(住宅部品)からのホルムアルデヒド発散に関して、シックハウス対策の建築基準法に対応した「住宅部品表示ガイドライン」が2003年3月に制定されました。VOCについてもこれを基に、法規制ではなく業界の自主的な取組として、住宅部品/設備機器・建具・収納に使用される木質建材に関して、2009年6月に「住宅部品VOC表示ガイドライン」が制定され、このマーク表示をしています。なお、現行の「住宅部品VOC表示ガイドライン」は2019年にキシレン、2025年にエチルベンゼンの室内濃度指針値が改定されたことを反映し、改定されています。

低VOC

DAIKENは4VOC(トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン)にとどまらず、厚生労働省が示すその他の室内濃度指針値対象物質に対し、VOC放散速度基準に則って算定した自社基準を定め、これを満たす製品に「低VOC」マーク表示をしています。

室内空気汚染化学物質に対するDAIKENの具体的取り組み

室内空気汚染化学物質	主な発生源	厚生労働省室内濃度指針値対象物質	行政が定める対象物質			「建材からのVOC放散速度基準化研究会」が定める対象物質	自社の低VOC対策
			文部科学省	国土交通省			
			学校環境衛生基準	住宅性能表示制度	改正建築基準法(シックハウス対策)		
①ホルムアルデヒド	接着剤、防腐剤	○	○	○	○		F☆☆☆☆(※1)をクリア
②トルエン	接着剤、塗料の溶剤	○	○	(○)※3		○	業界自主基準および自社基準をクリア
③キシレン	接着剤、塗料の溶剤	○	(○)※3	(○)※3		○	業界自主基準および自社基準をクリア
④エチルベンゼン	接着剤、塗料の溶剤	○	(○)※3	(○)※3		○	業界自主基準および自社基準をクリア
⑤スチレン	樹脂等の原料	○	(○)※3	(○)※3		○	業界自主基準および自社基準をクリア
⑥パラジクロロベンゼン	防虫剤、芳香剤	○	(○)※3				自社基準値(※2)をクリア
⑦テトラデカン	塗料等の溶剤	○					自社基準値(※2)をクリア
⑧ノナナール	芳香剤	○(暫定値)					原材料として使用せず
⑨フタル酸ジ-n-ブチル	塗料、顔料、接着剤	○					自社基準値をクリア もしくは原材料として使用せず
⑩フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	可塑剤	○					自社基準値をクリア もしくは原材料として使用せず
⑪クロルピリホス	防蟻剤	○			○		原材料として使用せず
⑫ダイアジノン	殺虫剤	○					原材料として使用せず
⑬フェノブカルブ	防蟻剤	○					原材料として使用せず

※1) 改正建築基準法(シックハウス対策)に対応:F☆☆☆☆レベル
※2)「建材からのVOC放散速度基準化研究会」が制定したVOC放散速度基準に則って算定した自社基準値。小型チャンバー法(JIS A 1901)にて確認。
あくまで個々の製品について、小型チャンバー法で測定・確認したものであって、実際の室内濃度を指すものではありません。
※3) 必要に応じて測定。

製品の品質保証について

弊社では、下記対象製品について、「保証期間一覧表」に示す期間、保証事項に記す内容に基づき、無料で修理させていただきます。
保証期間経過後の修理については有料となります。

対象製品

保証の対象製品は、原則として、当カタログ掲載製品とします。
※カタログ掲載製品以外の製品の保証につきましては、弊社営業所にお問合せください。
※製品付属の消耗品（電球、フィルター、電池等）は保証対象外となります。

保証事項

弊社指定の施工場所に施工説明書・取扱説明書に準じた正常な施工・使用がなされている状態（前提条件）で、弊社の責任に起因する製品不具合（保証期間一覧表参照）を無料で修理します。
尚、本内容は日本国内においてのみ有効です。
※修理とは、壊れたり傷んだりした部分に手を加えて、再び使用できるようにすること。（原則、新品交換は含みません）

保証期間

弊社製品の施工完了後、又は物件の引渡後に生じた、弊社の責任に起因する製品の不具合を無料で修理する期間としております。（保証期間一覧表参照）保証期間経過後の修理については有料となります。
※あらかじめ保証書を同梱している製品、取扱説明書または梱包などに記載している製品は、その記載内容に準ずることとします。

保証期間一覧表

対象製品		保証事項			保証期間	
対象品目						
大分類	中分類		保証個所	保証対象となる不具合現象	起算時期*2	
床材	戸建用一般床材/戸建用各種用途床材/住宅用和風床材	外観上の著しい*1変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質（反り、ハガレ、中層ハクリ）	完了後	2年
	マンション用床材	外観上の著しい*1変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質（ハガレ、中層ハクリ）	完了後	2年
	公共商業施設用直床	外観上の著しい*1変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質（ハガレ、中層ハクリ）	完了後	2年
	床用造作材	外観上の著しい*1変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質（反り、ハガレ、中層ハクリ）	完了後	2年
	防音カーペット	外観上の著しい*1変質・変色が生じないこと	基材、表面	変質・変色	完了後	2年
	健やかおもて/ここち和座*3	外観上の著しい*1変質・変色が生じないこと	表面	変質・変色	完了後	2年
床暖房	電気式床暖房のヒーター部及び関連商品	使用上の著しい*1支障が生じないこと	ヒーターパネル内部の発熱部	作動不良（故障）	引渡後	1年
		作動不良を生じないこと	コントローラー、リレー	作動不良（故障）		
	温水式床暖房の温水循環部分	使用上の著しい*1支障が生じないこと	パネル内部の温水循環部材	作動不良（故障）	完了後	2年
	一体型床暖房の仕上部分	外観上の著しい*1変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質（反り、ハガレ、中層ハクリ）	完了後	2年
壁材	不燃壁材/デザイン壁材/デザイン腰壁/建築音響壁材	外観上の著しい*1変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質（反り、ハガレ、中層ハクリ）	完了後	2年
	調湿壁材	外観上の著しい*1変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形（垂れ、ハガレ）	完了後	2年
天井材	住宅用天井材/建築音響天井材/他	外観上の著しい*1変形が生じないこと	基材、表面	変形（垂れ、ハガレ）	完了後	2年
外壁通気構法部材/外装造作材関連製品	外壁通気構法施工部材	外観上の著しい*1変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質	完了後	2年
	ダイライト軒天	外観上の著しい*1変形が生じないこと	基材	変形（垂れ）		
換気/火災警報器	24時間換気システム	使用上の著しい*1支障が生じないこと	機器	作動不良（故障）	引渡後	1年
	火災警報器	使用上の著しい*1支障が生じないこと	機器	作動不良（故障）	引渡後	1年
室内ドア	リビングドア/機能ドア/和室建具/防音ドア/他	使用上の著しい*1支障が生じないこと	扉、枠	開閉不良（変形・変質により開口部材としての機能が損なわれる等）	引渡後	2年
		外観上の著しい*1変形・変質が生じないこと		変形・変質（反り、ハガレ、クラック）		
収納	クローク収納/内部ユニット/はしご/ものほし/ミセル/玄関収納/下駄箱/他	使用上の著しい*1支障が生じないこと	扉、ボックス、本体	作動不良（故障）	引渡後	2年
		外観上の著しい*1変形・変質が生じないこと		変形・変質（反り、ハガレ、クラック）		
		使用上の著しい*1支障が生じないこと	照明機器等	作動不良（故障）	引渡後	1年
階段/手摺	階段部材/手摺部材/笠木	外観上の著しい*1変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質（反り、ハガレ、クラック）	完了後	2年
造作部材/掘こたつ	造作部材/室内窓/カウンタートップ/掘こたつ	外観上の著しい*1変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質（反り、ハガレ、クラック）	完了後	2年
		使用上の著しい*1支障が生じないこと	照明機器/コタツヒーター等	作動不良（故障）	引渡後	1年

*1:「著しい」の定義　正常な施工・使用状態のもとで、経過時間を考慮し客観的にみて、通常の状態から逸脱している度合いがきわめて大きいことをいいます。
*2:保証期間起算時期について　保証事項が"使用"に係るものについては保証期間を"物件引渡後"から起算します。それ以外のものについては"当該製品施工完了後"から起算します。
*3:対象について　原則一般住宅の使用に準拠した場合に限ります。

免責事項

製品の不具合原因が次のような場合には、保証期間内であっても保証対象外になります。

① 建物の設計・施工に起因する不具合
② 施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する不具合
③ 自然現象・周辺環境等（注1）の不可抗力に起因する結露、腐食、反り、割れ又はその他の不具合
④ 室内であっても部屋内外の温湿度差が著しく違う部位に取り付けられたことによる隙間・反り・キシミ音などの不具合
⑤ 極端に乾湿を繰り返したり、著しく高温・多湿となる部位に取り付けられたことに起因する不具合
⑥ 建物自体の変形、入居後における増改築や改修等に起因する不具合
⑦ 入居者又は第三者の不適切な使用又は維持管理等に起因する不具合
⑧ 取扱説明書記載事項から逸脱した使用に伴う、消耗、磨耗、破損、変形などによる不具合
⑨ 経時変化による通常一般的な当該保証対象品の変褪色、汚れ、さび、かび、劣化磨耗などの不具合
⑩ 用途外に使用された場合の故障および損害（例えば、一般家庭用を業務用に、屋内用を屋外に使用された場合等）
⑪ 犬・猫・鳥・鼠などの小動物の害に起因する不具合やキクイムシなどの虫害に起因する不具合
⑫ 仕上げ面のキズなどの不具合で引渡し時に申し入れがなかった場合
⑬ 保証期間経過後の申し出、または不具合発生後速やかに申し出がなかった場合
⑭ 製造時に実用化されていた技術では予測することが不可能な事象に起因する場合
⑮ 離島などの遠隔地へ出張を要する修理を行う場合、出張に要する実費
⑯ その他当該不具合の発生が弊社の責によらない場合

注1:火災・地震・水害・落雷などの天災地変や、公害・塩害・ガス害や異常な高温・低温・多湿・過乾燥などの周辺環境

2022年4月改訂

性能保証について

① 耐力壁材料などで「住宅の品質確保の促進等に関わる法律」に基づいて保証が必要な場合には、同法に準拠します。
② 遮音性能、床衝撃音遮断性能、吸音性能等は保証の対象外とします。なお、遮音性能、床衝撃音遮断性能、吸音性能等は一定の条件化で測定された数値であり、施工現場または居住後における性能を保証するものではありません。
③ 下地材が係る性能（防火性能、壁強度など）は、設計・施工を伴う総合的な性能である為、保証対象外とします。
④ カタログ等に表記している各種性能データ等は一定の条件下で測定された参考値であり、保証値ではありません。

水まわりのTOTO、建材のDAIKEN、
窓やエクステリアのYKK APは2002年から業務提携しています。
単なる「増改築」や「リフォーム」から一歩前進させ、
お客様の期待以上の新しい生活スタイルをご提案しています。

わたしたちが目指すこと

暮らしの中に笑顔を。

水まわり、床や壁、窓やドア。わたしたちのものづくりは、暮らしを形づくるもの。わたしたちが大切にしたいのはその暮らしの中から生まれる日々のかけがえのない笑顔です。

わたしたちからの提案

十人十家（ジュウニンイエ）

“くらしの想いを わたしらしく”
10人いれば、10通りのくらしの想いがある。さまざまなくらしの想いをかなえる、TOTO、DAIKEN、YKK APからのライフスタイルの提案です。

わたしたちからの約束

グリーンリモデル

グリーンリモデルは豊かな生活と自然を未来につなぐ、TOTO、DAIKEN、YKK APからの約束です。「健康・快適」「安全・安心」「環境配慮」の3つの視点にもとづいて、社会環境や暮らし方の変化に合わせた笑顔あふれる家づくりを支えていきます。

GREEN REMODEL　TOTO　DAIKEN　YKK ap

TDYリフォーム　検索　カチッ

https://re-model.jp/

TDYカラーコーディネート情報

TDYでは、空間のカラーコーディネートを検討しやすいように参考となるカラーコーディネート表を展開しています。豊富な色柄のDAIKEN収納・ドア・床とTOTOキッチン扉、YKK AP玄関ドア・屋外デッキのカラーから、お気に入りの組み合わせを見つけてください。

詳しくは

参考資料 | DAIKENショールームのご案内

お近くのDAIKENショールームをご案内します。

ショールーム活用のポイント

●平日のご来館と事前のご予約をおすすめします。
土・日曜日は混み合いますので、平日のご来館がおすすめ。
また、来館ご予約をいただきますと優先的にご案内させていただきます。

●レイアウトや寸法がわかるものをご持参ください。
気に入った商品でも、レイアウトや寸法の制約で設置できない場合がございます。
図面をご持参頂くと、このような行き違いを未然に防ぐことができます。

●事前にご相談内容をまとめておくと、スムーズです。
ホームページやカタログなどで、ご覧になりたい商品や確認したい不安なことなどをまとめておいて頂くと、アドバイザーとのご相談がスムーズに進みます。

GREEN REMODEL
TOTO DAIKEN YKK AP

札幌、新宿、金沢、名古屋、大阪、広島、高松、福岡は
TOTO・DAIKEN・YKK AP のコラボレーションショールーム

ショールームの情報は変更となる場合がありますのであらかじめご確認ください。

DAIKENショールーム　検索　カチッ

https://www.daiken.jp/qr/showroom/

パソコンやスマートフォンからショールームの情報をご覧になれます。

札幌ショールーム

〒060-0033
札幌市中央区北3条東4丁目1番地10
TEL.(011)207-4440　FAX.(011)207-4448

開館時間：10:00～17:00　駐車場有り
休　館　日：水曜日・夏期・年末年始
※水曜日が祝祭日の場合は、開館致します。

仙台ショールーム



〒983-0852
仙台市宮城野区榴岡3-4-1
アゼリアヒルズ1F
TEL.(022)742-5610　FAX.(022)762-8393
開館時間：10:00～17:00　駐車場有り
休　館　日：水曜日・夏期・年末年始

新宿ショールーム



〒151-0053
東京都渋谷区代々木二丁目1番5号
JR南新宿ビル7F
TEL.0570-070-322　FAX.(03)5358-4511
開館時間：10:00～17:00
休　館　日：水曜日・夏期・年末年始
※水曜日が祝祭日の場合は、開館致します。

秋葉原テクニカルスペース

公共・商業施設の建築士様や事業主様の課題を解決するスペースです。

当施設は、公共・商業建築分野を手がける設計事務所やゼネコン、事業主様などにご活用いただくための特別なスペースです。技術や素材、製品の展示のほかに、ミーティングスペースや試作品のシミュレーションスペースを設け、一つ上のご提案をさせて頂いています。皆さまの課題に対して丁寧に対応させていただくために、完全予約制でお待ちしています。

秋葉原テクニカルスペース3つのポイント

1 頭の中のイメージを実物大で形にできる

シミュレーションスペース

2 安全性・耐久性を自分の目で確認

テクノロジーゾーン

3 プロジェクトの課題もその場ですぐさま解決

ミーティングスペース

完全予約制
他のお客様のご来内中は、ご見学できない場合がございますので、必ず事前にご予約の上、ご来館いただきますようお願いいたします。

開館時間：平日10:00～17:00
休　館　日：土日祝日・夏期、年末年始
〒101-8950 東京都千代田区外神田三丁目12番8号
住友不動産秋葉原ビル3F

ご予約方法
●弊社担当者へお申込みください。

名古屋ショールーム

〒450-6413
名古屋市中村区名駅3丁目28-12
大名古屋ビルヂング13F
TEL.(052)582-5700　FAX.(052)582-5711
開館時間：10:00～17:00
休 館 日：水曜日・夏期・年末年始
※水曜日が祝祭日の場合は、開館致します。

金沢ショールーム

〒920-8201
石川県金沢市鞍月東2丁目11番地
TEL.(076)254-5882　FAX.(076)254-6550

開館時間：10:00～17:00　駐車場有り
休 館 日：水曜日・夏期・年末年始
※水曜日が祝祭日の場合は、開館致します。

大阪ショールーム

〒530-0017
大阪市北区角田町8番1号
大阪梅田ツインタワーズ・ノース20F
TEL.(06)6367-3950　FAX.(06)6367-3939
開館時間：10:00～17:00
休 館 日：水曜日・夏期・年末年始
※水曜日が祝祭日の場合は、開館致します。

広島ショールーム

〒734-0014
広島市南区宇品西4-1-36
TEL.(082)505-1540　FAX.(082)505-1541

開館時間：10:00～17:00　駐車場有り
休 館 日：水曜日・夏期・年末年始
※水曜日が祝祭日の場合は、開館致します。

高松ショールーム

〒761-0301
香川県高松市林町2547-3
TEL.(087)869-7811　FAX.(087)869-7812

開館時間：10:00～17:00　駐車場有り
休 館 日：水曜日・夏期・年末年始
※水曜日が祝祭日の場合は、開館致します。

福岡ショールーム

〒812-0018
福岡市博多区住吉1-2-25
キャナルシティ・ビジネスセンタービル3F
TEL.(092)235-0111　FAX.(092)235-0110
開館時間：10:00～17:00
休 館 日：水曜日・夏期・年末年始
※水曜日が祝祭日の場合は、開館致します。

DAIKEN 営業所

お取引に関わる製品のお問い合わせは、下記の大建工業 営業所へお願いします。

■北海道支店
TEL (011)207-5330
FAX (011)207-5900

■東北支店
TEL (022)762-8980
FAX (022)762-8391

■首都圏第一支店
TEL (03)6271-7731
FAX (03)5296-4061

■首都圏第二支店
TEL (048)669-0660
FAX (048)669-0663

■首都圏住設支店
TEL (03)6271-7761
FAX (03)5296-4062

■北陸支店
TEL (076)255-3218
FAX (076)255-3441

■信越支店
TEL (025)285-5887
FAX (025)285-5660

■中京支店
TEL (052)205-5811
FAX (052)205-5805

■近畿支店
TEL (06)6205-7099
FAX (06)6205-7080

■中国支店
TEL (082)505-2525
FAX (082)505-2526

■四国支店
TEL (087)866-6260
FAX (087)866-8828

■九州支店
TEL (092)235-0123
FAX (092)235-0120

東部特販部
東京 TEL (03)6271-7721
FAX (03)5296-4055

西部特販部
東京 TEL (03)6271-7753
FAX (03)5296-4060
大阪 TEL (06)6205-7277
FAX (06)6205-7087

集合住宅営業部
東京 TEL (03)6271-7751
FAX (03)5296-4060

特需建築営業部
東京 TEL (03)6271-7765
FAX (03)5296-4060
大阪 TEL (06)6205-7274
FAX (06)6205-7086

リテール営業部
東京 TEL (03)6271-7755
FAX (03)5296-4043
大阪 TEL (06)6205-7259
FAX (06)6205-7084

ロートン営業部
東京 TEL (03)6271-7766
FAX (03)5296-4063
大阪 TEL (06)6205-7272
FAX (06)6205-7085

お客様へのお願い 製品のお取扱い・修理・工事などについては、初めに工事をされた工事店様、販売店様へご相談ください。

個人情報について

お問い合わせ時や商品を購入された際にお聞きした個人情報は
プライバシーポリシーにもとづき管理させて頂きます。

製品の仕様や施工方法に関するお問い合わせは

お客様センター

0120-787-505

受付時間：平日 9:00 ～ 17:00
（土・日・祝日・年末年始・夏期休暇は休みとなります。）

HP のお問い合わせフォームから写真も送ることができます。

総合カタログに掲載していない製品は、ご提案のあった工事店様や販売店様を通して、弊社営業窓口にお問い合わせください。

よくあるご質問、施工・取扱説明書情報、カタログのご請求・閲覧などはお客様サポートからもご確認いただけます。

DAIKEN お客様サポート　検索　カチッ

https://www.daiken.jp/qr/support/

交換部品・メンテナンス用品のご購入は

DAIKEN パーツショップ

DAIKENパーツショップ　検索　カチッ

https://www.daiken.jp/qr/service/

個人のお客様で「有料の修理・点検」をご希望の方のお問い合わせは

株式会社スマイルアップ

0120-103-465

受付時間：平日 9:00 ～ 17:00
（土・日・祝日・年末年始・夏期休暇は休みとなります。）
大建製品の施工及び仕様に関するお問い合わせにはお答えできません。

DAIKEN スマイルアップ　検索　カチッ

https://www.daiken.jp/qr/smileup/

お取引に関わる製品のお問い合わせは

巻末資料に掲載しています大建工業の営業所へお願いします。

ユーザー登録サービス

商品を末永く安全に使用していただくために、
ユーザー登録をお願いいたします。

ユーザー登録はこちらから（無料）

DAIKEN ユーザー登録　検索　カチッ

https://www.daiken.jp/qr/user/

＊ご登録いただいたお客様情報は、製品安全に関する大切なお知らせや暮らしに役立つ情報をDAIKENからご連絡する際に、ご利用させていただきます。

環境測定に関するご相談は

「ホルムアルデヒド・VOC測定」「防音性能測定」
「アスベスト（石綿）分析」のご依頼は

R&Dセンター 環境測定・分析サービス

岡 山 TEL(086)262-1427
FAX(086)262-1428

受付時間：平日 9:00 ～ 17:00
（土・日・祝日・年末年始・夏期休暇は休みとなります。）

防音・音響仕様のお問い合わせは

サウンドセンター

東 京 TEL(03)6271-7785
大 阪 TEL(06)6205-7245

受付時間：平日 10:00 ～ 17:00
（土・日・祝日・年末年始・夏期休暇は休みとなります。）

安全に関するご注意 製品を安全にお使いいただくために、設計・施工・使用にあたっては、下記の点をお守りください。

(1) 製品の検討・設計にあたっては…
- このカタログに掲載の製品には、使用用途・場所などを限定するものがあります。製品の検討時には、必ず用途をご確認の上、誤採用がないように注意してください。
- 設計時には、別冊の「設計・施工資料」をよく読み、注意事項をお守りください。

(2) 施工にあたっては…
- 「施工説明書」をよく読み、正しく施工してください。
- 施工を必要とする製品は、必ず専門の施工業者様にご依頼ください。

※施工とは製品の組立て、建築物への固定、および電気工事等を含みます。

(3) 使用にあたっては…
- 取扱いに注意が必要なものには、「取扱説明書」（または「使用説明書」）がついています。ご使用の前によく読み、使用上の注意をお守りください。

※工務店様へお願い
「取扱説明書」（または「使用説明書」）がついている場合には、製品の施工完了後、引き渡し時に、必ずお施主様にお手渡しください。

施工説明書・取り扱い説明書がご覧いただけます。

大建工業株式会社　2025年9月26日から「DAIKEN株式会社」に改称します。
本　　社　〒530-8210
大阪市北区中之島3丁目2番4号
（中之島フェスティバルタワー・ウエスト14F）

©DAIKEN CORPORATION　2025.04
本書に収録したものはすべて弊社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。

業務用 ※価格・仕様は2025年6月23日現在。

掲載価格はメーカー希望小売価格で、消費税及び組み立て・施工費は含まれておりません。

■本文記載の表示価格には、消費税は含まれておりません。
■価格・仕様他、当カタログの内容等は予告なく改訂する場合があります。
■写真は実際の色・材質感とは多少違う場合があります。

＊DK157701＊

発行 2025年4月

[1577-01] 第1刷　MK2025.04 N/SI　(P1.1-03)