

ずっと こちいいね
DAIKEN

床からはじまる こちいい暮らし

Artio



アーティオで、私らしく。

朝、真新しい光が窓から差し込んで
床の表情を照らし出すように、陽だまりをつくる。
心も体もほどけて、深呼吸したくなる。
なんでもない日常に幸せを感じさせてくれる
『アーティオ』と、お気に入りのモノたちに囲まれた
私らしい、ここちいい空間。
今日はどんな彩りある一日になるんだろう。



Artio

Artio



C O N T E N T S

P.05 アーティオ ブランドコンセプト

P.07 アーティオ 5つの特長

P.11 フレンチヘリンボーン2P

P.13 フレンチヘリンボーンL/R

P.15 デザインパーケット01/02

P.17 デザインパーケット03/04

P.19 2P

P.21 2Pストライプ

P.23 シンプルタイル01/02

P.25 デザインタイル01/02

P.27 アーティオ 製品紹介

P.29 玄関造作材(推奨品)／ボンド紹介



えらべる!
空間シミュレーション



うつせる!
ARシミュレーション



A high-angle photograph of a light-colored wooden floor with a prominent grain pattern. In the top left corner, there is a small, round, textured ceramic pot containing a plant with thin, woody stems and small green leaves. Next to it is another pot, partially visible, with a plant that has large, green, lobed leaves. The floor is composed of wide wooden planks that meet at a diagonal line running from the bottom left towards the top right.

感性に響くデザインと 培われた技術が織りなす 唯一無二のデザインフロア 誕生

理想の暮らしをかなえる、時代の感性に響くデザイン。

その美しい表情を、長年培われたDAIKENの高度な技術によって
よりリアルに立体感を表現。すぐれた機能性や耐久性、
柄に配慮し美しく張り上げる施工性を兼ね備えています。

そんなプレミアムなフロア『Artio』が生み出す、憧れの空間。

毎日の暮らしをもっとここちいい上質空間に。

こころ満たされる時間へといざないます。

SENSITIVE DESIGN

リアルに迫る美しさ

時代の感性に響く、リアルに迫るデザイン、本物にたがわぬ美しさを高度な技術で表現。こちいい美しさ、質感を昇華させました。



CONTINUOUS PATTARN

つながる自然な仕上がり


柄の特性や連続性に配慮しつつ、施工性にすぐれた1×6尺サイズの床材で提供。つながるパターン、美しく自然な張り上がりを実現しました。



FINE QUALITY

揺るぎない品質

長年培われた基材製造技術や塗装技術が活かされた美しさ、機能性、耐久性。揺るぎない品質が、安心でこちいい暮らしをお届けします。



『アーティオ』
特設WEBサイト
はこちら



FUNCTION

MERIT

01 感性に響くデザイン プレミアムな床材

意匠性・施工性など化粧シートが持つ課題を改善した、
プレミアムな床材。1×6 尺サイズで施工性にすぐれ、
柄が自然につながる、上質な空間を生み出します。

触れて感じる リアルな意匠表現

立体感のある溝加工、
柄と同調したエンボス加工など
DAIKENの高度な技術により、
本物にたがわぬ美しさをお届けします。



時を経ても美しく

車イスの使用による傷がつきにくく、
椅子などを引きずった際に生じる
引きずり傷がつきにくい床材です。
日焼けに強く、紫外線などにさらされても
色褪せにくい耐候性を備えました。



水濡れにも配慮

床面への水濡れに配慮した床材です。
キッチンや洗面室など、
水はねが気になる空間にも
お使いいただけます。





05 柄がつながり広がる 上質空間を実現

木の木目をリアルに再現。柄がつながる自然な仕上がりで、1×6尺サイズで施工性にも配慮した床材です。

フレンチヘリンボーン2P・フレンチヘリンボーンL/R 限定

デザインの特長

1デザインで複数のパターンの柄展開。各パターンともピース1とピース2の柄はそれぞれ統一しているため、どのように並べても柄はつながるように施工可能です。



敷き込んだ際に、継ぎ目が目立たないことがポイント。

隣り合う柄がつながるため、端部の継ぎ目が目立ちにくくなっています。

柄のつながりを
動画で見る！



フレンチヘリンボーン2P



〈オーク柄〉 〈ウォールナット柄〉 〈オーク柄(ホワイト色)〉

フレンチヘリンボーンL



〈オーク柄〉 〈ウォールナット柄〉 〈オーク柄(ホワイト色)〉

フレンチヘリンボーンR



〈オーク柄〉 〈ウォールナット柄〉 〈オーク柄(ホワイト色)〉

●シート品では、製品と柄の位置合わせが難しいため、柄をつなげることができません。

●1×6尺サイズのフローリングと同様の方法で仕上げられます。

2P 限定

デザインの特長

1デザインで複数のパターンの柄展開。各パターンともピース1とピース2の柄はそれぞれ統一しているため、どのように並べても柄はつながるように施工可能です。



敷き込んだ際に、継ぎ目が目立たないことがポイント。

隣り合う柄がつながるため、端部の継ぎ目が目立ちにくくなっています。



柄のつながりを
動画で見ると！



2P



〈メープル柄〉



〈オーク柄〉



〈チェリー柄〉



〈ウォールナット柄〉

●シート品では、製品と柄の位置合わせが難しいため、柄をつなげることができません。

●1×6尺サイズのパネルと同様の方法で仕上げられます。


Frenchi Herringbone

フレンチヘリンボーン2P


すっきりとしたモダンな印象の「フレンチヘリンボーン2P」。
豊かな柄変化がつながり、穏やかで広々とした空間を演出します。
定番の〈オーク柄〉と〈ウォールナット柄〉、よりニュートラルな
〈オーク柄(ホホワイト色)〉からお選びいただけます。



〈オーク柄〉



〈ウォールナット柄〉



〈オーク柄(ホホワイト色)〉

床材：アーティオ フレンチヘリンボーン2P〈ウォールナット柄〉





床材：アーティオ フレンチヘリンボーン2P〈オーク柄〉
壁材：グラビオエッジ カーヴァ〈ホワイト柄〉

Frenchi Herringbone

フレンチヘリンボーンL/R

レトロでリズムカルな印象の「フレンチヘリンボーンL/R」。
定番の〈オーク柄〉と〈ウォールナット柄〉、より優しくフェミニンな
〈オーク柄(ホワイト色)〉からお選びいただけます。

フレンチヘリンボーンL



〈オーク柄〉



〈ウォールナット柄〉



〈オーク柄(ホワイト色)〉

フレンチヘリンボーンR



〈オーク柄〉




〈ウォールナット柄〉



〈オーク柄(ホワイト色)〉

Lタイプ・Rタイプを組み合わせて使用するデザインです。





床材：アーティオ フレンチヘリンボーンL/R
〈ウォールナット柄〉



床材：アーティオ フレンチヘリンボーンL/R
〈オーク柄 (ホワイト色)〉

Design Parquet

デザインパーケット01/02


レトロで職人の手仕事を感じさせる、
寄木パターンの落ち着いた温かみのある01〈ウォールナット柄〉。
パズルのようなランダムなデザインパターンで空間にコンテポラリーな
印象を演出する02〈オーク柄〉と02〈オーク柄(ホワイト色)〉。



01〈ウォールナット柄〉



02〈オーク柄〉



02〈オーク柄(ホワイト色)〉

床材：アーティオ デザインパーケット01〈ウォールナット柄〉





床材：アーテオ デザインパーケット02〈オーク柄(ホワイト色)〉



床材：アーテオ デザインパーケット02〈オーク柄〉

Design Parquet

デザインパーケット03/04

寄木細工のように幾何学パターンを斜めにつないだ
軽やかなリズム感をもたらす03〈ウォールナット柄〉。
小さなオーク材のピースを市松模様のように組み合わせた
どこか懐かしい雰囲気 of 04〈オーク柄〉。



03〈ウォールナット柄〉



04〈オーク柄〉

床材：アーテオ デザインパーケット04〈オーク柄〉





床材：アーテオ デザインパーケット03〈ウォールナット柄〉
ドア：イエリア リビングドア 片開きドア 00デザイン〈テラソホワイト柄〉

2P

2P

より「銘木らしさ」を追及した質感や柄・立体感が魅力のデザイン。
それぞれ柄を厳選した〈メープル柄〉〈オーク柄〉〈チェリー柄〉
〈ウォールナット柄〉からお選びいただけます。



〈メープル柄〉



〈オーク柄〉



〈チェリー柄〉



〈ウォールナット柄〉

床材：アーティオ 2P〈チェリー柄〉

玄関框：トリニティ玄関造作材 上り框(L型) 〈チェリー柄〉





床材：アーテオ 2P〈オーク柄〉
天井材：グラビオ羽目板V〈ライトオーカー柄〉
畳：ここち和座 敷き込みタイプ 清流 11〈銀鼠色〉
ドア：イエリア リビングドア 引戸・片引 4Sデザイン〈ライトオーカー柄〉
間仕切戸：ラインフレーム 格子採光デザイン 3枚引違

2P Stripe

2Pストライプ

細かくカットした木をモチーフに、ランダムに組み合わせたデザイン。
リズムカルで奥行きのある空間を実現します。

〈メープル柄〉〈オーク柄〉〈チェリー柄〉〈ウォールナット柄〉から
お選びいただけます。



〈メープル柄〉



〈オーク柄〉




〈チェリー柄〉



〈ウォールナット柄〉

床材：アーティオ 2Pストライプ〈メープル柄〉





床材：アーテリオ 2Pストライプ〈ウォールナット柄〉

Simple Tile

シンプルタイル01/02

土の温かみを感じる柔らかな色調と素朴な質感が特徴の
テラコッタ調のシンプルタイル01。

ほのかな色変化と透明感を感じさせるアイアン調の
ホワイトカラーが特徴のシンプルタイル02。




シンプルタイル01



シンプルタイル02

溝の位置で色柄が分かれ、タイルのような張り上がりになります。



床材：アーテオ シンプルタイル02

ドア：イエリアリビングドア 片開きドア 00デザイン〈モスブラック柄〉





床材：アーテジオ シンプルタイル01

Design Tile

デザインタイル01/02

素朴で多彩な表情を持つコンクリート柄をランダムに組み合わせたデザインタイル01。
斜めに分割したコンクリートをリズムカルに構成したユニークな意匠のデザインタイル02。




デザインタイル01



デザインタイル02

溝の位置で色柄が分かれ、タイルのような張り上がりになります。
デザインタイル02は、3尺ずらし施工を推奨しています。



床材：アーテジオ デザインタイル01





床材：アーテリオ デザインタイル02

床材：アーテリオ フレンチヘリンボーン2P〈オーク柄（ホワイト色）〉

床見切材：リモデル造作材 床見切（金属化粧シート仕様）（ゴールド色）

柄や質感をリアルに再現したデザインフロア

戸建用・二重床用一般床材/オリジナル多彩塗装床材

アーティオ

受30 は受注生産品(一部)
受注から工場出荷まで約30日。

『アーティオ』
動画はこちら



設計・施工情報

捨張工法	直張工法	上履用	土足用	防音	12mm厚	公的認定・業界団体に関する表記 F☆☆☆☆ (JAS(適合フローリング))	4VOC 基準適合	クリーンウッド法 合法性確認済	表面素材 オリジナル 多彩塗装	表面仕上げ 艶消し
------	------	-----	-----	----	-------	---	--------------	--------------------	-----------------------	--------------

機能・性能

抗菌	床暖房対応	ホットカーペット対応	プラスチックキャスター対応	車イス対応	耐薬品	凹み傷が付きにくい	すり傷が付きにくい
抗ウイルス	水濡れに配慮	汚れを拭き取りやすい	ワックス不要	高齢者のすべりに配慮	ペット対応	低VOC	

本物にたがわぬ
美しさを、高度な
オリジナル多彩塗装
により実現しました。
1×6尺サイズの
床材です。



エンボス表現により、より本物に近い
質感、肌ざわりを実現します。



車イスの使用による傷がつきにくく、
椅子などを引きずった際に生じる引き
ずり傷がつきにくい床材です。




床材:アーティオ デザインパーケット02(オーク柄)

仕様

サイズ	12mm厚さ、303×1,818mm
梱包入数	6枚(3.3㎡)入り
基材	Eハードベース(2.7mm特殊MDF+エコ合板)
表面	オリジナル多彩塗装+UVマットコート仕上げ

■平面図



ご注意 ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- 使用上のご注意について、詳細は「フロアへの使用上のご注意(P.11~14)」をご覧ください。
- ワックスは必要ありません。お客様の都合によりワックス掛けされる場合は、DKワックスネオ「2025-26総合カタログ」(→P.74)をご使用ください。他のワックスは塗りムラや密着不良の原因となります。
- ワックス掛けされますと、ワックス膜により床材表面本来の性能や質感が損なわれますので、ご承知ください。
- 【※】金属製キャスターや球状キャスターは使用しないでください。キャスターの使用頻度が高い箇所は、カーペットなどを敷いて床を保護してください。
- 水濡れに配慮した床材ですが、水掛かりの際には直ちに拭き取ってください。
- 艶が低い床材は艶が高い床材に比べて光の加減によって色艶の変化や違いが見え易い性質がありますのでご承知ください。
- 製法上の特性により色筋や光沢のムラが見える場合がありますが、品質・性能には影響ありません。

施工関連情報

- 温水式床暖房の小根太入り温水マットタイプ用仕上げ材としても使用できます。
- 床暖房の発熱パネルのタイプは「2025-26総合カタログ」(→P.8)でご確認ください。シート状ヒーターはお問い合わせください。
- システム造作部材(巾木)は「2025-26総合カタログ」(→P.973)でご確認ください。

ご注意 ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- 本製品を目地を合わせて施工する場合、多少ずれることがあることをご承知おきください。
- 施工前には必ず仮並べを行い、色柄のバランスを確認してください。
- 本製品を切断する際は、表面にバリが発生しないよう十分ご注意のうえ、切断工具の選定や切断方法にご配慮いただき、作業してください。
- 本製品は捨張工法専用フロアです。床下地が床として十分な強度を持つよう施工されていることを必ずご確認ください。
- 本製品を下地に固定する場合は、釘(スクリューネール38mm長さ又はフロアステープル38mm長さ肩幅4mm以上)、捨て張り工法用ボンド併用で施工してください。釘打ちは、製品の長辺雄実部に150mmピッチで釘打ちし、短辺雄実下部に接着剤を塗布し、短辺雄実部に2箇所以上釘打ちしてください。
- 床暖房パネルの仕上げ材として使用される場合は、長辺雄実部に303mmピッチで釘打ちし、長辺および短辺雄実下部に接着剤を塗布し、短辺雄実部に2箇所以上釘打ちしてください。
- 材料切削時に発生する粉じんにより、稀にくしゃみや鼻水の症状が発生する場合がございます。毒性はありませんが、マスクやメガネによる保護をして作業してください。
- 開梱時は梱包ケースの木口から引き抜かないでください。フロア表面を傷める可能性があります。
- ヘリンボーンL/Rは、ヘリンボーンの意匠を再現するため、L柄とR柄を1列ごとに交互に施工する仕様となっております。そのため、一般的な1×6尺フロアと比較して切り落とされた端材を次列の張り出しに使用できるケースが限られ、部屋のサイズ・形状によっては施工歩留まりが低下する可能性があります。
- デザインタイトル02は、3尺ずらし施工を推奨しています。



●本製品の表面はオリジナル多彩塗装です。

フレンチヘリンボーン2P



〈オーク柄〉
YN9403-30
¥54,900/梱(6枚・3.3㎡) (¥16,640/㎡)



〈ウォールナット柄〉
YN9403-70
¥54,900/梱(6枚・3.3㎡) (¥16,640/㎡)



〈オーク柄(ホワイト色)〉
YN9403-90
¥54,900/梱(6枚・3.3㎡) (¥16,640/㎡)

フレンチヘリンボーンL



〈オーク柄〉
YN9404L-30
¥54,900/梱(6枚・3.3㎡) (¥16,640/㎡)



〈ウォールナット柄〉
YN9404L-70
¥54,900/梱(6枚・3.3㎡) (¥16,640/㎡)



〈オーク柄(ホワイト色)〉
YN9404L-90
¥54,900/梱(6枚・3.3㎡) (¥16,640/㎡)


フレンチヘリンボーンLRの違い



フレンチヘリンボーンR



〈オーク柄〉
YN9404R-30
¥54,900/梱(6枚・3.3㎡) (¥16,640/㎡)



〈ウォールナット柄〉
YN9404R-70
¥54,900/梱(6枚・3.3㎡) (¥16,640/㎡)




〈オーク柄(ホワイト色)〉
YN9404R-90
¥54,900/梱(6枚・3.3㎡) (¥16,640/㎡)


デザインパーケット01



〈ウォールナット柄〉
YN9405-0170 受80
¥54,900/梱(6枚・3.3㎡) (¥16,640/㎡)



〈オーク柄〉
YN9405-0230 受80
¥54,900/梱(6枚・3.3㎡) (¥16,640/㎡)



〈オーク柄(ホワイト色)〉
YN9405-0290 受80
¥54,900/梱(6枚・3.3㎡) (¥16,640/㎡)

デザインパーケット03



〈ウォールナット柄〉
YN9406-0370 受80
¥54,900/梱(6枚・3.3㎡) (¥16,640/㎡)



〈オーク柄〉
YN9406-0430 受80
¥54,900/梱(6枚・3.3㎡) (¥16,640/㎡)

2P



〈メープル柄〉
YN9401-50
¥50,500/梱(6枚・3.3㎡) (¥15,310/㎡)



〈オーク柄〉
YN9401-30
¥50,500/梱(6枚・3.3㎡) (¥15,310/㎡)



〈チェリー柄〉
YN9401-13
¥50,500/梱(6枚・3.3㎡) (¥15,310/㎡)



〈ウォールナット柄〉
YN9401-70
¥50,500/梱(6枚・3.3㎡) (¥15,310/㎡)

2Pストライプ



〈メープル柄〉
YN9402-50 受80
¥54,900/梱(6枚・3.3㎡) (¥16,640/㎡)



〈オーク柄〉
YN9402-30 受80
¥54,900/梱(6枚・3.3㎡) (¥16,640/㎡)



〈チェリー柄〉
YN9402-13 受80
¥54,900/梱(6枚・3.3㎡) (¥16,640/㎡)



〈ウォールナット柄〉
YN9402-70 受80
¥54,900/梱(6枚・3.3㎡) (¥16,640/㎡)

シンプルタイル01



YN9407-01 受30
¥54,900/梱(6枚・3.3㎡) (¥16,640/㎡)



YN9407-02 受80
¥54,900/梱(6枚・3.3㎡) (¥16,640/㎡)



YN9407-03 受30
¥54,900/梱(6枚・3.3㎡) (¥16,640/㎡)





YN9407-04 受30
¥54,900/梱(6枚・3.3㎡) (¥16,640/㎡)

アーティオ推奨玄関造作材・床見切

アーティオには同柄の玄関造作材・床見切はございません。同系色、あるいは違和感の少ない色柄をおすすめします。

(※各々の色合や、濃淡、柄は異なります。必ず現物サンプルにてご確認ください。)

デザイン	イメージ	玄関造作材 セレクト	トリニティ玄関造作材	床見切
2P 2Pストライプ フレンチヘリンボーン2P フレンチヘリンボーンL/R	〈メープル柄〉 	〈ライトベージュ柄〉 PL 	—	床見切 12T 〈ミルベージュ柄〉 ML
	〈オーク柄〉 	—	〈オーク柄〉 30 	床見切12T 〈ライトオーカー柄〉 MA
	〈オーク柄(ホワイト色)〉 	〈コットンベージュ柄〉 PP 	—	床見切12T 〈コットンベージュ柄〉 PP
	〈チェリー柄〉 	—	〈チェリー柄〉 13 	床見切12T 〈ティープブラウン柄〉 MT
	〈ウォールナット柄〉 	〈ダークアンバー柄〉 PW 	—	床見切12T 〈ダルブラウン柄〉 MW
デザインパーケット01	〈ウォールナット柄〉 	〈ダークアンバー柄〉 PW 	—	床見切12T 〈ダルブラウン柄〉 MW
デザインパーケット02	〈オーク柄〉 	—	〈オーク柄〉 30 	床見切12T 〈ライトオーカー柄〉 MA
デザインパーケット02	〈オーク柄(ホワイト色)〉 	〈コットンベージュ柄〉 PP 	—	床見切12T 〈コットンベージュ柄〉 PP
デザインパーケット03	〈ウォールナット柄〉 	〈ダークアンバー柄〉 PW 	—	床見切12T 〈ダルブラウン柄〉 MW
デザインパーケット04	〈オーク柄〉 	—	〈オーク柄〉 30 	床見切12T 〈ライトオーカー柄〉 MA
シンプルタイル01		—	—	床見切 (金属調/継ぎ手タイプ) 〈Tシルバー色〉 ZT
シンプルタイル02		—	—	床見切 (金属調/継ぎ手タイプ) 〈Kシルバー色〉 ZK
デザインタイル01		—	—	床見切 (金属調/継ぎ手タイプ) 〈Kシルバー色〉 ZK
デザインタイル02		—	—	床見切 (金属調/継ぎ手タイプ) 〈Kシルバー色〉 ZK

※シンプルタイル、デザインタイルは、リビングやダイニング・キッチン、洗面室などの水まわり空間におすすめの床材です。

特殊加工化粧シート造作材

玄関造作材 セレクト

[旧名:ハピアフロア玄関造作材]



関連情報

設計・施工【別冊】

P.25~28

ご注意情報
2025-26総合カタログ

P.11~14

※1:建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部位です。

設計・施工情報

公的認定・業界団体に関する表記

表面素材

機能・性能

造作材

上履用

ホルムアルデヒド
規制対象外部位製品

シート化粧 オレフィン

低VOC


■機能・性能マークの詳細につきましては、「**床材のカタログ**
掲載性能マーク解説」をご覧ください。
詳しくは2025-26総合カタログ **P.5**

上り框(芯あり)



※写真は(ライトベージュ柄)

玄関巾木(L型/芯同梱)



※写真は(ライトベージュ柄)

※芯同梱

上り框(L型)



※写真は(ライトベージュ柄)

色柄バリエーション



上り框(芯あり)


色柄略号	PP・PL・PW
長さ	
1,950mm	YNZ12-26 ■■■ ¥37,400/梱
2,950mm	YNZ12-23 ■■■ ¥63,600/梱

※品番の■■■は表面色柄を略した記号です。
ご注文の際には上の英数字でお知らせください。

仕様

サイズ: 90×150×1,950・2,950mm
梱包入数: 1本入り
基材: MDF+合板+木質積層材
表面: 特殊オレフィンシート

■断面形状



玄関巾木(L型/芯同梱)


色柄略号	PP・PL・PW
長さ	
1,950mm	YNZ13-26 ■■■ ¥23,600/梱
2,950mm	YNZ13-23 ■■■ ¥41,200/梱

※品番の■■■は表面色柄を略した記号です。
ご注文の際には上の英数字でお知らせください。

仕様

サイズ: L型:30×150×1,950・2,950mm
1本入り
L型:MDF+合板 芯材:木質積層材
表面: 特殊オレフィンシート

■断面形状



※芯材は造作材本体に固定
されていません。

上り框(L型)

※上り框(L型)を使用する場合の玄関巾木は、
上り框(L型)の天面をカットしてお使いください。


色柄略号	PP・PL・PW
長さ	
1,950mm	YNZ11-16 ■■■ ¥29,800/梱
2,950mm	YNZ11-13 ■■■ ¥39,900/梱

※品番の■■■は表面色柄を略した記号です。
ご注文の際には上の英数字でお知らせください。

仕様

サイズ: 12.5mm厚さ、105×165×1,950・2,950mm
梱包入数: 1本入り
基材: MDF+合板
表面: 特殊オレフィンシート

■断面形状



ご注意 ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- 材料、製法の違いにより、フロアと若干色や質感が異なります。
床材サンプルと造作材サンプルをあわせてご確認ください。
- 材料、製法の違いにより、上り框(芯あり)と上り框(L型)で若干色や質感が異なります。

- 幅、高さをカットして上り框を使用すると、シートがめくれてくる可能性があります。
- 本製品は天然木意匠をシートで表現した製品であるため、天然木ならではの濃淡、源平などをあえて再現しています。

特殊加工化粧シート造作材

トリニティ玄関造作材



関連情報

2025-26設計・施工【別冊】

P.27-28

ご注意情報
2025-26総合カタログ

P.11~14

※1:建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部位です。

設計・施工情報

公的認定・業界団体に関する表記

表面素材

機能・性能

造作材

上履用

ホルムアルデヒド
規制対象外部位製品

シート化粧 オレフィン

低VOC

■機能・性能マークの詳細につきましては、「**床材のカタログ**
掲載性能マーク解説」をご覧ください。
詳しくは2025-26総合カタログ **P.5**

上り框(芯あり)



※写真は(オーク柄)

玄関巾木(L型/芯同梱)



※写真は(オーク柄)

※芯同梱

上り框(L型)



※写真は(オーク柄)

色柄バリエーション



上り框(芯あり)


色柄略号	30・13
長さ	
1,950mm	YNZ63-26 ■■■ ¥37,400/梱
2,950mm	YNZ63-23 ■■■ ¥63,600/梱

※品番の■■■は表面色柄を略した記号です。
ご注文の際には上の英数字でお知らせください。

仕様

サイズ: 90×150×1,950・2,950mm
梱包入数: 1本入り
基材: MDF+合板+木質積層材
表面: 特殊オレフィンシート

■断面形状



玄関巾木(L型/芯同梱)


色柄略号	30・13
長さ	
1,950mm	YNZ62-26 ■■■ ¥23,600/梱
2,950mm	YNZ62-23 ■■■ ¥41,200/梱

※品番の■■■は表面色柄を略した記号です。
ご注文の際には上の英数字でお知らせください。

仕様

サイズ: L型:30×150×1,950・2,950mm
1本入り
L型:MDF+合板 芯材:木質積層材
表面: 特殊オレフィンシート

■断面形状



※芯材は造作材本体に固定
されていません。

上り框(L型)

※上り框(L型)を使用する場合の玄関巾木は、
上り框(L型)の天面をカットしてお使いください。


色柄略号	30・13
長さ	
1,950mm	YNZ61-16 ■■■ ¥29,800/梱
2,950mm	YNZ61-13 ■■■ ¥39,900/梱

※品番の■■■は表面色柄を略した記号です。
ご注文の際には上の英数字でお知らせください。

仕様

サイズ: 12.5mm厚さ、105×165×1,950・2,950mm
梱包入数: 1本入り
基材: MDF+合板
表面: 特殊オレフィンシート

■断面形状



ご注意 ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- 本製品は天然木意匠をシートで表現した製品であるため、天然木ならではの濃淡、源平などをあえて再現しております。
- 材料、製法の違いにより、フロアと若干色や質感が異なります。床材サンプルと造作材サンプル
をあわせてご確認ください。
- 材料、製法の違いにより、上り框(芯あり)と上り框(L型)で若干色や質感が異なります。
- 巾・高さをカットして上り框を使用するとシートがめくれてくる可能性があります。

- 価格・仕様は2026年8月現在、予告なく変更する場合があります。●掲載価格はメーカー希望小売価格で、消費税・施工費は含まれておりません。
- 写真は印刷のため実物の色や質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。●同じ色柄名称であっても、製品・部材毎にそれぞれ木目・色調が異なります。

リモデル造作材



各種資料・データはD-cataをご覧ください



関連情報

設計・施工【別冊】	P.28・29
ご注意情報	P.11～14

※1:建築基準法施行令20条の7では、規制を受けない部位です。

床見切(金属調化粧シート仕様)

- 石目柄と相性が良く、床の張り分けにもアクセントとなる幅8mmの金属調床見切。
- 厚さ6～12mmの床材に対応可能。



仕様	
サイズ	[壁タイプ] 4.2mm厚さ、8×1,950mm [継手タイプ] 11.7mm厚さ、8×1,950mm
梱包数	2本/梱
基材	ABS樹脂
表面	化粧シート(オレフィン・PVC・PET)
裏面	[壁タイプ]専用両面テープ貼り

1,950mm
YR1601-■■■ ¥7,400/梱(2本入り)

※品番の■■■は、表面色柄を略した記号です。ご注文の際は下の色柄略記号にかえてお知らせください。

1,950mm
YR1602-■■■ ¥8,400/梱(2本入り)

色柄バリエーション



床材用接着剤

床用施工部材

捨て張り工法用ボンド

捨て張り工法用ボンド



各種資料・データはD-cataをご覧ください

関連情報

2025-26設計・施工【別冊】	P.5～8
ご注意情報	P.11～14

2025-26総合カタログ

公的認定・業界団体に関する表記



機能・性能

低VOC

■機能・性能マークの詳細につきましては、「床材のカタログ掲載性能マーク解説」をご覧ください。
詳しくは2025-26総合カタログ P.5

捨て張り工法用ボンド

床材の上で固まっても簡単に拭き取れる。



■1本で約2坪(6.6㎡)施工できます。

※Eハードベース基材の床材を床暖房パネル上への施工時は、約1坪(3.3㎡)施工できます。

- 冬場の低温時でも、接着剤を楽に押し込めます。
- 床暖房パネルの施工にも対応。
- アルミバックなので、廃棄の際に小さくでき、ゴミ量を抑えることができます。

DK接着剤ECO簡単ふきとりタイプ
YQ1606 ¥41,200/梱

シックハウス症候群等に配慮した低VOC仕様。



■1本で約2坪(6.6㎡)施工できます。

※Eハードベース基材のフロアを床暖房パネル上への施工時は、約1坪(3.3㎡)施工できます。

- アルミバックなので、廃棄の際に小さくでき、ゴミ量を抑えることができます。
- 床暖房パネルの施工にも対応。
- JAI-14「二重床施工用ウレタン樹脂系接着剤」認定品。

DK接着剤ECO
YQ1603 ¥35,000/梱

仕様

容量	760ml(1.2kg)/本
入数	ダンボールケース12本入り
主成分	変成シリコン樹脂
容器	アルミバック
ホルムアルデヒド規制	F☆☆☆☆ 日本接着剤工業会
同梱物	カートリッジガン対応プラスチックケース1個

- 同梱のプラスチックケースを用いれば、市販の接着剤塗布カートリッジガンを使用することができます。



仕様

容量	760ml(1.2kg)/本
入数	ダンボールケース12本入り
主成分	ウレタン樹脂
容器	アルミバック
ホルムアルデヒド規制	F☆☆☆☆ 日本接着剤工業会
同梱物	カートリッジガン対応プラスチックケース1個

ご注意 ご採用・施工などにあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- 1度開封したアルミバックは、その日のうちに使いきるようにしてください。
- 有機溶剤が含まれていますので、取り扱い作業所には、十分な換気ができるよう、局所排気装置などを設けてください。
- 取り扱いには、必ず製品に掲載の使用方法、注意事項を遵守してください。

- 接着剤がフロア表面に付いた場合、固まる前にきれいに拭き取ってください。
- その他詳細につきましては、製品の取扱説明書を必ずご覧ください。
- 使用期限は未開封で製造日から1年間

床材と建具のおすすめコーディネート表

アーディオ フレンチヘリンボーン 2P / フレンチヘリンボーン L / フレンチヘリンボーン R / デザインパーケット 01 デザインパーケット 03 / 2P ストライプ / シンプルタイル / 2P / 2P ストライプ / シンプルタイル										
色記号	30	70	90	50	13	70	1	2	3	4
色柄名	〈オーク柄〉	〈ウォールナット柄〉	〈オーク柄 (ホワイト色)〉	〈メープル柄〉	〈チェリー柄〉	〈ウォールナット柄〉	シンプルタイル01	シンプルタイル02	デザインタイル01	デザインタイル02
カラー分類	ライト系	ダーク系	ホワイト系	ライト系	ミディアム系	ダーク系	ミディアム系	ホワイト系	グレー系	グレー系
スタンダード	単色	JH ホワイト	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
		UG グレー	◎	◎	◎	○	○	◎	◎	◎
		WH ホワイト	◎	○	◎	◎	○	◎	◎	◎
	木目	MP グレー	○	○	●	○	○	○	○	○
		ML ライト	—	○	○	●	○	○	◎	◎
		MA ライト	●	○	—	—	○	—	○	◎
		MG ミディアム	—	○	◎	○	—	◎	◎	◎
		MW ダーク	◎	●	◎	○	—	●	○	◎
		MU ブラック	◎	◎	◎	◎	◎	—	◎	◎
		PP ホワイト	—	○	●	—	—	○	◎	○
		PA ライト	◎	○	—	—	○	○	◎	◎
		HG ミディアム	○	◎	◎	—	—	○	◎	◎
		PM ミディアム	◎	—	◎	—	—	○	◎	◎
		HP グレー	◎	◎	◎	—	◎	—	◎	◎
	セレクト	PG グレー	—	—	◎	—	—	◎	◎	◎
		PB ブラック	—	○	◎	—	○	—	◎	◎
		ET ホワイト	◎	◎	◎	○	◎	◎	●	○
		EG グレー	○	◎	◎	—	◎	◎	◎	●
		EC ダーク	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎
イエリア	素材柄	EB ブラック	○	◎	◎	—	◎	◎	◎	◎
		LH ホワイト	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

●: 同系色コーディネート ◎: 同系色以外のおすすめコーディネート ○: コーディネート可能 —: あまりおすすめできないコーディネート

●価格・仕様は2026年8月現在。予告なく変更する場合があります。●掲載価格はメーカー希望小売価格で、消費税・施工費は含まれておりません。
●写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。●同じ色柄名称であっても、製品・部材毎にそれぞれ木目・色調が異なります。

DAIKEN

ずっと こちいいね

いつもの場所が
ホッと安心する場所に
そこでは、ココロが自然とほぐれて
カラダもなんだか軽くなる

わたしたちが目指すのは
そんな「こちいいね」と思ってもらえる空間
そこでは、笑顔があふれ、
健やかになって、温かい気持ちになれる

DAIKENは
これからも、あなたに、みんなに、地球に、
「ずっと こちいいね」を届けます

DAIKEN株式会社



DAIKENの 室内空気汚染化学物質対策について

DAIKENでは、ホルムアルデヒドをはじめ種々の化学物質による室内空気汚染に対して、厚生労働省の室内濃度指針値をクリアできるよう、建材レベルにおいて基準を定め、快適で安全な室内空間の確保に努めています。



低ホルムアルデヒド対策

F☆☆☆☆

2003年7月、シックハウス対策に関する規制を定めた改正建築基準法が施行されました。DAIKENは、使用面積を制限されない、最高等級F☆☆☆☆の製品をご用意しています。また、ドア枠・巾木・見切りなどは、ホルムアルデヒド放散の規制を受けない部位ですが、これらについても、F☆☆☆☆同等の材料を用いています。

低VOC対策

4VOC
基準適合

「4VOC基準適合」は、建材から放散する4VOC（トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン）について、一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会をはじめとする各業界団体の業界自主表示制度に基づいた表示です。これまで各建材メーカーは自社基準で表示していましたが、業界団体共通の基準（※）で表示することにより、お客様が製品をお選びやすくなっています。

※）2008年4月、「建材からのVOC放散速度基準化研究会」（事務局：財団法人建材試験センター）において、建材からのVOC放散速度基準が制定されました。その後、厚生労働省は2019年にキシレン、2025年にエチルベンゼンの室内濃度指針値を改定。これにあわせ「建材から放散するVOCの自主表示に関する検討会」により、各VOCの「建材からの放散速度基準値」も改定されています。

4VOC
基準適合（木質建材）

建材・設備（住宅部品）からのホルムアルデヒド放散に関して、シックハウス対策の建築基準法に対応した「住宅部品表示ガイドライン」が2003年3月に制定されました。VOCについてもこれを基に、法規制ではなく業界の自主的な取組として、住宅部品・設備機器・建具・収納に使用される木質建材に関して、2009年6月に「住宅部品VOC表示ガイドライン」が制定され、このマーク表示をしています。なお、現行の「住宅部品VOC表示ガイドライン」は2019年にキシレン、2025年にエチルベンゼンの室内濃度指針値が改定されたことを反映し、改定されています。

低VOC

DAIKENは4VOC（トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン）にとどまらず、厚生労働省が示すその他の室内濃度指針値対象物質に対し、VOC放散速度基準に則って算定した自社基準を定め、これを満たす製品に「低VOC」マーク表示をしています。

室内空気汚染化学物質に対するDAIKENの具体的な取り組み

室内空気汚染化学物質	主な発生源	厚生労働省 室内濃度 指針値 対象物質	行政が定める対象物質			「建材からのVOC 放散速度基準化 研究会」が定める 対象物質	自社の低VOC対策
			文部科学省	国土交通省			
			学校環境衛生基準	住宅性能 表示制度	改正建築基準法 (シックハウス対策)		
①ホルムアルデヒド	接着剤、防腐剤	○	○	○	○		F☆☆☆☆(※1)をクリア
②トルエン	接着剤、塗料の溶剤	○	○	(○) ※3		○	業界自主基準および自社基準をクリア
③キシレン	接着剤、塗料の溶剤	○	(○) ※3	(○) ※3		○	業界自主基準および自社基準をクリア
④エチルベンゼン	接着剤、塗料の溶剤	○	(○) ※3	(○) ※3		○	業界自主基準および自社基準をクリア
⑤スチレン	樹脂等の原料	○	(○) ※3	(○) ※3		○	業界自主基準および自社基準をクリア
⑥パラジクロロベンゼン	防虫剤、芳香剤	○	(○) ※3				自社基準値(※2)をクリア
⑦テトラデカン	塗料等の溶剤	○					自社基準値(※2)をクリア
⑧ノナナール	芳香剤	○ (暫定値)					原材料として使用せず
⑨フタル酸ジ-n-ブチル	塗料、顔料、接着剤	○					自社基準値をクリア もしくは原材料として使用せず
⑩フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	可塑剤	○					自社基準値をクリア もしくは原材料として使用せず
⑪クロロピリホス	防蟻剤	○			○		原材料として使用せず
⑫ダイアジノン	殺虫剤	○					原材料として使用せず
⑬フェノブカルブ	防蟻剤	○					原材料として使用せず

※1）改正建築基準法（シックハウス対策）に対応：F☆☆☆☆レベル

※2）「建材からのVOC放散速度基準化研究会」が制定したVOC放散速度基準に則って算定した自社基準値。小型チャンバー法（JIS A 1901）にて確認。

あくまで個々の製品について、小型チャンバー法で測定・確認したものであって、実際の室内濃度を指すものではありません。

※3）必要に応じて測定。

製品情報・各種データが必要

製品情報データベース Dカタ

製品の詳細情報やデータをお探しの場合はこちら

D-Cata

製品データベース『D-Cata(ディーカタ)』で様々な検索軸から製品情報や関連データをまとめて取得できます。


DAIKEN Dカタ

検索

<https://www.daiken.jp/qr/dcata/>



『Dカタ』なら、製品情報・データがまとめて取れる！



様々な検索軸で製品・情報が探せる！



お役立ち情報が知りたい

カタログ・ツールガイド

どんなカタログやツール類があるか、探したい場合はこちら

お役立ちツールガイド

<https://www.daiken.jp/qr/bm/prosupporttool/>



住宅向け

お役立ちツールガイド
効果的な提案、業務効率化をサポートする各種ツールをご紹介します！

DAIKEN リフォームサイト
お施主様のイメージを実現する「R-space Case」(R-space Case)や「R-space Case」にも、お施主様のイメージを実現するための様々なツールをご用意しています。

商談のステップごとに探す
知る・調べる 検討・調べる 製品を使う

ツールの一覧から探す

公共・商業施設向け

お役立ちツールガイド
効果的な提案、業務効率化をサポートする各種ツールをご紹介します！

DAIKENとつくるWell-Beingな施設空間
オフィスや商業施設など様々な施設空間の構築。お施主様のイメージを実現するための様々なツールをご用意しています。

商談のステップごとに探す
知る・調べる 検討・調べる 製品を使う

ツールの一覧から探す

多様なWEBツールを
探しやすいご案内！

商談のステップに
合わせて探す！

ツールの一覧から探す！

カタログが見たい・資料請求したい

カタログ閲覧・請求

カタログ名がわかっている場合は、こちら



パソコンやスマートフォンから
カタログをご覧になれます。

DAIKENカタログ

検索

<https://www.daiken.jp/qr/catalog/>



インテリア空間のシミュレーションがしたい

..... 各種シミュレーション

おすすめのイメージ探しや、リアルに近いコーディネートの確認はこちら



みつける！ インテリア診断

10個の質問に答えてぴったりの
インテリアスタイルが見つかる！



えらべる！ 空間シミュレーション


さまざまな空間で自分好みの
空間をシミュレーション！



- 高画質で画像変更後もリアルな画像で保存が可能
- PC版とスマホ版で使いやすい
- 居室別にトレンドを取り入れた20の空間画像を新設定！

うつせる！ ARシミュレーション

あなたの部屋にもDAIKENの
床材・壁材・天井材をシミュレーション！



- 手持ちの空間画像（スマホ撮影画像）にも対応。
- 床材は貼る方向が選べる
- ビフォーアフターをその場で比較

困ったときは

..... サポート・ご質問

製品に関するご質問や、建築にまつわる用語の確認はこちら

お客様サポート・よくあるご質問

<https://www.daiken.jp/qr/faq/>



製品やお手入れなど、
約1000件の疑問が
カンタンに
調べられる！



建築用語集

<https://www.daiken.jp/qr/bm/glossary/>



住まいに関する様々な
用語をズバリ解説！



公共・商業施設向け製品についてもっと知りたい

..... 公共・商業施設向け製品情報

公共・商業施設製品選び DAIKENとつくる 公共・商業施設

業者様向け



！カチッ

DAIKEN 公共・商業施設

検索

<https://www.daiken.jp/qr/bm/public/>



D-TAIL 施設設計に役立つプロ向け情報サイト



公共・商業施設（住宅以外）の設計・プレゼンテーションに
役立つ各種データや情報を提供する会員制サイトです。
限定コンテンツもございますので、是非ご活用ください。

<コンテンツ>

- ・カタログ、サンプルの注文*
- ・CADデータ、BIM用テキストデータ
- ・お役立ちセミナー・コラム
- ・無料問い合わせサポート
- ※公共・商業施設（住宅以外）製品のみ



施工事例

施工後のイメージづくりの参考に。
500件以上の施工事例を掲載し、カタログ
にない最新の物件などもご紹介して
います。検索機能（①施設ジャンル別、
②施工製品別、③都道府県別）で、物件
を絞り込むことが可能です。掲載写真1
枚毎に、施工製品の情報を入れ、識別し
やすくしています。



DAIKEN アーキテクトニュース

公共・商業施設（住宅以外）の建築・設計
に関わる全ての方に役立つ情報をコラム
記事として発信しています。
DAIKEN製品を採用いただいたユーザ
ー様のインタビュー記事、著名な設計
士による連載コラム記事などを、随時更
新しています。



製品の品質保証について

弊社では、下記対象製品について、「保証期間一覧表」に示す期間、保証事項に記す内容に基づき、無料で修理させていただきます。
保証期間経過後の修理については有料となります。

対象製品	保証事項
保証の対象製品は、原則として、当カタログ掲載製品とします。 ※カタログ掲載製品以外の製品の保証につきましては、弊社営業所にお問合せください。 ※製品付属の消耗品（電球、フィルター、電池等）は保証対象外となります。	弊社指定の施工場所に施工説明書・取扱説明書に準じた正常な施工・使用がなされている状態（前提条件）で、弊社の責任に起因する製品不具合（保証期間一覧表参照）を無料で修理します。 尚、本内容は日本国内においてのみ有効です。 ※修理とは、壊れたり傷んだりした部分に手を加えて、再び使用できるようにすること。（原則、新品交換は含みません）
保証期間	

弊社製品の施工完了後、又は物件の引渡後に生じた、弊社の責任に起因する製品の不具合を無料で修理する期間としております。（保証期間一覧表参照）保証期間経過後の修理については有料となります。
※あらかじめ保証書を同梱している製品、取扱説明書または梱包などに記載している製品は、その記載内容に準ずることとします。

保証期間一覧表

対象製品			保 証 事 項		保証期間	
対象品目			保証箇所	保証対象となる 不具合現象	起算 時期 ^{*2}	
大分類	中分類					
床材	戸建用一般床材/戸建用各種用途床材/住宅用和風床材	外観上の著しい ^{*1} 変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質（反り、ハガレ、中層ハクリ）	完了後	2年
	マンション用床材	外観上の著しい ^{*1} 変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質（ハガレ、中層ハクリ）	完了後	2年
	公共商業施設用直床	外観上の著しい ^{*1} 変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質（ハガレ、中層ハクリ）	完了後	2年
	床用造作材	外観上の著しい ^{*1} 変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質（反り、ハガレ、中層ハクリ）	完了後	2年
	防音カーペット	外観上の著しい ^{*1} 変質・変色が生じないこと	基材、表面	変質・変色	完了後	2年
	健やかおもて/ここち和座 ^{*3}	外観上の著しい ^{*1} 変質・変色が生じないこと	表面	変質・変色	完了後	2年
床暖房	温水式床暖房の温水循環部分	使用上の著しい ^{*1} 支障が生じないこと	パネル内部の温水循環部材	作動不良（故障）	完了後	2年
壁材	一体型床暖房の仕上部分	外観上の著しい ^{*1} 変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質（反り、ハガレ、中層ハクリ）	完了後	2年
	不燃壁材/デザイン壁材/デザイン腰壁/建築音響壁材	外観上の著しい ^{*1} 変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質（反り、ハガレ、中層ハクリ）	完了後	2年
	調湿壁材	外観上の著しい ^{*1} 変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形（垂れ、ハガレ）	完了後	2年
天井材	住宅用天井材/建築音響天井材/他	外観上の著しい ^{*1} 変形が生じないこと	基材、表面	変形（垂れ、ハガレ）	完了後	2年
外壁通気構法部材/ 外装造作材 関連製品	外壁通気構法施工部材	外観上の著しい ^{*1} 変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質	完了後	2年
	ダイト軒天	外観上の著しい ^{*1} 変形が生じないこと	基材	変形（垂れ）		
	換気/ 火災警報器	24時間換気システム	使用上の著しい ^{*1} 支障が生じないこと	機器	作動不良（故障）	引渡後
室内ドア	リビングドア/機能ドア/和室建具/防音ドア/他	使用上の著しい ^{*1} 支障が生じないこと	扉、枠	開閉不良（変形・変質により開口部材としての機能が損なわれる等）	引渡後	2年
		外観上の著しい ^{*1} 変形・変質が生じないこと		変形・変質（反り、ハガレ、クラック）		
	収納	クローク収納/内部ユニット/はしご/ものほし/ ミセル/玄関収納/下駄箱/他	使用上の著しい ^{*1} 支障が生じないこと	扉、ボックス、本体	作動不良（故障）	引渡後
外観上の著しい ^{*1} 変形・変質が生じないこと	照明機器等	変形・変質（反り、ハガレ、クラック）				
階段/手摺	階段部材/手摺部材/笠木	使用上の著しい ^{*1} 支障が生じないこと	基材、表面	作動不良（故障）	完了後	2年
		外観上の著しい ^{*1} 変形・変質が生じないこと		変形・変質（反り、ハガレ、クラック）		
	造作部材/ 掘こたつ	造作部材/室内窓/カウンタートップ/ 掘こたつ	外観上の著しい ^{*1} 変形・変質が生じないこと	基材、表面	変形・変質（反り、ハガレ、クラック）	完了後
		使用上の著しい ^{*1} 支障が生じないこと	照明機器/コタツヒーター等	作動不良（故障）	引渡後	1年

*1「著しい」の定義 正常な施工・使用状態のもとで、経過時間を考慮し客観的にみて、通常の状態から逸脱している度合いがきわめて大きいことをいいます。
*2保証期間起算時期について 保証事項が「使用」に係るものについては保証期間を「物件引渡後」から起算します。それ以外のものについては「当該製品施工完了後」から起算します。
*3対象について 原則一般住宅の使用に準拠した場合に限りです。

免責事項

製品の不具合原因が次のような場合には、保証期間内であっても保証対象外になります。

- 建物の設計・施工に起因する不具合
- 施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する不具合
- 自然現象・周辺環境等（注1）の不可抗力に起因する結露、腐食、反り、割れ又はその他の不具合
- 室内であってでも部屋内外の温湿度差が著しく違う部位に取り付けられたことによる隙間・反り・キシミ音などの不具合
- 極端に乾湿を繰り返したり、著しく高温・多湿となる部位に取り付けられたことに起因する不具合
- 建物自体の変形、入居後における増改築や改修等に起因する不具合
- 入居者又は第三者の不適切な使用又は維持管理等に起因する不具合
- 取扱説明書記載事項から逸脱した使用に伴う、消耗、磨耗、破損、変形などによる不具合
- 経時変化による通常一般的な当該保証対象品の変褪色、汚れ、さび、かび、劣化磨耗などの不具合
- 用途外に使用された場合の故障および損害（例えば、一般家庭用を業務用に、屋内用を屋外に使用された場合等）
- 犬・猫・鳥・鼠などの小動物の害に起因する不具合やキクイムシなどの虫害に起因する不具合
- 仕上げ面のキズなどの不具合で引渡し時に申し入れがなかった場合
- 保証期間経過後の申し出、または不具合発生後速やかに申し出がなかった場合
- 製造時に実用化されていた技術では予測することが不可能な事象に起因する場合
- 離島などの遠隔地へ出張を要する修理を行う場合、出張に要する実費
- その他当該不具合の発生が弊社の責にやらない場合

注1：火災・地震・水害・落雷などの天災地変や、公害・塩害・ガス害や異常な高温・低温・多湿・過乾燥などの周辺環境

2025年11月改訂

性能保証について

- 耐力壁材料などで「住宅の品質確保の促進等に関わる法律」に基づいて保証が必要な場合には、同法に準拠します。
- 遮音性能、床衝撃音遮断性能、吸音性能等は保証の対象外とします。なお、遮音性能、床衝撃音遮断性能、吸音性能等は一定の条件化で測定された数値であり、施工現場または居住後における性能を保証するものではありません。
- 下地材に係る性能（防火性能、壁強度など）は、設計・施工を伴う総合的な性能である為、保証対象外とします。
- カタログ等に表示している各種性能データ等は一定の条件下で測定された参考値であり、保証値ではありません。

水まわりのTOTO、建材のDAIKEN、
窓やエクステリアのYKK APは2002年から業務提携しています。
単なる「増改築」や「リフォーム」から一歩前進させ、
お客様の期待以上の新しい生活スタイルをご提案しています。

わたしたちが目指すこと

暮らしの中に笑顔を。

水まわり、床や壁、窓やドア。わたしたちのものづくりは、暮らしを形づくるもの。わたしたちが大切にしたいのはその暮らしの中から生まれる日々のかげえのない笑顔です。



わたしたちからの提案

ジュウ ニン ト イエ
十人十家

“くらしの想いを わたしらしく”

10人いれば、10通りのくらしの想いがある。さまざまなくらしの想いをかなえる、TOTO、DAIKEN、YKK APからのライフスタイルの提案です。

わたしたちからの約束

グリーンリモデル

グリーンリモデルは豊かな生活と自然を未来につなぐ、TOTO、DAIKEN、YKK APからの約束です。「健康・快適」「安全・安心」「環境配慮」の3つの視点にもとづいて、社会環境や暮らし方の変化に合わせた笑顔あふれる家づくりを支えていきます。



TOTO

DAIKEN




TDYリフォーム

検索

<https://re-model.jp/>

「カテッ」



TDYカラーコーディネート情報

TDYでは、空間のカラーコーディネートを検討しやすいように参考となるカラーコーディネート表を展開しています。豊富な色柄のDAIKEN収納・ドア・床とTOTOキッチン扉、YKK AP玄関ドア・屋外デッキのカラーから、お気に入りの組み合わせを見つけてください。

詳しくは



お近くの DAIKEN ショールームを ご案内します。

ショールーム活用のポイント

●平日のご来館と事前のご予約をおすすめします。
土・日曜日は混み合いますので、平日のご来館がおすすめです。
また、来館ご予約をいただきますと優先的にご案内させていただきます。

●レイアウトや寸法がわかるものをご持参ください。
気に入った商品でも、レイアウトや寸法の制約で設置できない場合がございます。
図面をご持参頂くと、このような行き違いを未然に防ぐことができます。

●事前にご相談内容をまとめておくと、スムーズです。
ホームページやカタログなどで、ご覧になりたい商品や確認したい不安なことなどをまとめておいて頂く、アドバイザーとのご相談がスムーズに進みます。



札幌、新宿、金沢、名古屋、大阪、
広島、高松、福岡は
TOTO・DAIKEN・YKK AP の
コラボレーションショールーム

ショールームの情報は変更となる場合がありますのであらかじめご確認ください。

DAIKENショールーム

検索

<https://www.daiken.jp/qr/showroom/>

パソコンやスマートフォンからショールームの情報をご覧になれます。



札幌ショールーム



〒060-0033
札幌市中央区北3条東4丁目1番地10
TEL.(011)207-4440 FAX.(011)207-4448


開館時間：10:00～17:00 駐車場有り
休館日：水曜日・GW・夏期・年末年始
※水曜日が祝祭日の場合は、開館致します。

仙台ショールーム



〒983-0852
仙台市宮城野区榴岡3-4-1
アゼリアビル3F
TEL.(022)742-5610 FAX.(022)762-8393
開館時間：10:00～17:00 駐車場有り
休館日：水曜日・GW・夏期・年末年始

新宿ショールーム



〒151-0053
東京都渋谷区代々木二丁目1番5号
JR南新宿ビル7F
TEL.0570-070-322 FAX.(03)5358-4511
開館時間：10:00～17:00
休館日：水曜日・GW・夏期・年末年始
※水曜日が祝祭日の場合は、開館致します。

秋葉原テクニカルスペース

公共・商業施設の建築士様や事業主様の
課題を解決するスペースです。

当施設は、公共・商業建築分野を手がける設計事務所やゼネコン、事業主様などにご活用いただくための特別なスペースです。技術や素材、製品の展示のほかに、ミーティングスペースや試作品のシミュレーションスペースを設け、一つ上のご提案をさせていただきます。皆さまの課題に対して丁寧に対応させていただくために、完全予約制でお待ちしております。

秋葉原テクニカルスペース3つのポイント

1 頭の中のイメージを
実物大で形にできる



シミュレーションスペース

2 安全性・耐久性を
自分の目で確認




テクノロジーゾーン

3 プロジェクトの課題も
その場ですぐさま解決



ミーティングスペース



完全予約制

他のお客様のご案内中は、ご見学できない場合がございますので、必ず事前にご予約の上、ご来館いただきますようお願いいたします。

開館時間：平日10:00～17:00

休館日：土日祝日・夏期・年末年始

〒101-8950 東京都千代田区外神田三丁目12番8号
住友不動産秋葉原ビル3F

ご予約方法

●弊社担当者へお申込みください。

名古屋ショールーム



〒450-6413
名古屋市中村区名駅3丁目28-12
大名古屋ビルヂング13F
TEL.(052)582-5700 FAX.(052)582-5711
開館時間：10:00～17:00
休館日：水曜日・GW・夏期・年末年始
※水曜日が祝祭日の場合は、開館致します。

金沢ショールーム



〒920-8201
石川県金沢市鞍月東2丁目11番地
TEL.(076)254-5882 FAX.(076)254-6550
開館時間：10:00～17:00 駐車場有り
休館日：水曜日・GW・夏期・年末年始
※水曜日が祝祭日の場合は、開館致します。

大阪ショールーム



〒530-0017
大阪市北区角田町8番1号
大阪梅田ツインタワーズ・ノース20F
TEL.(06)6367-3950 FAX.(06)6367-3939
開館時間：10:00～17:00
休館日：水曜日・GW・夏期・年末年始
※水曜日が祝祭日の場合は、開館致します。

広島ショールーム



〒734-0014
広島市南区宇品西4-1-36
TEL.(082)505-1540 FAX.(082)505-1541
開館時間：10:00～17:00 駐車場有り
休館日：水曜日・GW・夏期・年末年始
※水曜日が祝祭日の場合は、開館致します。

高松ショールーム



〒761-0301
香川県高松市林町2547-3
TEL.(087)869-7811 FAX.(087)869-7812
開館時間：10:00～17:00 駐車場有り
休館日：水曜日・GW・夏期・年末年始
※水曜日が祝祭日の場合は、開館致します。

福岡ショールーム



〒812-0018
福岡市博多区住吉1-2-25
キャナルシティ・ビジネスセンタービル3F
TEL.(092)235-0111 FAX.(092)235-0110
開館時間：10:00～17:00
休館日：水曜日・GW・夏期・年末年始
※水曜日が祝祭日の場合は、開館致します。

DAIKEN 営業所

お取引に関わる製品のお問い合わせは、下記の DAIKEN 営業所へお願いします。

■北海道支店

TEL (011)207-5330
FAX (011)207-5900

■北陸支店

TEL (076)255-3218
FAX (076)255-3441

■四国支店

TEL (087)866-6260
FAX (087)866-8828

■東北支店

TEL (022)762-8980
FAX (022)762-8391

■信越支店

TEL (025)285-5887
FAX (025)285-5660

■九州支店

TEL (092)235-0123
FAX (092)235-0120

■首都圏第一支店

TEL (03)6271-7731
FAX (03)5296-4061

■中京支店

TEL (052)205-5811
FAX (052)205-5805

■首都圏第二支店

TEL (048)669-0660
FAX (048)669-0663

■近畿支店

TEL (06)6205-7099
FAX (06)6205-7080

■首都圏住設支店

TEL (03)6271-7761
FAX (03)5296-4062

■中国支店

TEL (082)505-2525
FAX (082)505-2526

特販部

東京 TEL (03)6271-7721
FAX (03)5296-4055
大阪 TEL (06)6205-7277
FAX (06)6205-7087

集合住宅営業部

東京 TEL (03)6271-7751
FAX (03)5296-4060

特需建築営業部

東京 TEL (03)6271-7765
FAX (03)5296-4060
大阪 TEL (06)6205-7274
FAX (06)6205-7086

リテール営業部

東京 TEL (03)6271-7755
FAX (03)5296-4043
大阪 TEL (06)6205-7259
FAX (06)6205-7084

ロートン営業部

東京 TEL (03)6271-7766
FAX (03)5296-4063
大阪 TEL (06)6205-7272
FAX (06)6205-7085

個人情報について

お問い合わせ時や商品を購入された際にお聞きした個人情報は
プライバシーポリシーにもとづき管理させていただきます。



製品の仕様や施工方法に関するお問い合わせは

お客様センター

☎0120-787-505

受付時間：平日 9:00 ～ 17:00

(土・日・祝日・年末年始・夏期休暇は休みとなります。)

HP のお問い合わせフォームから写真も送ることができます。

総合カタログに掲載していない製品は、ご提案のあった工事店様や販売店様を通して、弊社営業窓口にお問い合わせください。

よくあるご質問、施工・取扱説明書情報、カタログのご請求・閲覧などはお客様サポートからも確認いただけます。

DAIKEN お客様サポート 検索

<https://www.daiken.jp/qr/support/>


お取引に関わる製品のお問い合わせは

巻末資料に掲載していますDAIKENの営業所へお願いします。

環境測定に関するご相談は

「ホルムアルデヒド・VOC測定」「防音性能測定」
「アスベスト(石綿)分析」のご依頼は

R&Dセンター 環境測定・分析サービス

岡山 TEL(086) 262-1427

FAX(086) 262-1428

受付時間：平日 9:00 ～ 17:00

(土・日・祝日・年末年始・夏期休暇は休みとなります。)

防音・音響仕様のお問い合わせは

サウンドセンター

東京 TEL(03) 6271-7785

大阪 TEL(06) 6205-7245

受付時間：平日 10:00 ～ 17:00

(土・日・祝日・年末年始・夏期休暇は休みとなります。)

交換部品・メンテナンス用品のご購入は

DAIKEN パーツショップ

DAIKEN パーツショップ

検索

<https://www.daiken.jp/qr/service/>


個人のお客様で「有料の修理・点検」をご希望の方のお問い合わせは

株式会社スマイルアップ

☎0120-103-465

受付時間：平日 9:00 ～ 17:00

(土・日・祝日・年末年始・夏期休暇は休みとなります。)

DAIKEN製品の施工及び仕様に関するお問い合わせには
お答えできません。

DAIKEN スマイルアップ

検索

<https://www.daiken.jp/qr/smileup/>


ユーザー登録サービス

商品を末永く安全に使用していただくために、
ユーザー登録をお願いいたします。

ユーザー登録はこちらから(無料)

DAIKEN ユーザー登録

検索

<https://www.daiken.jp/qr/user/>

*ご登録いただいたお客様情報は、製品安全に関する大切なお知らせや暮らしに役立つ情報を
DAIKENからご連絡する際に、ご利用させていただきます。



安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくために、設計・施工・使用にあたっては、下記の点をお守りください。

(1) 製品の検討・設計にあたっては…

- このカタログに掲載の製品には、使用用途・場所などを限定するものがあります。
製品の検討時には、必ず用途をご確認の上、誤採用がないように注意してください。
- 設計時には、別冊の「設計・施工資料」をよく読み、注意事項をお守りください。

(2) 施工にあたっては…

- 「施工説明書」をよく読み、正しく施工してください。
- 施工を必要とする製品は、必ず専門の施工業者様にご依頼ください。

※施工とは製品の組立て、建築物への固定、および電気工事等を含みます。

(3) 使用にあたっては…

- 取扱いに注意が必要なものは、「取扱説明書」(または「使用説明書」)がついています。ご使用前によく読み、使用上の注意をお守りください。

※工事店様へお願い

「取扱説明書」(または「使用説明書」)がついている場合には、製品の施工完了後、引き渡し時に、必ずお施主様にお手渡しください。

施工説明書・取り扱い説明書がご覧いただけます。



DAIKEN株式会社



© DAIKEN CORPORATION 2026.08
本書に収録したものはすべて弊社に著作権の存するものですから、無断の複製はたくお断りします。



DK162901

業務用

※価格・仕様は2026年8月20日現在。

掲載価格はメーカー希望小売価格で、消費税及び組み立て・施工費は含まれておりません。

- 本文記載の表示価格には、消費税は含まれておりません。
- 価格・仕様他、当カタログの内容等は予告なく改訂する場合があります。
- 写真は実物の色や材質感と異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。
- 製法上の特性により色筋や光沢のムラが見える場合がありますが、品質・性能には影響ありません。

発行

2026年8月

[1629-01] [第1刷] MK2026.08 SC/SI (P1.1-05)